



2024/1839

4.7.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1839 НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2024 година

за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 чрез заличаване на *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. като източник на фуражната добавка екстракт от червено кебрачо

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) Веществата екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis balansae* Engl. или от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. бяха разрешени като фуражни добавки за всички видове животни с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 на Комисията ⁽²⁾ за срок от 10 години.
- (2) Веществото екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. е било обаче погрешно включено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846, въпреки че не е включено в заявлението за разрешаване.
- (3) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 следва да бъде съответно поправен. За по-голяма яснота е целесъобразно цялото приложение към посочения регламент за изпълнение да бъде заменено.
- (4) За да се предотврати пускането на пазара на фуражната добавка екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl., което би могло да настъпи вследствие на грешката в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.
- (5) За да се запазят оправданите правни очаквания на операторите във фуражния сектор, породени от погрешното разрешаване на фуражната добавка екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl., следва да се предвиди кратък преходен период, за да се даде възможност на тези оператори да се адаптират към поправката, въведена с настоящия регламент.
- (6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 се поправя, както следва:

- 1) Заглавието се заменя със следното:
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 на Комисията от 20 декември 2023 година за разрешаване на употребата на екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis balansae* Engl. като фуражна добавка за всички животински видове“
- 2) Приложението се заменя с приложението към настоящия регламент.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2846 на Комисията от 20 декември 2023 г. за разрешаване на употребата на екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis balansae* или от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. като фуражна добавка за всички животински видове (ОВ L, 2023/2846, 21.12.2023 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj).

Член 2

Преходни мерки

Фуражната добавка екстракт от червено кебрачо от *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. и съдържащите я премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини, които са произведени и етикетирани преди 5 август 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 юли 2024 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до 5 януари 2025 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b2972-ex	Екстракт от червено кебрачо	Състав на добавката	Пуйки за утаяване	-	-	540	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В утаяването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на екстракта от червено кебрачо с други ботанически добавки, при условие че количествата кондензирани танини във фуражните суровини и комбиниранияте фуражи са по-ниски от получените при употребата на една добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при	10 януари 2034 г.
		Екстракт от дървесина от <i>Schinopsis balansae</i> Engl.	Пилета за утаяване и домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване	-	-	400		
		В твърдо състояние	Всички видове домашни птици за носачки и за разплод.	-	-	600		
		Характеристика на активното вещество	Прасенца, прасенца от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение и свине за утаяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение	-	-	720		
		Екстракт от кондензирани танини от червено кебрачо	Свине за утаяване	-	-	860		
		Екстракт, получен от дървесината на <i>Schinopsis balansae</i> Engl. чрез обработка с пара под налягане, допълнително филтриране, концентрация и пулверизационно сушене на концентрирания разтвор съгласно определението на Съвета на Европа ⁽¹⁾ .	Свине майки	-	-	1 050		
		Спецификации	Телета (заместител на мляко)	-	-	1 680		
		Кондензирани танини: 70—87 %	Преживни животни за утаяване, с изключение на овце и кози	-	-	1 580		
		Номер по FEMA: 2972	Коне	-	-	1 580		
		Метод за анализ ⁽²⁾	Овце, кози	-	-	1 580		
		За количественото определяне на кондензираните танини (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: индиректен гравиметричен анализ на дъбилните агенти с фиксиране на абсорбиращите съединения в слабо хромирани, стрити на прах кожи — ISO 14088	Млечни крави и млекодайки преживни животни с по-малко стопанско значение, с изключение на млекодайки овце и кози	-	-	1 030		
			Зайци	-	-	630		
			Пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение	-	-	1 810		
			Декоративни риби	-	-	3 000		
			Кучета	-	-	1 900		
			Декоративни птици			317		
			Котки	-	-	317		

			Други видове и категории животни	-	-	317	употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.	
⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.) ⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.								