



2024/1839

4.7.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1839 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουλίου 2024

για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2846 με τη διαγραφή του *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. ως πηγής της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εκχύλισμα ερυθρού κεμπράχο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι ουσίες εκχύλισμα ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis balansae* Engl. ή *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) αδειοδοτήθηκαν ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/2846 της Επιτροπής ⁽²⁾ για 10 έτη.
- (2) Ωστόσο, η ουσία εκχύλισμα ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. συμπεριλήφθηκε εσφαλμένα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/2846, παρά το γεγονός ότι δεν είχε συμπεριληφθεί στην αίτηση για χορήγηση άδειας.
- (3) Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2846 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ολόκληρο το παράρτημα του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού από το διορθωμένο κείμενο.
- (4) Για να αποτραπεί η διάθεση στην αγορά της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών του εκχυλίσματος ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl., η οποία θα μπορούσε να προκύψει από το σφάλμα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/2846, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επείγοντως.
- (5) Προκειμένου να διαφυλαχθούν οι θεμιτές προσδοκίες των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών που δημιουργήθηκαν από την εσφαλμένη έγκριση της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εκχύλισμα ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl., θα πρέπει να προβλεφθεί σύντομη μεταβατική περίοδος ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω υπεύθυνοι επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στη διόρθωση που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.
- (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2846

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2846 διορθώνεται ως εξής:

- 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2846 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis balansae* Engl. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη».
- 2) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2846 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis balansae* Engl. ή *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (ΕΕ L, 2023/2846, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj).

Άρθρο 2**Μεταβατικά μέτρα**

Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών εκχύλισμα ερυθρού κεμπράχο από *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. και τα προμείγματα, οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που την περιέχουν, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 5 Αυγούστου 2024 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 5 Ιουλίου 2024 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως τις 5 Ιανουαρίου 2025.

Άρθρο 3**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότη- ητα	Μέγιστη περιεκτικότη- τα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b2972-ex	Εκχύλισμα ερυ- θρού κεμπράχο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης	Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	—	540	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνε- ται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρό- σθετης ύλης και των προμει- γμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Επιτρέπεται η ανάμειξη του εκ- χυλίσματος ερυθρού κεμπράχο με άλλες βοτανικές πρόσθετες ύλες υπό τον όρο ότι οι ποσό- τητες συμπυκνωμένων τανινών στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις σύνθετες ζωοτροφές είναι χαμηλότερες από την πο- σότητα που προκύπτει από τη χρήση μίας μόνο πρόσθετης ύλης στο μέγιστο ή συνιστώ- μενο επίπεδο για το είδος ή την κατηγορία ζώων. 4. Για τους χρήστες της πρόσθε- της ύλης και των προμειγμά- των, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπί- ζουν επιχειρησιακές διαδικα- σίες και να λαμβάνουν οργα- νωτικά μέτρα για την	10 Ιανουαρίου 2034
		Εκχύλισμα από ξύλο <i>Schinopsis balan- sae</i> Engl.	Κοτόπουλα προς πάχυνση και μικρά πουλερικά προς πάχυνση	—	—	400		
		Στερεά μορφή	Όλα τα είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή και αναπαραγωγή.	—	—	600		
		Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας	Χοιρίδια, χοιρίδια μικρών σσιδών και χοίροι προς πάχυνση μικρών σσιδών	—	—	720		
		Εκχύλισμα συμπυκνωμένων τανινών από ερυθρό κεμπράχο Εκχύλισμα που λαμβάνεται από ξύλο <i>Schinopsis balansae</i> Engl. με ατμό υπό πίεση, περαιτέρω διήθηση, συμπύ- κνωση και ξήρανση με ψεκασμό του συμπυκνωμένου διαλύματος, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ⁽¹⁾ .	Χοίροι προς πάχυνση	—	—	860		
		Προδιαγραφές	Χοιρομητέρες	—	—	1 050		
		Συμπυκνωμένες τανίνες: 70-87 %	Μόσχοι προς πάχυνση (υποκατάστατο γάλακτος)	—	—	1 680		
		Αριθμός FEMA: 2972	Μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα Ίπποι	—	—	1 580		
		Μέθοδος ανάλυσης ⁽²⁾	Αιγοπρόβατα	—	—	1 580		
		Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συμπυκνωμένων τανινών (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτρο- φών: έμμεση σταθμική ανάλυση δεψι- κών μέσων με στερέωση των απορρο- φητικών ενώσεων σε σκόνη δέρματος χαμηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο — ISO 14088	Αγελάδες γαλακτοπαραγω- γής και μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής εκτός από αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής	—	—	1 030		
			Κουνέλια	—	—	630		
			Σολομοειδή και μικρά ψάρια με πτερύγια	—	—	1 810		
			Διακοσμητικά ψάρια	—	—	3 000		
			Σκύλοι	—	—	1 900		
			Διακοσμητικά πτηνά			317		
			Γάτες	—	—	317		

			Άλλα ζωικά είδη ή κατηγο- ρίες ζώων	—	—	317	αντιμετώπιση των πιθανών κιν- δύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Αν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλει- φθούν με τις εν λόγω διαδικα- σίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της ανα- πνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.	
(¹) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007). (²) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el								