

2024/1989

24.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1989

ze dne 22. července 2024

o povolení undec-10-enalu, terpineol-acetátu, *d,l*-borneolu, *l*-karvonu, *d*-kafru, *d,l*-isobornyl-acetátu, 3-propylidenftalidu, kyseliny fenylactové, methyl-salicylátu, thymolu, karvakrolu, benzothiazolu, terpinolenu, *d,l*-isoborneolu, *trans*-menthonu, *d,l*-bornyl-acetátu, 3-butyldenftalidu, fenylacetaldehydu, fenethyl-acetátu, fenethyl-fenylacetátu, methyl-fenylacetátu, ethyl-fenylacetátu, isobutyl-fenylacetátu, 3-methylbutyl-fenylacetátu, 2-methoxyfenolu, 2-methoxy-4-methylfenolu, 4-ethylguajakolu, 2-methoxy-4-vinylfenolu, 4-ethylfenolu, 2-methylfenolu, 4-methylfenolu, 2,6-dimethoxyfenolu, fenolu, 2,6-dimethylfenolu, 2-isopropylfenolu, benzen-1,3-diolu, α -felandrenu, α -terpinenu, γ -terpinenu a *l*-limonenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/245, pokud jde o podmínky pro povolení *d,l*-isomenthonu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a mění. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky undec-10-enal, terpineol-acetát, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafr, *d,l*-isobornyl-acetát, 3-propylidenftalid, kyselina fenylactová, methyl-salicylát, thymol, karvakrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornyl-acetát, 3-butyldenftalid, fenylacetaldehyd, fenethyl-acetát, fenethyl-fenylacetát, methyl-fenylacetát, ethyl-fenylacetát, isobutyl-fenylacetát, 3-methylbutyl-fenylacetát, 2-methoxyfenol, 2-methoxy-4-methylfenol, 4-ethylguajakol, 2-methoxy-4-vinylfenol, 4-ethylfenol, 2-methylfenol, 4-methylfenol, 2,6-dimethoxyfenol, fenol, 2,6-dimethylfenol, 2-isopropylfenol, benzen-1,3-diol, α -felandren, α -terpinen, γ -terpinen a *l*-limonen byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.
- (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení bylo předloženo devět žádostí o povolení undec-10-enalu, terpineol-acetátu, *d,l*-borneolu, *l*-karvonu, *d*-kafru, *d,l*-isobornyl-acetátu, 3-propylidenftalidu, kyseliny fenylactové, methyl-salicylátu, thymolu, karvakrolu, benzothiazolu, terpinolenu, *d,l*-isoborneolu, *trans*-menthonu, *d,l*-bornyl-acetátu, 3-butyldenftalidu, fenylacetaldehydu, fenethyl-acetátu, fenethyl-fenylacetátu, methyl-fenylacetátu, ethyl-fenylacetátu, isobutyl-fenylacetátu, 3-methylbutyl-fenylacetátu, 2-methoxyfenolu, 2-methoxy-4-methylfenolu, 4-ethylguajakolu, 2-methoxy-4-vinylfenolu, 4-ethylfenolu, 2-methylfenolu, 4-methylfenolu, 2,6-dimethoxyfenolu, fenolu, 2,6-dimethylfenolu, 2-isopropylfenolu, benzen-1,3-diolu, α -felandrenu, α -terpinenu, γ -terpinenu a *l*-limonenu (dále jen „dotčené látky“) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Žadatel požádal o povolení dotčených látek pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však neumožňuje povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení. Žádost týkající se vody k napájení proto žadatel u všech dotčených látek stáhl.
- (5) Používání *d,l*-isomenthonu jako doplňkové látky bylo povoleno pro všechny druhy zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/245 ⁽³⁾.
- (6) V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) o vydání stanoviska, zda by povolení *d,l*-isomenthonu jako doplňkové látky vzhledem ke změně podmínek pro uvedení povolení nadále splňovalo podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato změna spočívá ve zvýšení maximálního doporučeného množství *d,l*-isomenthonu na 5 mg/kg pro všechny druhy zvířat. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje.
- (7) Úřad ve svých stanoviscích ze dne 1. února 2012 ⁽⁴⁾, 6. března 2012 ⁽⁵⁾, 7. března 2012 ⁽⁶⁾, 13. června 2012 ⁽⁷⁾, 13. listopadu 2012 ⁽⁸⁾, 10. března 2015 ⁽⁹⁾, 8. března 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. dubna 2016 ⁽¹¹⁾, 12. července 2016 ⁽¹²⁾ a 26. září 2023 ⁽¹³⁾ dospěl k závěru, že za navrhovaných podmínek použití jsou dotčené látky bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele i životní prostředí. Uvedl, že u 2-methoxyfenolu, thymolu, 2-methoxy-4-methylfenolu, 4-ethylguajakolu, 2-methoxy-4-vinylfenolu, 4-ethylfenolu, 2-methylfenolu, 4-methylfenolu, karvakrolu, 2,6-dimethoxyfenolu, fenolu, 2,6-dimethylfenolu, 2-isopropylfenolu a benzen-1,3-diolu nebyly poskytnuty žádné nové údaje o bezpečnosti pro uživatele, ale že jsou u těchto látek uznána různě závažná potenciální rizika, dojde-li ke styku s kůží a očima a k expozici dýchacími cestami. U 3-butyldenftalidu a 3-propyldenftalidu jsou v bezpečnostních listech poskytnutých dodavateli tyto látky označeny jako látky dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a škodlivé při požití. V případě fenylacetaldehydu, kyseliny fenylactové, fenethylacetátu, fenethyl-fenylacetátu, methyl-fenylacetátu, ethyl-fenylacetátu, isobutyl-fenylacetátu, methyl-salicylátu a 3-methylbutyl-fenylacetátu považoval úřad za obezřetné zacházet se všemi uvedenými sloučeninami jako s látkami dráždivými pro kůži, oči a dýchací cesty, látkami senzibilizujícími kůži a škodlivými při požití. Pokud jde o terpineol-acetát, považoval za obezřetné s touto látkou zacházet jako s látkou dráždivou pro kůži, oči a dýchací cesty a látku senzibilizující kůži. Terpinolen, α-felandren, α-terpinen, γ-terpinen a l-limonen by se měly považovat za dráždivé pro kůži a oči a dýchací cesty a za látky senzibilizující kůži. Úřad uvedl, že v případě benzothiazolu, *d,l*-borneolu, *d,l*-isborneolu, l-karvonu, *trans*-menthonu, *d*-kafru, *d,l*-bornyl-acetátu, undec-10-enalu a *d,l*-isobornyl-acetátu jsou uznána rizika, dojde-li ke styku s kůží a očima a při expozici dýchacími cestami, a že uvedené látky jsou klasifikovány jako dráždivé pro dýchací cesty. Úřad nakonec dospěl k závěru, že všechny dotčené látky jsou uznány jako potravinářská aroma a jejich funkce v krmivech bude v zásadě stejná jako v potravinách, a že se tudíž nepovažuje za nutné dále prokazovat jejich účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkových látek přidávaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003. Úřad dále ve svém stanovisku ze dne 26. září 2023 dospěl k závěru, že pro *d,l*-isomenthon je maximální doporučené množství 5 mg/kg bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele i životní prostředí.

⁽³⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/245 ze dne 15. února 2018 o povolení mentholu, *d*-karvonu, menthyl-acetátu, *d,l*-isomenthonu, 3-methyl-2-(pent-2-en-1-yl)cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-(1)-onu, *d*-fenchonu, fenchylalkoholu, karvyl-acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 53, 23.2.2018, s. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že dotčené látky splňují podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Kromě toho se Komise domnívá, že když se změní podmínky pro povolení, pokud jde o zvýšení maximálního doporučeného množství na 5 mg/kg pro všechny druhy zvířat, povolení *d,l*-isomenthonu bude nadále splňovat podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání dotčených látek by proto mělo být povoleno a podmínky pro povolení *d,l*-isomenthonu by měly být změněny. Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dotčených látek.
- (9) Komise se domnívá, že u *l*-karvonu, methyl-salicylátu, thymolu a karvakrolu vyžadují bezpečnostní důvody stanovení maximálního obsahu a že uvedené doplňkové látky nelze používat v kombinaci s jinými doplňkovými látkami, které takové látky obsahují. Pokud jde o undec-10-enal, terpineol-acetát, *d,l*-borneol, *d*-kafr, *d,l*-isobornyl-acetát, 3-propylidenftalid, kyselinu fenylctovou, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornyl-acetát, 3-butyldenftalid, fenylacetaldehyd, fenethyl-acetát, fenethyl-fenylacetát, methyl-fenylacetát, ethyl-fenylacetát, isobutyl-fenylacetát, 3-methylbutyl-fenylacetát, 2-methoxyfenol, 2-methoxy-4-methylfenol, 4-ethylguajakol, 2-methoxy-4-vinylfenol, 4-ethylfenol, 2-methylfenol, 4-methylfenol, 2,6-dimethoxyfenol, fenol, 2,6-dimethylfenol, 2-isopropylfenol, benzen-1,3-diol, α -felandren, α -terpinen, γ -terpinen a *l*-limonen, bezpečnostní důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu. Aby se však umožnila lepší kontrola, měl by být doporučený maximální obsah uveden na etiketě zmíněných doplňkových látek. Je-li doporučený maximální obsah překročen, měly by být dané informace uvedeny na etiketě dotčených premixů.
- (10) Prováděcí nařízení (EU) 2018/245 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (11) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, jež zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení. Navíc vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení *d,l*-isomenthonu, je vhodné stanovit přechodné období, jež zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění požadavků, které z uvedené změny vyplývají.
- (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) 2018/245

V položce týkající se *d,l*-isomenthonu v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/245 se body 3 až 5 sloupce „Jiná ustanovení“ nahrazují tímto:

- „3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky v kompletním krmivu o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg pro všechny druhy zvířat.“

- „4. Na etiketě premixů musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití doporučené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.“
- „5. Na označení krmných surovin a krmných směsí musí být uvedena funkční skupina, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud obsah účinné látky v kompletním krmivu o obsahu vlhkosti 12 % přesahuje 5 mg/kg pro všechny druhy zvířat.“

Článek 3

Přechodná opatření

1. Doplnkové látky undec-10-enal, terpineol-acetát, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafr, *d,l*-isobornyl-acetát, 3-propylidenfthalid, kyselina fenyloctová, methyl-salicylát, thymol, karvakrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornyl-acetát, 3-butyldenftalid, fenylacetaldehyd, fenethyl-acetát, fenethyl-fenylacetát, methyl-fenylacetát, ethyl-fenylacetát, isobutyl-fenylacetát, 3-methylbutyl-fenylacetát, 2-methoxyfenol, 2-methoxy-4-methylfenol, 4-ethylguajakol, 2-methoxy-4-vinylfenol, 4-ethylfenol, 2-methylfenol, 4-methylfenol, 2,6-dimethoxyfenol, fenol, 2,6-dimethylfenol, 2-isopropylfenol, benzen-1,3-diol, α -felandren, α -terpinen, γ -terpinen a *l*-limonen povolené podle směrnice 70/524/EHS a doplnková látka *d,l*-isomenthon (identifikační číslo: 2b07078) povolená prováděcím nařízením (EU) 2018/245, jakož i premixy obsahující tyto doplnkové látky, které jsou vyrobeny a označeny přede dnem 13. února 2025 v souladu s pravidly použitelnými přede dnem 13. srpna 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.
2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplnkové látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 13. srpna 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 13. srpna 2024, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplnkové látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 13. srpna 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 13. srpna 2024, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b05035	undec-10-enal	Složení doplňkové látky undec-10-enal Charakteristika účinné látky undec-10-enal Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 90 % Chemický vzorec: C₁₁H₂₀O Číslo CAS: 112-45-8 FLAVIS: 05.035 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení undec-10-enalu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při teplem ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09830	terpineol-acetát	Složení doplňkové látky terpineol-acetát Charakteristika účinné látky terpineol-acetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ Číslo CAS: 8007-35-0 FLAVIS: 09.830 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení terpineol-acetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b02016	d,l-borneol	Složení doplňkové látky d,l-borneol Charakteristika účinné látky d,l-borneol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % (při minimální čistotě vzorku může obsahovat isoborneol, další izomery borneolu, stopová množství fenchylalkoholu a jiných sloučenin C₁₀H₁₈O) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 507-70-0 FLAVIS: 02.016 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení d,l-borneolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 15 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b07147	l-karvon	Složení doplňkové látky l-karvon Charakteristika účinné látky l-karvon Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O Číslo CAS: 6485-40-1 FLAVIS: 07.147 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení l-karvonu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	10	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Doplňková látka se nesmí používat s jinými zdroji l-karvonu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	13.8.2034

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b07215	d-kafr	Složení doplňkové látky d-kafr Charakteristika účinné látky D-kafr (také znám jako (1R)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on) Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆O Číslo CAS: 464-49-3 FLAVIS: 07.215 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení d-kafru v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09218	d,l-isobornyl-acetát	Složení doplňkové látky d,l-isobornyl-acetát Charakteristika účinné látky d,l-isobornyl-acetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % (při minimální čistotě vzorku může obsahovat malé množství bornyl-acetátu) Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ Číslo CAS: 125-12-2 FLAVIS: 09.218 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení d,l-isobornyl-acetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b10005	3-propylidenftalid	Složení doplňkové látky 3-propylidenftalid Charakteristika účinné látky 3-propylidenftalid Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₁₁H₁₀O₂ Číslo CAS: 17369-59-4 FLAVIS: 10.005 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 3-propylidenftalidu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b08038	kyselina fenyloctová	<i>Složení doplňkové látky</i> kyselina fenyloctová <i>Charakteristika účinné látky</i> kyselina fenyloctová Vyrobená chemickou syntézou Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₈H₈O₂ Číslo CAS: 103-82-2 FLAVIS: 08.038 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení kyseliny fenyloctové v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09749	methyI-salicylát	Složení doplňkové látky methyI-salicylát Charakteristika účinné látky methyI-salicylát Vyroběn chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₈O₃ Číslo CAS: 119-36-8 FLAVIS: 09.749 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení methyI-salicylátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL) <td>Všechny druhy zvířat</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>50</td> <td> 1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Doplňková látka se nesmí používat s jinými zdroji methyI-salicylátu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže. </td> <td>13.8.2034</td>	Všechny druhy zvířat	—	—	50	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Doplňková látka se nesmí používat s jinými zdroji methyI-salicylátu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	13.8.2034
⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en								

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04006	thymol	Složení doplňkové látky thymol Charakteristika účinné látky thymol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O Číslo CAS: 89-83-8 FLAVIS: 04.006 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení thymolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	125	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Doplňková látka se nesmí používat s jinými zdroji thymolu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	13.8.2034

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04031	karvakrol	<i>Složení doplňkové látky</i> karvakrol <i>Charakteristika účinné látky</i> karvakrol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O Číslo CAS: 499-75-2 FLAVIS: 04.031 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro stanovení karvakrolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	125	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Doplňková látka se nesmí používat s jinými zdroji karvakrolu. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	13.8.2034
⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en								

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b15016	benzothiazol	Složení doplňkové látky benzothiazol Charakteristika účinné látky benzothiazol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₇H₅NS Číslo CAS: 95-16-9 FLAVIS: 15.016 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení benzothiazolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 0,5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b01005	terpinolen	Složení doplňkové látky terpinolen Charakteristika účinné látky terpinolen Vyroben chemickou syntézou nebo frakční či parní destilací silic. Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ Číslo CAS: 586-62-9 FLAVIS: 01.005 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení terpinolenu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 14,5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b02059	d,l-isoborneol	Složení doplňkové látky d,l-isoborneol Charakteristika účinné látky d,l-isoborneol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 92 % (min. čistota vzorku činí 92 %; jako příměs obsahuje 3,5 % borneolu) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 124-76-5 FLAVIS: 02.059 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení d,l-isoborneolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b07176	trans-menthon	<i>Složení doplňkové látky</i> trans-menthon <i>Charakteristika účinné látky</i> trans-menthon Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 96 % (suma dvou izomerů) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O Číslo CAS: 89-80-5 FLAVIS: 07.176 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení trans-menthonu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	- Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. - V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. - Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ - Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09017	d,l-bornyl-acetát	Složení doplňkové látky d,l-bornyl-acetát Charakteristika účinné látky d,l-bornyl-acetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % (min. čistota vzorku činí 98 % a může zahrnovat isobornyl-acetát a jiné izomery bornyl-acetátu) Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ Číslo CAS: 76-49-3 FLAVIS: 09.017 Analytická metoda (*) Pro stanovení d,l-bornyl-acetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b10024	3-butylidenftalid	<i>Složení doplňkové látky</i> 3-butylidenftalid <i>Charakteristika účinné látky</i> 3-butylidenftalid Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₁₂H₁₂O₂ Číslo CAS: 551-08-6 FLAVIS: 10.024 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení 3-butylidenftalidu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b05030	fenylacetaldehyd	Složení doplňkové látky fenylacetaldehyd Charakteristika účinné látky fenylacetaldehyd Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₈H₈O Číslo CAS: 122-78-1 FLAVIS: 05.030 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení fenylacetaldehydu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09031	fenethyl-acetát	Složení doplňkové látky fenethyl-acetát Charakteristika účinné látky fenethyl-acetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ Číslo CAS: 103-45-7 FLAVIS: 09.031 Analytická metoda (1) Pro stanovení fenethyl-acetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09707	fenethyl-fenylacetát	Složení doplňkové látky fenethyl-fenylacetát Charakteristika účinné látky fenethyl-fenylacetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₆H₁₆O₂ Číslo CAS: 102-20-5 FLAVIS: 09.707 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení fenethyl-fenylacetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifi- kační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09783	methyI-fenylacetát	<i>Složení doplňkové látky</i> methyI-fenylacetát <i>Charakteristika účinné látky</i> methyI-fenylacetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₉H₁₀O₂ Číslo CAS: 101-41-7 FLAVIS: 09.783 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení methyI-fenylacetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmot- nostní spektrometrie s uzamče- ním retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití do- plňkové látky a premixů musí být uvedeny pod- mínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto úd- aje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o ob- sahu vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09784	ethyl-fenylacetát	Složení doplňkové látky ethyl-fenylacetát Charakteristika účinné látky ethyl-fenylacetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ Číslo CAS: 101-97-3 FLAVIS: 09.784 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení ethyl-fenylacetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09788	isobutyl-fenylacetát	Složení doplňkové látky isobutyl-fenylacetát Charakteristika účinné látky isobutyl-fenylacetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₂H₁₆O₂ Číslo CAS: 102-13-6 FLAVIS: 09.788 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení isobutyl-fenylacetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b09789	3-methylbutyl-fenylacetát	Složení doplňkové látky 3-methylbutyl-fenylacetát Charakteristika účinné látky 3-methylbutyl-fenylacetát Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 97 % (suma n-amylesteru a isoamylesteru) Chemický vzorec: C₁₃H₁₈O₂ Číslo CAS: 102-19-2 FLAVIS: 09.789 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 3-methylbutyl-fenylacetátu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifi- kační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04005	2-methoxyfenol	<i>Složení doplňkové látky</i> 2-methoxyfenol <i>Charakteristika účinné látky</i> 2-methoxyfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O₂ Číslo CAS: 90-05-1 FLAVIS: 04.005 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení 2-methoxyfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmot- nostní spektrometrie s uzamče- ním retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití do- plňkové látky a premixů musí být uvedeny pod- mínky skladování a stabi- lita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o ob- sahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační čí- slo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství pou- žití uvedené na etiketě premixu vedlo k překro- čení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04007	2-methoxy-4-methylfenol	<i>Složení doplňkové látky</i> 2-methoxy-4-methylfenol <i>Charakteristika účinné látky</i> 2-methoxy-4-methylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O₂ Číslo CAS: 93-51-6 FLAVIS: 04.007 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení 2-methoxy-4-methylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04008	4-ethylguajakol	Složení doplňkové látky 4-ethylguajakol Charakteristika účinné látky 4-ethylguajakol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉ H₁₂ O₂ Číslo CAS: 2785-89-9 FLAVIS: 04.008 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 4-ethylguajakolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04009	2-methoxy-4-vinylfenol	Složení doplňkové látky 2-methoxy-4-vinylfenol Charakteristika účinné látky 2-methoxy-4-vinylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉H₁₀ O₂ Číslo CAS: 7786-61-0 FLAVIS: 04.009 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 2-methoxy-4-vinylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifi- kační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04022	4-ethylfenol	<i>Složení doplňkové látky</i> 4-ethylfenol <i>Charakteristika účinné látky</i> 4-ethylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C ₈ H ₁₀ O Číslo CAS: 123-07-9 FLAVIS: 04.022	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034
	<i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení 4-ethylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)							

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04027	2-methylfenol	Složení doplňkové látky 2-methylfenol Charakteristika účinné látky 2-methylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O Číslo CAS: 95-48-7 FLAVIS: 04.027 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 2-methylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04028	4-methylfenol	Složení doplňkové látky 4-methylfenol Charakteristika účinné látky 4-methylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O Číslo CAS: 106-44-5 FLAVIS: 04.028 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 4-methylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04036	2,6-dimethoxyfenol	Složení doplňkové látky 2,6-dimethoxyfenol Charakteristika účinné látky 2,6-dimethoxyfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O₃ Číslo CAS: 91-10-1 FLAVIS: 04.036 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 2,6-dimethoxyfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04041	fenol	Složení doplňkové látky fenol Charakteristika účinné látky fenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₆H₆O Číslo CAS: 108-95-2 FLAVIS: 04.041 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení fenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifi- kační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04042	2,6-dimethylfenol	<i>Složení doplňkové látky</i> 2,6-dimethylfenol <i>Charakteristika účinné látky</i> 2,6-dimethylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O Číslo CAS: 576-26-1 FLAVIS: 04.042 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení 2,6-dimethylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmot- nostní spektrometrie s uzamče- ním retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití do- plňkové látky a premixů musí být uvedeny pod- mínky skladování a stabi- lita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o ob- sahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační čí- slo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství pou- žití uvedené na etiketě premixu vedlo k překro- čení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04044	2-isopropylfenol	Složení doplňkové látky 2-isopropylfenol Charakteristika účinné látky 2-isopropylfenol Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉H₁₂O Číslo CAS: 88-69-7 FLAVIS: 04.044 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení 2-isopropylfenolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b04047	benzen-1,3-diol	Složení doplňkové látky benzen-1,3-diol Charakteristika účinné látky Benzen-1,3-diol (také znám jako resorcinol) Vyroben chemickou syntézou Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₆H₆O₂ Číslo CAS: 108-46-3 FLAVIS: 04.047 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení benzen-1,3-diolu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b01006	α-fellandren	<i>Složení doplňkové látky</i> α-fellandren <i>Charakteristika účinné látky</i> α-fellandren Vyroben chemickou syntézou nebo frakční či parní destilací silic. Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ Číslo CAS: 99-83-2 FLAVIS: 01.006 <i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení α-fellandrenu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b01019	α-terpinen	Složení doplňkové látky α-terpinen Charakteristika účinné látky α-terpinen Vyroben chemickou syntézou nebo frakční či parní destilací silic. Čistota: min. 89 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ Číslo CAS: 99-86-5 FLAVIS: 01.019 Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení α-terpinenu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b01020	γ-terpinen	<i>Složení doplňkové látky</i> γ-terpinen <i>Charakteristika účinné látky</i> γ-terpinen Vyroben chemickou syntézou nebo frakční či parní destilací silic. Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₆ Číslo CAS: 99-85-4 FLAVIS: 01.020	Všechny druhy zvířat	–	–	–	- Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. - V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. - Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ - Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034
	<i>Analytická metoda ⁽¹⁾</i> Pro stanovení γ-terpinenu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)							

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b01046	<i>l</i> -limonen	<i>Složení doplňkové látky</i> <i>l</i> -limonen <i>Charakteristika účinné látky</i> <i>l</i> -limonen Vyroben chemickou syntézou nebo frakční či parní destilací silic. Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₆ Číslo CAS: 5989-54-8 FLAVIS: 01.046	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	13.8.2034
	<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro stanovení <i>l</i> -limonenu v doplňkové látce a ve zchutňujících premixech: — plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie s uzamčením retenčních časů (GC-MS-RTL)							

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.	

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en