



2024/1989

24.7.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/1989

af 22. juli 2024

om godkendelse af undec-10-enal, terpineolacetat, *d,l*-borneol, *l*-carvon, *d*-campher, *d,l*-isobornylacetat, 3-propylidenphthalid, phenyleddikesyre, methylsalicylat, thymol, carvacrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornylacetat, 3-butylidenphthalid, phenylacetaldehyd, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, methylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, 3-methylbutylphenylacetat, 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaicol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-isopropylphenol, benzen-1,3-diol, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for *d,l*-isomenthon som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og ændre en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF⁽²⁾.
- (2) Stofferne undec-10-enal, terpineolacetat, *d,l*-borneol, *l*-carvon, *d*-campher, *d,l*-isobornylacetat, 3-propylidenphthalid, phenyleddikesyre, methylsalicylat, thymol, carvacrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornylacetat, 3-butylidenphthalid, phenylacetaldehyd, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, methylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, 3-methylbutylphenylacetat, 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaicol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-isopropylphenol, benzen-1,3-diol, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsfrist som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Stofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (3) I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 blev der indgivet ni ansøgninger om godkendelse af undec-10-enal, terpineolacetat, *d,l*-borneol, *l*-carvon, *d*-campher, *d,l*-isobornylacetat, 3-propylidenphthalid, phenyleddikesyre, methylsalicylat, thymol, carvacrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornylacetat, 3-butylidenphthalid, phenylacetaldehyd, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, methylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, 3-methylbutylphenylacetat, 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaicol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-isopropylphenol, benzen-1,3-diol, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen (»de pågældende stoffer«) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstoffet klassificeres i kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>

⁽²⁾ Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Ansøgeren anmodede om, at de pågældende stoffer også blev godkendt til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Ansøgeren trak derfor ansøgningen vedrørende drikkevand for alle de pågældende stoffer tilbage.
- (5) Anvendelsen af *d,l*-isomenthon som fodertilsætningsstof blev godkendt til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 ⁽³⁾.
- (6) I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at fremsætte en udtalelse om, hvorvidt godkendelsen af *d,l*-isomenthon som fodertilsætningsstof fortsat opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 i betragtning af en ændring af betingelserne i nævnte godkendelse. Denne ændring består i en forhøjelse af det anbefalede maksimumsindhold af *d,l*-isomenthon til 5 mg/kg for alle dyrearter. Ansøgningen var ledsaget af den relevante baggrundsdokumentation.
- (7) Autoriteten konkluderede i sine udtalelser af 1. februar 2012 ⁽⁴⁾, 6. marts 2012 ⁽⁵⁾, 7. marts 2012 ⁽⁶⁾, 13. juni 2012 ⁽⁷⁾, 13. november 2012 ⁽⁸⁾, 10. marts 2015 ⁽⁹⁾, 8. marts 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. april 2016 ⁽¹¹⁾, 12. juli 2016 ⁽¹²⁾ og 26. september 2023 ⁽¹³⁾ at stofferne under de foreslåede anvendelsesbetingelser er sikre for alle dyrearter, forbrugerne og miljøet. Den anførte, at der med hensyn til 2-methoxyphenol, thymol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, carvacrol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-dimethylphenol, -Isopropylphenol og benzen-1,3-diol ikke forelå nye data om sikkerheden for brugeren, men at potentielle farer ved hud- og øjenkontakt og respiratorisk eksponering af forskellig alvorsgrad anerkendes for disse stoffer. Med hensyn til 3-butyldenphthalid og 3-propyldenphthalid identificerer leverandørernes sikkerhedsdatablade disse stoffer som irriterende for hud, øjne og luftveje og farlige ved indtagelse. Med hensyn til så vidt angår phenylacetaldehyd, phenyleddikesyre, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, methylsalicylat og 3-methylbutylphenylacetat fandt autoriteten det hensigtsmæssigt at behandle alle disse forbindelser som irriterende for hud, øjne og luftveje, hudsensibiliserende stoffer og farlige ved indtagelse. Med hensyn til terpineolacetat fandt den det hensigtsmæssigt at behandle det som irriterende for hud, øjne og luftveje og som hudsensibiliserende. Terpinolen, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen bør betragtes som irriterende for hud, øjne og luftveje og som hudsensibiliserende stoffer. Autoriteten anførte, at der med hensyn til benzothiazol, *d,l*-borneol, *d,l*-isoborneol, *l*-carvon, *trans*-menthon, *d*-campher, *d,l*-bornylacetat, undec-10-enal og *d,l*-isobornylacetat anerkendes farer ved hud- og øjenkontakt og respiratorisk eksponering, og at de er klassificeret som irriterende for åndedrætssystemet. Endelig konkluderede autoriteten, at alle de pågældende stoffer er anerkendt som aroma i fødevarer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer, og at der derfor ikke kræves yderligere dokumentation for virkningen. Autoriteten har ligeledes verificeret den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstofferne i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium. Autoriteten konkluderede desuden i sin udtalelse af 26. september 2023, at det anbefalede maksimumsindhold på 5 mg/kg for *d,l*-isomenthon, er sikkert for alle dyrearter, forbrugerne og miljøet.

⁽³⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 af 15. februar 2018 om godkendelse af menthol, D-carvon, menthylacetat, D,L-isomenthon, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on, D-fenchon, fenchylalkohol, carvylacetat, dihydrocarvylacetat og fenchylacetat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter (EUT L 53 af 23.2.2018, s. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at de pågældende stoffer opfylder betingelserne for godkendelse som fastsat i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Desuden finder Kommissionen, at godkendelsen af *d,l*-isomenthon fortsat opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, når betingelserne heri ændres for så vidt angår forhøjelsen af den anbefalede maksimalgrænseværdi til 5 mg/kg for alle dyrearter. Anvendelsen af de pågældende stoffer bør derfor godkendes, og godkendelsesbetingelserne for *d,l*-isomenthon bør ændres. Kommissionen mener, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre sundhedsskadelige virkninger hos brugerne af de pågældende stoffer.
- (9) Kommissionen mener, at sikkerhedshensyn vedrørende *l*-carvon, methylsalicylat, thymol og carvacrol kræver, at der fastsættes et maksimumsindhold, og at disse tilsætningsstoffer ikke må anvendes i kombination med andre tilsætningsstoffer, der indeholder sådanne stoffer. For undec-10-enal, terpineolacetat, *d,l*-borneol, *d*-campher, *d,l*-isobornylacetat, 3-propylidenphthalid, phenyleddikesyre, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d*, *l*-bornylacetat, 3-butyldenphthalid, phenylacetaldehyd, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, methylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, 3-methylbutylphenylacetat, 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-isopropylphenol, benzen-1,3-diol, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen er der ikke behov for at fastlægge maksimumsindhold af sikkerhedshensyn. Det anbefalede maksimumsindhold bør angives på etiketten til de pågældende stoffer for at muliggøre bedre kontrol. Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til de pågældende forbindelser.
- (10) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 bør derfor ændres.
- (11) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at de interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører. Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringen af betingelserne for godkendelse af *d,l*-isomenthon, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at de interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de krav, som ændringen medfører.
- (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, godkendes som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/245

I oplysningerne vedrørende *d,l*-isomenthon i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 affattes punkt 3-5 i kolonnen »Andre bestemmelser« således:

- »3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg for alle dyrearter.«

4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis det anvendelsesniveau, der foreslås på etiketten til forblandingen, ville medføre overskridelse af det i punkt 3 omhandlede niveau.
5. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives i mærkningen af fodermidler og foderblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrider 5 mg/kg for alle dyrearter.»

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

1. Fodertilsætningsstofferne undec-10-enal, terpineolacetat, *d,l*-borneol, *l*-carvon, *d*-campher, *d,l*-isobornylacetat, 3-propylidenphthalid, phenyleddikesyre, methylsalicylat, thymol, carvacrol, benzothiazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menthon, *d,l*-bornylacetat, 3-butylidenphthalid, phenylacetaldehyd, phenethylacetat, phenethylphenylacetat, methylphenylacetat, ethylphenylacetat, isobutylphenylacetat, 3-methylbutylphenylacetat, 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-methylphenol, 4-ethylguaiaicol, 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-ethylphenol, 2-methylphenol, 4-methylphenol, 2,6-dimethoxyphenol, phenol, 2,6-dimethylphenol, 2-isopropylphenol, benzen-1,3-diol, alpha-phellandren, alpha-terpinen, gamma-terpinen og *l*-limonen som godkendt i henhold til direktiv 70/524/EØF og fodertilsætningsstoffet *d,l*-isomenthon (identifikationsnummer: 2b07078) godkendt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/245 samt forblandinger, der indeholder disse fodertilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 13. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 13. august 2024, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt.
2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 13. august 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 13. august 2024, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.
3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 13. august 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 13. august 2024, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Fodertil-sætnings-stoffets iden-tifika-tionsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b05035	Undec-10-enal	Tilsætningsstoffets sammensætning Undec-10-enal Aktivstoffets karakteristika Undec-10-enal Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: minimum 90 % Kemisk formel: C₁₁H₂₀O CAS-nr.: 112-45-8 FLAVIS: 05.035 Analysemetode (1) Til identifikation af undec-10-enal i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagrbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administrati- ve foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anven- delse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstalt- ninger, skal tilsætningsstof- fet og forblandingerne an- vendes med personlige værnemidler som ånde- drætsværn og øjen- og hud- beskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09830	Terpineolacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Terpineolacetat Aktivstoffets karakteristika Terpineolacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % Kemisk formel: C₁₂H₂₀O₂ CAS-nr.: 8007-35-0 FLAVIS: 09.830 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af terpineolacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 10 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets iden-tifika-tionsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b02016	d,l-Borneol	Tilsætningsstoffets sammensætning d,l-Borneol Aktivstoffets karakteristika d,l-Borneol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % (min. assayværdi kan omfatte isoborneol, andre isomerer af borneol, spormængder af fenchylalkohol og andre $_{10}\text{H}_{18}\text{O}$-forbindelser) Kemisk formel: $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$ CAS-nr.: 507-70-0 FLAVIS: 02.016 Analysemetode (1) Til identifikation af d,l-borneol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 15 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07147	<i>l</i> -Carvon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> <i>l</i> -Carvon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> <i>l</i> -Carvon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₄ O CAS-nr.: 6485-40-1 FLAVIS: 07.147	Alle dyrearter	—	—	10	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre kilder til <i>l</i>-carvon. 4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	13.8.2034
		<i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til identifikation af <i>l</i> -carvon i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b07215	d-Campher	Tilsætningsstoffets sammensætning d-Campher Aktivstoffets karakteristika d-Campher (også kendt som (1R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on) Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 96 % Kemisk formel: C₁₀H₁₆O CAS-nr.: 464-49-3 FLAVIS: 07.215 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af d-campher i foder-tilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09218	d,l-Isobornylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning d,l-Isobornylacetat Aktivstoffets karakteristika d,l-Isobornylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % (min. assayværdi kan omfatte små mængder bornylacetat) Kemisk formel: C₁₂H₂₀O₂ CAS-nr.: 125-12-2 FLAVIS: 09.218 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af d,l-Isobornylacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smags-givende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b10005	3-Propylidenphthalid	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 3-Propylidenphthalid <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 3-Propylidenphthalid Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 96 % Kemisk formel: C₁₁H₁₀O₂ CAS-nr.: 17369-59-4 FLAVIS: 10.005 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til identifikation af 3-propylidenphthalid i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b08038	Phenyleddikesyre	Tilsætningsstoffets sammensætning Phenyleddikesyre Aktivstoffets karakteristika Phenyleddikesyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 99 % Kemisk formel: C₈H₈O₂ CAS-nr.: 103-82-2 FLAVIS: 08.038 Analysemetode (1) Til identifikation af phenyleddikesyre i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætnings-stoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09749	Methylsalicylat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Methylsalicylat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Methylsalicylat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C ₈ H ₈ O ₃ CAS-nr.: 119-36-8 FLAVIS: 09.749	Alle dyrearter	—	—	50	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre kilder til methylsalicylat. 4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	13.8.2034
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til identifikation af methylsalicylat i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffs identifikationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimum-sindhold	Maksimumsind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b04006	Thymol	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Thymol <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Thymol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₄ O CAS-nr.: 89-83-8 FLAVIS: 04.006	Alle dyrearter	—	—	125	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre kilder til thymol. 4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	13.8.2034
		<i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til identifikation af thymol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende for-blandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b04031	Carvacrol	Tilsætningsstoffets sammensætning Carvacrol Aktivstoffets karakteristika Carvacrol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₁₀H₁₄O CAS-nr.: 499-75-2 FLAVIS: 04.031 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af carvacrol i foder-tilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	125	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre kilder til carvacrol. 4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds-lederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	13.8.2034
---------	-----------	---	----------------	---	---	-----	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b15016	Benzothiazol	Tilsætningsstoffets sammensætning Benzothiazol Aktivstoffets karakteristika Benzothiazol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 96 % Kemisk formel: C₇H₅NS CAS-nr.: 95-16-9 FLAVIS: 15.016 Analysemetode (1) Til identifikation af benzothiazol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 0,5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b01005	Terpinolen	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Terpinolen <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Terpinolen Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation eller dampdestillation af æteriske olier. Renhed: min. 95 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₆ CAS-nr.: 586-62-9 FLAVIS: 01.005	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 14,5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til identifikation af terpinolen i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.						

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b02059	d,l-Isoborneol	Tilsætningsstoffets sammensætning d,l-Isoborneol Aktivstoffets karakteristika d,l-Isoborneol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 92 % (min. assayværdi er 92 % og sekundære bestanddele 3,5 % borneol) Kemisk formel: C₁₀H₁₈O CAS-nr.: 124-76-5 FLAVIS: 02.059 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af d,l-isoborneol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b07176	trans-Menthon	Tilsætningsstoffets sammensætning trans-Menthon Aktivstoffets karakteristika trans-Menthon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 96 % (summen af to isomerer) Kemisk formel: C₁₀H₁₈O CAS-nr.: 89-80-5 FLAVIS: 07.176 Analysemetode (1) Til identifikation af trans-menthon i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09017	d,l-Bornylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning d,l-Bornylacetat Aktivstoffets karakteristika d,l-Bornylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % (min. assayværdi er 98 % og kan omfatte isobornylacetat og andre isomerer af bornylacetat) Kemisk formel: C₁₂H₂₀O₂ CAS-nr.: 76-49-3 FLAVIS: 09.017 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af d,l-bornylacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagrbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	1 3.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b10024	3-Butylidenphthalid	Tilsætningsstoffets sammensætning 3-Butylidenphthalid Aktivstoffets karakteristika 3-Butylidenphthalid Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 99 % Kemisk formel: C₁₂H₁₂O₂ CAS-nr.: 551-08-6 FLAVIS: 10.024 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af 3-butylidenphthalid i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b05030	Phenylacetaldehyd	Tilsætningsstoffets sammensætning Phenylacetaldehyd Aktivstoffets karakteristika Phenylacetaldehyd Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 95 % Kemisk formel: C₈H₈O CAS-nr.: 122-78-1 FLAVIS: 05.030 Analysemetode (1) Til identifikation af phenylacetaldehyd i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09031	Phenethylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Phenethylacetat Aktivstoffets karakteristika Phenethylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O₂ CAS-nr.: 103-45-7 FLAVIS: 09.031 Analysemetode (1) Til identifikation af phenethylacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09707	Phenethylphenylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Phenethylphenylacetat Aktivstoffets karakteristika Phenethylphenylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₁₆H₁₆O₂ CAS-nr.: 102-20-5 FLAVIS: 09.707 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af phenethylphenylacetat i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09783	Methylphenylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Methylphenylacetat Aktivstoffets karakteristika Methylphenylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % Kemisk formel: C₉H₁₀O₂ CAS-nr.: 101-41-7 FLAVIS: 09.783 Analysemetode (1) Til identifikation af methylphenylacetat i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 10 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09784	Ethylphenylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Ethylphenylacetat Aktivstoffets karakteristika Ethylphenylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O₂ CAS-nr.: 101-97-3 FLAVIS: 09.784 Analysemetode (¹) Til identifikation af ethylphenylacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 10 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09788	Isobutylphenylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning Isobutylphenylacetat Aktivstoffets karakteristika Isobutylphenylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₁₂H₁₆O₂ CAS-nr.: 102-13-6 FLAVIS: 09.788 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af isobutylphenyla-cetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblan-ding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsæt-ningsstoffet og forblan-dingerne angives oplag-ringsbetingelser og stabilitet over for varme-behandling. 3. Følgende angives på eti-ketten til tilsætningsstof-fet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 10 mg.« 4. Funktionel gruppe, identi-fikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblan-dingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b09789	3-Methylbutylphenylacetat	Tilsætningsstoffets sammensætning 3-Methylbutylphenylacetat Aktivstoffets karakteristika 3-Methylbutylphenylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 97 % (summen af n-amyl og isoamylestere) Kemisk formel: C₁₃H₁₈O₂ CAS-nr.: 102-19-2 FLAVIS: 09.789 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af 3-methylbutylphenylacetat i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04005	2-Methoxyphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2-Methoxyphenol Aktivstoffets karakteristika 2-Methoxyphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₇H₈ O₂ CAS-nr.: 90-05-1 FLAVIS: 04.005 Analysemetode ⁽¹⁾ Til bestemmelse af 2-methoxyphenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagrbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04007	2-Methoxy-4-methylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2-Methoxy-4-methylphenol Aktivstoffets karakteristika 2-Methoxy-4-methylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₈H₁₀O₂ CAS-nr.: 93-51-6 FLAVIS: 04.007 Analysemetode (1) Til identifikation af 2-methoxy-4-methylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04008	4-Ethylguaiacol	Tilsætningsstoffets sammensætning 4-Ethylguaiacol Aktivstoffets karakteristika 4-Ethylguaiacol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₉ H₁₂ O₂ CAS-nr.: 2785-89-9 FLAVIS: 04.008 Analysemetode (1) Til identifikation af 4-ethylguaiacol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04009	2-Methoxy-4-vinylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2-Methoxy-4-vinylphenol Aktivstoffets karakteristika 2-Methoxy-4-vinylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₉H₁₀ O₂ CAS-nr.: 7786-61-0 FLAVIS: 04.009 Analysemetode (1) Til identifikation af 2-methoxy-4-vinylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04022	4-Ethylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 4-Ethylphenol Aktivstoffets karakteristika 4-Ethylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₈H₁₀ O CAS-nr.: 123-07-9 FLAVIS: 04.022 Analysemetode (1) Til bestemmelse af 4-ethylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagrbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04027	2-Methylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2-Methylphenol Aktivstoffets karakteristika 2-Methylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₇H₈ O CAS-nr.: 95-48-7 FLAVIS: 04.027 Analysemetode (1) Til bestemmelse af 2-methylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04028	4-Methylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 4-Methylphenol Aktivstoffets karakteristika 4-Methylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₇H₈ O CAS-nr.: 106-44-5 FLAVIS: 04.028 Analysemetode (¹) Til bestemmelse af 4-methylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administra-tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an-vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for-anstaltninger, skal tilsæt-ningsstoffet og forblandin-gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04036	2,6-Dimethoxyphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2,6-Dimethoxyphenol Aktivstoffets karakteristika 2,6-Dimethoxyphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₈H₁₀O₃ CAS-nr.: 91-10-1 FLAVIS: 04.036 Analysemetode (1) Til bestemmelse af 2,6-dimethoxyphenol i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04041	Phenol	Tilsætningsstoffets sammensætning Phenol Aktivstoffets karakteristika Phenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₆H₆O CAS-nr.: 108-95-2 FLAVIS: 04.041 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af phenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende for-blandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identi-fikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksom- hedslederne iværksætte driftsprocedurer og admi- nistrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gen- nem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og for- blandingerne anvendes med personlige værnemid- ler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04042	2,6-Dimethylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2,6-Dimethylphenol Aktivstoffets karakteristika 2,6-Dimethylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 99 % Kemisk formel: C₈H₁₀O CAS-nr.: 576-26-1 FLAVIS: 04.042 Analysemetode ⁽¹⁾ Til bestemmelse af 2,6-dimethylphe-nol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblan-ding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsæt-ningsstoffet og forblan-dingerne angives oplag-ringsbetingelser og stabilitet over for varme-behandling. 3. Følgende angives på eti-ketten til tilsætningsstof-fet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identi-fikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblan-ningen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstof-virkningslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætssværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04044	2-Isopropylphenol	Tilsætningsstoffets sammensætning 2-Isopropylphenol Aktivstoffets karakteristika 2-Isopropylphenol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₉H₁₂O CAS-nr.: 88-69-7 FLAVIS: 04.044 Analysemetode (1) Til bestemmelse af 2-isopropylphenol i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b04047	Benzen-1,3-diol	Tilsætningsstoffets sammensætning Benzen-1,3-diol Aktivstoffets karakteristika Benzen-1,3-diol (også kendt som resorcinol) Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. 98 % Kemisk formel: C₆H₆O₂ CAS-nr.: 108-46-3 FLAVIS: 04.047 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af benzen-1,3-diol i fodertil-sætningsstoffet og i smags-gi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b01006	alpha-Phellandren	Tilsætningsstoffets sammensætning alpha-Phellandren Aktivstoffets karakteristika alpha-Phellandren Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation eller dampde-stillation af æteriske olier. Renhed: min. 95 % Kemisk formel: C₁₀H₁₆ CAS-nr.: 99-83-2 FLAVIS: 01.006 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af alpha-phellandren i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgi-vende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil- sætnings- stoffets identifika- tionsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b01019	alpha-Terpinen	Tilsætningsstoffets sammensætning alpha-Terpinen Aktivstoffets karakteristika alpha-Terpinen Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation eller dampdestillation af æteriske olier. Renhed: min. 89 % Kemisk formel: C₁₀H₁₆ CAS-nr.: 99-86-5 FLAVIS: 01.019 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af alpha-terpinen i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b01020	gamma-Terpinen	Tilsætningsstoffets sammensætning gamma-Terpinen Aktivstoffets karakteristika gamma-Terpinen Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation eller dampdestillation af æteriske olier. Renhed: min. 95 % Kemisk formel: C₁₀H₁₆ CAS-nr.: 99-85-4 FLAVIS: 01.020 Analysemetode ⁽¹⁾ Til identifikation af gamma-terpinen i fodertil-sætningsstoffet og i smags-givende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespek-trometri med retention time loc-king GC-MS-RTL.	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetin-gelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiket-ten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimums-indhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vand-indhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifi-kationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandin-gen ville medføre overskri-delse af de i punkt 3 om-handlede niveauer.	13.8.2034

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte drifts-procedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Fodertil-sætnings-stoffets identifi-kationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum-salder	Minimum-sindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b01046	<i>l</i> -Limonen	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> <i>l</i> -Limonen <i>Aktivstoffets karakteristika</i> <i>l</i> -Limonen Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation eller dampdestillation af æteriske olier. Renhed: min. 95 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₆ CAS-nr.: 5989-54-8 FLAVIS: 01.046	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	13.8.2034
	<i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til identifikation af <i>l</i> -limonen i fodertil-sætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.							

Fodertil- sætnings- stoffets identifi- kationsnum- mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimum- salder	Minimum- sindhold	Maksimumsind- hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							5. For brugerne af tilsætnings- stoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomheds- lederne iværksætte drifts- procedurer og administra- tive foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved an- vendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og for- anstaltninger, skal tilsæt- ningsstoffet og forblandin- gerne anvendes med personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjen- og hudbeskyttelse.	

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.