

2024/1989

24.7.2024

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουλίου 2024

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ενδεκ-10-ενάλης, της οξικής τερπινεόλης, της d,l-βορνεόλης, της l-καρβόνης, της d-καμφοράς, του οξικού d,l-ισοβορνυλίου, του 3-προπυλιδενοφθαλιδίου, του φαινυλοξικού οξέος, του σαλικυλικού μεθυλίου, της θυμόλης, της καρβακρόλης, της βενζοθειαζόλης, του τερπινολενίου, της d,l-ισοβορνεόλης, της trans-μινθόνης, του οξικού d,l-βορνυλίου, του 3-βουτυλιδενοφθαλιδίου, της φαινυλακεταλδεύδης, του οξικού φαιναιθυλίου, του φαινυλοξικού φαιναιθυλίου, του φαινυλοξικού μεθυλίου, του φαινυλοξικού αιθυλίου, του φαινυλοξικού ισοβουτυλίου, του φαινυλοξικού 3-μεθυλοβουτυλίου, της 2-μεθοξυφαινόλης, της 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλης, της 4-αιθυλογουαϊακόλης, της 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλης, της 4-αιθυλοφαινόλης, της 2-μεθυλοφαινόλης, της 4-μεθυλοφαινόλης, της 2,6-διμεθοξυφαινόλης, της φαινόλης, της 2,6-διμεθυλοφαινόλης, της 2-ισοπροπυλοφαινόλης, της βενζολο-1,3-διόλης, του α-φελλανδρενίου, του α-τερπινενίου, του γ-τερπινενίου και του l-λεμονενίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/245 όσον αφορά τους όρους της άδειας της d,l-ισομινθόνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση και την τροποποίηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου <sup>(2)</sup>.
- (2) Οι ουσίες ενδεκ-10-ενάλη, οξική τερπινεόλη, d,l-βορνεόλη, l-καρβόνη, d-καμφορά, οξικό d,l-ισοβορνύλιο, 3-προπυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλοξικό οξύ, σαλικυλικό μεθύλιο, θυμόλη, καρβακρόλη, βενζοθειαζόλη, τερπινολένιο, d,l-ισοβορνεόλη, trans-μινθόνη, οξικό d,l-βορνύλιο, 3-βουτυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλακεταλδεύδη, οξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό μεθύλιο, φαινυλοξικό αιθύλιο, φαινυλοξικό ισοβουτύλιο, φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο, 2-μεθοξυφαινόλη, 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη, 4-αιθυλογουαϊακόλη, 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη, 4-αιθυλοφαινόλη, 2-μεθυλοφαινόλη, 4-μεθυλοφαινόλη, 2,6-διμεθοξυφαινόλη, φαινόλη, 2,6-διμεθυλοφαινόλη, 2-ισοπροπυλοφαινόλη, βενζολο-1,3-διόλη, α-φελλανδρένιο, α-τερπινένιο, γ-τερπινένιο και l-λεμονένιο έλαβαν άδεια χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, οι εν λόγω ουσίες εγγράφηκαν στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, υποβλήθηκαν εννέα αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ενδεκ-10-ενάλης, της οξικής τερπινεόλης, της d,l-βορνεόλης, της l-καρβόνης, της d-καμφοράς, του οξικού d,l-ισοβορνυλίου, του 3-προπυλιδενοφθαλιδίου, του φαινυλοξικού οξέος, του σαλικυλικού μεθυλίου, της θυμόλης, της καρβακρόλης, της βενζοθειαζόλης, του τερπινολενίου, της d,l-ισοβορνεόλης, της trans-μινθόνης, του οξικού d,l-βορνυλίου, του 3-βουτυλιδενοφθαλιδίου, της φαινυλακεταλδεύδης, του οξικού φαιναιθυλίου, του φαινυλοξικού φαιναιθυλίου, του φαινυλοξικού μεθυλίου, του φαινυλοξικού αιθυλίου, του φαινυλοξικού ισοβουτυλίου, του φαινυλοξικού 3-μεθυλοβουτυλίου, της 2-μεθοξυφαινόλης, της 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλης, της 4-αιθυλογουαϊακόλης, της 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλης, της 4-αιθυλοφαινόλης, της 2-μεθυλοφαινόλης, της 4-μεθυλοφαινόλης, της 2,6-διμεθοξυφαινόλης, της φαινόλης, της 2,6-διμεθυλοφαινόλης, της 2-ισοπροπυλοφαινόλης, της βενζολο-1,3-διόλης, του α-φελλανδρενίου, του α-τερπινενίου, του γ-τερπινενίου και του l-λεμονενίου (στο εξής: εν λόγω ουσίες) ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Η αιτούσα ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Οι αιτήσεις συνοδεύονταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Η αιτούσα ζήτησε να εγκριθεί η χρήση των εν λόγω ουσιών και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, η αιτούσα απέσυρε την αίτηση όσον αφορά το πόσιμο νερό για όλες τις εν λόγω ουσίες.
- (5) Η χρήση της d,l-ισομινθόνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εγκρίθηκε για όλα τα ζωικά είδη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/245 της Επιτροπής <sup>(3)</sup>.
- (6) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) να γνωμοδοτήσει σχετικά με το κατά πόσον η αδειοδότηση της d,l-ισομινθόνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εξακολουθεί να πληροί τους όρους του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, λαμβανομένης υπόψη της τροποποίησης των όρων της εν λόγω άδειας. Η τροποποίηση αυτή συνίσταται σε αύξηση του μέγιστου συνιστώμενου επιπέδου d,l-ισομινθόνης σε 5 mg/kg για όλα τα ζωικά είδη. Η αίτηση συνοδευόταν από τα σχετικά δικαιολογητικά.
- (7) Η Αρχή, στις γνώμες που εξέδωσε την 1η Φεβρουαρίου 2012 <sup>(4)</sup>, στις 6 Μαρτίου 2012 <sup>(5)</sup>, στις 7 Μαρτίου 2012 <sup>(6)</sup>, στις 13 Ιουνίου 2012 <sup>(7)</sup>, στις 13 Νοεμβρίου 2012 <sup>(8)</sup>, στις 10 Μαρτίου 2015 <sup>(9)</sup>, στις 8 Μαρτίου 2016 <sup>(10)</sup>, στις 20 Απριλίου 2016 <sup>(11)</sup>, στις 12 Ιουλίου 2016 <sup>(12)</sup> και στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 <sup>(13)</sup>, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες είναι ασφαλείς για όλα τα ζωικά είδη, για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον. Ανέφερε ότι για τις ουσίες 2-μεθοξυφαινόλη, θυμόλη, 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη, 4-αιθυλογουαϊακόλη, 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη, 4-αιθυλοφαινόλη, 2-μεθυλοφαινόλη, 4-μεθυλοφαινόλη, καρβακρόλη, 2,6-διμεθοξυφαινόλη, φαινόλη, 2,6-διμεθυλοφαινόλη, 2-ισοπροπυλοφαινόλη και βενζολο-1,3-διόλη, δεν παρασχέθηκαν νέα στοιχεία για την ασφάλεια του χρήστη, αλλά ότι για τις ουσίες αυτές αναγνωρίζονται πιθανοί κίνδυνοι όσον αφορά την επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς και την έκθεση του αναπνευστικού συστήματος διαφορετικής σοβαρότητας. Για το 3-βουτυλιδενοφθαλίδιο και το 3-προπυλιδενοφθαλίδιο, τα δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικών που παρέχονται από τους προμηθευτές προσδιορίζουν τις εν λόγω ουσίες ως ερεθιστικές για το δέρμα, τους οφθαλμούς και την αναπνευστική οδό, και ως επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Για τις ουσίες φαινυλακεταλδεΐδη, φαινυλοξικό οξύ, οξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό μεθύλιο, φαινυλοξικό αιθύλιο, φαινυλοξικό ισοβουτύλιο, σαλικυλικό μεθύλιο και φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο, η Αρχή έκρινε συνετό να αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι ενώσεις ως ερεθιστικές για το δέρμα, τους οφθαλμούς και την αναπνευστική οδό, ως ευαισθητοποιητικές του δέρματος και επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Για την οξική τερπινεδόλη, έκρινε συνετό να αντιμετωπίζεται ως ερεθιστική για το δέρμα, τους οφθαλμούς και την αναπνευστική οδό και ως ευαισθητοποιητική του δέρματος. Οι ουσίες τερπινολένιο, α-φελλανδρένιο, α-τερπινένιο, γ-τερπινένιο και l-λεμονένιο θα πρέπει να θεωρούνται ερεθιστικές για το δέρμα, τους οφθαλμούς και την αναπνευστική οδό και ευαισθητοποιητικές του δέρματος. Η Αρχή δήλωσε ότι, για τις ουσίες βενζοδιαζόλη, d,l-βορνεδόλη, d,l-ισοβορνεδόλη, l-καρβόνη, trans-μινθόνη, d-καμφορά, οξικό d,l-βορνύλιο, ενδεκ-10-ενάλη και οξικό d,l-ισοβορνύλιο, αναγνωρίζονται κίνδυνοι όσον αφορά την επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς και την έκθεση του αναπνευστικού συστήματος και ότι ταξινομούνται ως ερεθιστικές του αναπνευστικού συστήματος. Τέλος, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι εν λόγω ουσίες είναι αναγνωρισμένα προϊόντα για τον αρωματισμό τροφίμων και ότι η λειτουργία τους στις ζωοτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα, και άρα ότι δεν θεωρείται αναγκαία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Επίσης, η Αρχή επαλήθευσε την έκθεση την οποία υπέβαλε το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών. Επιπλέον, η Αρχή, στη γνώμη που εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για την d,l-ισομινθόνη, το μέγιστο συνιστώμενο επίπεδο των 5 mg/kg είναι ασφαλές για όλα τα ζωικά είδη, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

<sup>(3)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/245 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη μινθόλη, την d-καρβόνη, το οξικό μινθύλιο, την d,l-ισομινθόνη, την 3-μεθυλο-2-(πεντ-2(cis)-ενυλο)κυκλοπεντ-2-εν-1-όνη, την 3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη, την d-φεγγόνη, τη φεγγυλική αλκοόλη, το οξικό καρβεύλιο, το οξικό διυδροκαρβεύλιο και το οξικό φεγγύλιο ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (ΕΕ L 53 της 23.2.2018, σ. 87, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/245/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj)).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2012·10(2):2573.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2012·10(3):2622.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2012·10(3):2625.

<sup>(7)</sup> EFSA Journal 2012·10(7):2785.

<sup>(8)</sup> EFSA Journal 2012·10(11):2966.

<sup>(9)</sup> EFSA Journal 2015·13(3):4053.

<sup>(10)</sup> EFSA Journal 2016·14(6):4441.

<sup>(11)</sup> EFSA Journal 2016·14(6):4475.

<sup>(12)</sup> EFSA Journal 2016·14(8):4559.

<sup>(13)</sup> EFSA Journal 2023·21(10):8340.

- (8) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω ουσίες πληρούν τους όρους για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η άδεια της ουσίας d, l-ισομινθόνη εξακολουθεί να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, κατά την τροποποίηση των όρων της όσον αφορά την αύξηση του μέγιστου συνιστώμενου επιπέδου σε 5 mg/kg για όλα τα ζωικά είδη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών και να τροποποιηθούν οι όροι έγκρισης για την d, l-ισομινθόνη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών των εν λόγω ουσιών.
- (9) Η Επιτροπή θεωρεί ότι για τις ουσίες l-καρβόνη, σαλικυλικό μεθύλιο, θυμόλη και καρβακρόλη, για λόγους ασφάλειας απαιτείται ο καθορισμός μέγιστων περιεκτικοτήτων και ότι οι συγκεκριμένες πρόσθετες ύλες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες πρόσθετες ύλες που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Για τις ουσίες ενδεκ-10-ενάλη, οξική τερπινεόλη, d, l-βορνεόλη, d-καμφορά, οξικό d, l-ισοβορνύλιο, 3-προπυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλοξικό οξύ, βενζοειθαζόλη, τερπινολένιο, d, l-ισοβορνεόλη, trans-μινθόνη, οξικό d, l-βορνύλιο, 3-βουτυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλακεταλδεΰδη, οξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό μεθύλιο, φαινυλοξικό αιθύλιο, φαινυλοξικό ισοβουτύλιο, φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο, 2-μεθοξυφαινόλη, 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη, 4-αιθυλογουαϊακόλη, 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη, 4-αιθυλοφαινόλη, 2-μεθυλοφαινόλη, 4-μεθυλοφαινόλη, 2,6-διμεθοξυφαινόλη, φαινόλη, 2,6-διμεθυλοφαινόλη, 2-ισοπροπυλοφαινόλη, βενζολο-1,3-διόλη, α-φελλανδρένιο, α-τερπινένιο, γ-τερπινένιο και l-λεμονένιο, δεν απαιτείται για λόγους ασφαλείας ο καθορισμός μέγιστων περιεκτικοτήτων. Ωστόσο, για να επιτραπεί καλύτερος έλεγχος, στην ετικέτα των εν λόγω πρόσθετων υλών θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης μέγιστης περιεκτικότητας, θα πρέπει να αναγράφονται ορισμένες πληροφορίες στην ετικέτα των προμειγμάτων.
- (10) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/245 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (11) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια. Επιπροσθέτως, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή της τροποποίησης των όρων αδειοδότησης της d, l-ισομινθόνης, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εν λόγω τροποποίηση.
- (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

#### Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

#### Άρθρο 2

#### Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/245

Στην καταχώριση για την ουσία d, l-ισομινθόνη στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/245, τα σημεία 3 έως 5 της στήλης «Λοιπές διατάξεις» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

- «3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: “Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστηκής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg για όλα τα ζωικά είδη”.

4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέρονται στην επισήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών, όταν η πλήρης ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % έχει περιεκτικότητα σε δραστική ουσία που υπερβαίνει τα 5 mg/kg για όλα τα ζωικά είδη.».

### Άρθρο 3

#### Μεταβατικά μέτρα

1. Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ενδεκ-10-ενάλη, οξική τερπινεόλη, d,l-βορνεόλη, l-καρβόνη, d-καμφορά, οξικό d,l-ισοβορνύλιο, 3-προπυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλοξικό οξύ, σαλικυλικό μεθύλιο, θυμόλη, καρβακρόλη, βενζοθειαζόλη, τερπινολένιο, d,l-ισοβορνεόλη, trans-μινθόνη, οξικό d,l-βορνύλιο, 3-βουτυλιδενοφθαλίδιο, φαινυλακεταλδεΐδη, οξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό φαιναιθύλιο, φαινυλοξικό μεθύλιο, φαινυλοξικό αιθύλιο, φαινυλοξικό ισοβουτύλιο, φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο, 2-μεθοξυφαινόλη, 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη, 4-αιθυλογουαϊακόλη, 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη, 4-αιθυλοφαινόλη, 2-μεθυλοφαινόλη, 4-μεθυλοφαινόλη, 2,6-διμεθοξυφαινόλη, φαινόλη, 2,6-διμεθυλοφαινόλη, 2-ισοπροπυλοφαινόλη, βενζολο-1,3-διόλη, α-φελλανδρένιο, α-τερπινένιο, γ-τερπινένιο και l-λεμονένιο, όπως έλαβαν άδεια χρήσης σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, και η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών d,l-ισομινθόνη (αριθμός ταυτοποίησης: 2b07078) που έλαβε άδεια χρήσης με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/245, και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2025 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2024, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Αυγούστου 2025 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2024, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, εάν προορίζονται για τροφopαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2024, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, εάν προορίζονται για μη τροφopαραγωγή ζώα.

### Άρθρο 4

#### Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2024.

Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη   | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b05035                                                                              | Ενδεκ-10-ενάλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Ενδεκ-10-ενάλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Ενδεκ-10-ενάλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 90 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>11</sub>H<sub>20</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 112-45-8<br/>FLAVIS: 05.035</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της ενδεκ-10-ενάλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη     | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b09830                                                                              | Οξική τερπινεόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Οξική τερπινεόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Οξική τερπινεόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>12</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 8007-35-0<br/>FLAVIS: 09.830</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της οξικής τερπινεόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 10 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b02016                                                                              | d,l-Βορνεόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης d,l-Βορνεόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας d,l-Βορνεόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 % (η ελάχιστη τιμή δοκιμασίας μπορεί να περιλαμβάνει ισοβορνεόλη, άλλα ισομερή βορνεόλης, ίχνη φεγγυλικής αλκοόλης και άλλες ενώσεις C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 507-70-0<br/>FLAVIS: 02.016</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της d,l-βορνεόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 15 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b07147                                                                              | I-Καρβόνη    | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης I-Καρβόνη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας I-Καρβόνη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 6485-40-1<br/>FLAVIS: 07.147</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της I-καρβόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | 10                     | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Η πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες πηγές I-καρβόνης.</div> <div>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.</div> | 13.8.2034                           |

<sup>(1)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 2b07215                                                                              | d-Καμφορά    | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης d-Καμφορά</p> <p>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας d-Καμφορά {γνωστή και ως (1R)-1,7,7-τριμεθυλοδικοκυκλο[2.2.1]επταν-2-όνη}</p> <p>Παράγεται με χημική σύνθεση</p> <p>Καθαρότητα: τουλάχιστον 96 %</p> <p>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O</p> <p>Αριθμός CAS: 464-49-3</p> <p>FLAVIS: 07.215</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</li><li>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</li><li>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</li><li>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</li></ol> | 13.8.2034                           |
|                                                                                      |              | <p>Μέθοδος ανάλυσης (¹)</p> <p>Για την ταυτοποίηση της d-καμφοράς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p>                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη          | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b09218                                                                              | Οξικό d,l-ισοβορνύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Οξικό d,l-ισοβορνύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Οξικό d,l-ισοβορνύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 % (η ελάχιστη τιμή δοκιμασίας μπορεί να περιλαμβάνει μικρές ποσότητες οξικού βορνυλίου)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>12</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 125-12-2<br/>FLAVIS: 09.218</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του οξικού d,l-ισοβορνυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη          | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b10005                                                                              | 3-Προπυλιδενοφθαλίδιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>3-Προπυλιδενοφθαλίδιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>3-Προπυλιδενοφθαλίδιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 96 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>11</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 17369-59-4<br/>FLAVIS: 10.005</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση του 3-προπυλιδενοφθαλιδίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη                                                                                                                                                                                                                                     | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                      | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b08038                                                                              | Φαινυλοξικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό οξύ<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό οξύ<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 103-82-2<br/>FLAVIS: 08.038</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 13.8.2034                           |
|                                                                                      | <p>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού οξέος στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη       | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 2b09749                                                                              | Σαλικυλικό μεθύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Σαλικυλικό μεθύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Σαλικυλικό μεθύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub><br/>Αριθμός CAS: 119-36-8<br/>FLAVIS: 09.749</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης <sup>(1)</sup><br/>Για την ταυτοποίηση του σαλικυλικού μεθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | 50                     | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Η πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες πηγές σαλικυλικού μεθυλίου.</div> <div>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.</div> | 13.8.2034                           |

<sup>(1)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                              | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 2b04006                                                                              | Θυμόλη       | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Θυμόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Θυμόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 89-83-8<br/>FLAVIS: 04.006</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης <sup>(1)</sup><br/>Για την ταυτοποίηση της θυμόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | 125                    | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Η πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες πηγές θυμόλης.</div> <div>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.</div> | 13.8.2034                           |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 2b04031                                                                              | Καρβακρόλη   | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Καρβακρόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Καρβακρόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 499-75-2<br/>FLAVIS: 04.031</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης <sup>(1)</sup><br/>Για την ταυτοποίηση της καρβακρόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | 125                    | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Η πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες πηγές καρβακρόλης.</div> <div>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.</div> | 13.8.2034                           |

<sup>(1)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη  | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 2b15016                                                                              | Βενζοθειαζόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Βενζοθειαζόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Βενζοθειαζόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 96 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>NS<br/>Αριθμός CAS: 95-16-9<br/>FLAVIS: 15.016</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της βενζοθειαζόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 2b01005                                                                              | Τερπινολένιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Τερπινολένιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Τερπινολένιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη αιθέριων ελαίων ή με απόσταξη αιθέριων ελαίων με υδρατμούς.<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub><br/>Αριθμός CAS: 586-62-9<br/>FLAVIS: 01.005</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του τερπινολενίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 14,5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη    | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b02059                                                                              | d,l-Ισοβορνεόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>d,l-Ισοβορνεόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>d,l-Ισοβορνεόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 92 % (ελάχιστη τιμή δοκιμασίας 92 % και δευτερεύοντα συστατικά βορνεόλη 3,5 %)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 124-76-5<br/>FLAVIS: 02.059</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της d,l-ισοβορνεόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη  | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b07176                                                                              | trans-Μινθόνη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης trans-Μινθόνη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας trans-Μινθόνη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 96 % (άθροισμα δύο ισομερών)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 89-80-5<br/>FLAVIS: 07.176</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της trans-μινθόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη       | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b09017                                                                              | Οξικό d,l-βορνύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Οξικό d,l-βορνύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Οξικό d,l-βορνύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % (η ελάχιστη τιμή δοκιμασίας είναι 98 % και μπορεί να περιλαμβάνει οξικό ισοβορνύλιο και άλλα ισομερή οξικού βορνυλίου)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>12</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 76-49-3<br/>FLAVIS: 09.017</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του οξικού d,l-βορνυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 1 3.8.2034                          |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                                                                                                                                                                                    | Πρόσθετη ύλη          | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες.                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b10024                                                                                                                                                                                                                                              | 3-Βουτυλιδενοφθαλίδιο | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>3-Βουτυλιδενοφθαλίδιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>3-Βουτυλιδενοφθαλίδιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 551-08-6<br/>FLAVIS: 10.024</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 1 3.8.2034                          |
| <p>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση του 3-βουτυλιδενοφθαλιδίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη      | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b05030                                                                              | Φαινυλακεταλδεύδη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλακεταλδεύδη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλακεταλδεύδη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 122-78-1<br/>FLAVIS: 05.030</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της φαινυλακεταλδεύδης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη      | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b09031                                                                              | Οξικό φαιναιθύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Οξικό φαιναιθύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Οξικό φαιναιθύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 103-45-7<br/>FLAVIS: 09.031</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του οξικού φαιναιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</div> <div>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη            | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότη-<br>τα                                               | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2b09707                                                                              | Φαινυλοξικό φαιναιθύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό φαιναιθύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό φαιναιθύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 102-20-5<br/>FLAVIS: 09.707</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού φαιναιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωο-<br/>τροφών και σε αρωματικά προμείγματα<br/>ζωοτροφών:</div> <div>— Αεριοχρωματογραφία/φασματο-<br/>μετρία μάζας με σταθεροποίηση<br/>χρόνου κατακράτησης (GC-MS-<br/>RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνε-<br/>ται στη ζωοτροφή υπό μορφή<br/>προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρό-<br/>σθετης ύλης και των προμει-<br/>γμάτων πρέπει να αναφέρον-<br/>ται οι συνθήκες αποθήκευσης<br/>και η σταθερότητα κατά τη<br/>θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης<br/>ύλης πρέπει να αναγράφον-<br/>ται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιε-<br/>κτικότητα της δραστικής ου-<br/>σίας ανά kg πλήρους ζωο-<br/>τροφής με περιεκτικότητα σε<br/>υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αρι-<br/>θμός ταυτοποίησης, η ονο-<br/>μασία και η προστιθέμενη<br/>ποσότητα της δραστικής ου-<br/>σίας αναφέρονται στην ετι-<br/>κέτα του προμείγματος, όταν<br/>το επίπεδο χρήσης που προ-<br/>τείνεται στην ετικέτα του<br/>προμείγματος θα είχε ως<br/>αποτέλεσμα την υπέρβαση<br/>των επιπέδων που αναφέρον-<br/>ται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη        | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b09783                                                                              | Φαινυλοξικό μεθύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό μεθύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό μεθύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 101-41-7<br/>FLAVIS: 09.783</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (*)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού μεθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 10 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη        | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b09784                                                                              | Φαινυλοξικό αιθύλιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό αιθύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό αιθύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 101-97-3<br/>FLAVIS: 09.784</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού αιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 10 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |             |                                     |

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες.

|         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2b09788 | Φαινυλοξικό ισοβουτύλιο | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό ισοβουτύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό ισοβουτύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>12</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 102-13-6<br/>FLAVIS: 09.788</p> <p>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού ισοβουτυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> | Όλα τα ζωικά είδη | — | — | — | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 10 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμειγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 13.8.2034 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη                 | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 2b09789                                                                              | Φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινυλοξικό 3-μεθυλοβουτύλιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 % (άθροισμα n-αμυλεστέρων και ισοαμυλεστέρων)<br/>Χημικός τύπος: C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 102-19-2<br/>FLAVIS: 09.789</p> <p>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του φαινυλοξικού 3-μεθυλοβουτυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη    | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04005                                                                              | 2-Μεθοξυφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2-Μεθοξυφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2-Μεθοξυφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 90-05-1<br/>FLAVIS: 04.005</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της 2-μεθοξυφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 1 3.8.2034                          |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετη ύλη             | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες.                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 2b04007                                                                                                                                                                                                                                                    | 2-Μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης</p> <p>2-Μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη</p> <p>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας</p> <p>2-Μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη</p> <p>Παράγεται με χημική σύνθεση</p> <p>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %</p> <p>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Αριθμός CAS: 93-51-6</p> <p>FLAVIS: 04.007</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:</p> <p>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 1 3.8.2034                          |
| <p>Μέθοδος ανάλυσης (1)</p> <p>Για την ταυτοποίηση της 2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη       | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 2b04008                                                                              | 4-Αιθυλογουαϊακόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>4-Αιθυλογουαϊακόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>4-Αιθυλογουαϊακόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 2785-89-9<br/>FLAVIS: 04.008</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (*)<br/>Για την ταυτοποίηση της 4-αιθυλο-γουαϊακόλης στην πρόσθετη ύλη ζωο-τροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομε-τρία μάζας με σταθεροποίηση χρό-νου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνε-ται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρό-σθετης ύλης και των προμει-γμάτων πρέπει να αναφέρον-ται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφον-ται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιε-κτικότητα της δραστικής ου-σίας ανά kg πλήρους ζωο-τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αρι-θμός ταυτοποίησης, η ονο-μασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ου-σίας αναφέρονται στην ετι-κέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προ-τείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρον-ται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη             | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04009                                                                              | 2-Μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2-Μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2-Μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub><br/>Αριθμός CAS: 7786-61-0<br/>FLAVIS: 04.009</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της 2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</div> <div>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη    | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04022                                                                              | 4-Αιθυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>4-Αιθυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>4-Αιθυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 123-07-9<br/>FLAVIS: 04.022</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της 4-αιθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 1 3.8.2034                          |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη    | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04027                                                                              | 2-Μεθυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2-Μεθυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2-Μεθυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 95-48-7<br/>FLAVIS: 04.027</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της 2-μεθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη    | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04028                                                                              | 4-Μεθυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>4-Μεθυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>4-Μεθυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 106-44-5<br/>FLAVIS: 04.028</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της 4-μεθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη        | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04036                                                                              | 2,6-Διμεθοξυφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2,6-Διμεθοξυφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2,6-Διμεθοξυφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub><br/>Αριθμός CAS: 91-10-1<br/>FLAVIS: 04.036</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της 2,6-διμεθοξυφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</div> <div>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04041                                                                              | Φαινόλη      | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>Φαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>Φαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 108-95-2<br/>FLAVIS: 04.041</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση της φαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη        | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04042                                                                              | 2,6-Διμεθυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2,6-Διμεθυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2,6-Διμεθυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 576-26-1<br/>FLAVIS: 04.042</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση της 2,6-διμεθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 1 3.8.2034                          |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη        | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b04044                                                                              | 2-Ισοπροπυλοφαινόλη | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>2-Ισοπροπυλοφαινόλη<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>2-Ισοπροπυλοφαινόλη<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>O<br/>Αριθμός CAS: 88-69-7<br/>FLAVIS: 04.044</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης <sup>(1)</sup><br/>Για την ταυτοποίηση της 2-ισοπροπυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                                                                                                                                                                                   | Πρόσθετη ύλη      | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες.                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2b04047                                                                                                                                                                                                                                             | Βενζολο-1,3-διόλη | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βενζολο-1,3-διόλη</p> <p>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βενζολο-1,3-διόλη (γνωστή και ως ρεσορκινόλη)</p> <p>Παράγεται με χημική σύνθεση</p> <p>Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %</p> <p>Χημικός τύπος: C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Αριθμός CAS: 108-46-3</p> <p>FLAVIS: 04.047</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 13.8.2034                           |
| <p>Μέθοδος ανάλυσης (¹)</p> <p>Για την ταυτοποίηση της βενζολο-1,3-διόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη   | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b01006                                                                              | α-Φελλανδρένιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης α-Φελλανδρένιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας α-Φελλανδρένιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη αιθέριων ελαίων ή με απόσταξη αιθέριων ελαίων με υδρατμούς.<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub><br/>Αριθμός CAS: 99-83-2<br/>FLAVIS: 01.006</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του α-φελλανδρενίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b01019                                                                              | α-Τερπινένιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης α-Τερπινένιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας α-Τερπινένιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη αιθέριων ελαίων ή με απόσταξη αιθέριων ελαίων με υδρατμούς.<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 89 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub><br/>Αριθμός CAS: 99-86-5<br/>FLAVIS: 01.019</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση του α-τερπινενίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b01020                                                                              | γ-Τερπινένιο | <div>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>γ-Τερπινένιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>γ-Τερπινένιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη αιθέριων ελαίων ή με απόσταξη αιθέριων ελαίων με υδρατμούς.<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub><br/>Αριθμός CAS: 99-85-4<br/>FLAVIS: 01.020</div> <div>Μέθοδος ανάλυσης (1)<br/>Για την ταυτοποίηση του γ-τερπινενίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br/><br/>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</div> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <div>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</div> <div>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</div> <div>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</div> <div>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</div> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                    | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 2b01046                                                                              | I-Λεμονένιο  | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br/>I-Λεμονένιο<br/>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br/>I-Λεμονένιο<br/>Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη αιθέριων ελαίων ή με απόσταξη αιθέριων ελαίων με υδρατμούς.<br/>Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 %<br/>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>16</sub><br/>Αριθμός CAS: 5989-54-8<br/>FLAVIS: 01.046</p> <p>Μέθοδος ανάλυσης (¹)<br/>Για την ταυτοποίηση του I-λεμονενίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).</p> | Όλα τα ζωικά είδη      | —              | —                                                                          | —                      | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:<br/>«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.»</p> <p>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.</p> | 13.8.2034                           |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                   |              |                                                      |                        |                |                                                                            |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el).