



2024/1989

24.7.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1989,

22. juuli 2024,

milles käsitletakse loa andmist undets-10-enaali, terpineoolatsetaadi, D,L-borneooli, L-karvooni, D-kampri, D,L-isobornüülatsetaadi, 3-propülideenftaliidi, fenüüläädikhappe, metüülsalitsülaadi, tümooli, karvakrooli, bensotiasooli, terpinoleeni, D,L-isoborneooli, *trans*-mentooni, D,L-bornüülatsetaadi, 3-butülideenftaliidi, fenüülatseetaldehüüdi, fenetüülatsetaadi, fenetüülfenüülatsetaadi, metüülfenüülatsetaadi, etüülfenüülatsetaadi, isobutüülfenüülatsetaadi, 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi, 2-metoksüfenooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etüülguajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etüülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli, benseen-1,3-diooli, α -felandreeni, α -terpineeni, γ -terpineeni ja L-limoneeni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisanina ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/245 seoses D,L-isomentooni kui kõikide loomaliikide söödalisandi loa tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja muutmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ on antud tähtajatu luba ainete undets-10-enaali, terpineoolatsetaadi, D,L-borneooli, L-karvooni, D-kampri, D,L-isobornüülatsetaadi, 3-propülideenftaliidi, fenüüläädikhappe, metüülsalitsülaadi, tümooli, karvakrooli, bensotiasooli, terpinoleeni, D,L-isoborneooli, *trans*-mentooni, D,L-bornüülatsetaadi, 3-butülideenftaliidi, fenüülatseetaldehüüdi, fenetüülatsetaadi, fenetüülfenüülatsetaadi, metüülfenüülatsetaadi, etüülfenüülatsetaadi, isobutüülfenüülatsetaadi, 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi, 2-metoksüfenooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etüülguajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etüülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli, benseen-1,3-diooli, α -felandreeni, α -terpineeni, γ -terpineeni ja L-limoneeni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisanina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need ained olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud üheksa taotlust undets-10-enaali, terpineoolatsetaadi, D,L-borneooli, L-karvooni, D-kampri, D,L-isobornüülatsetaadi, 3-propülideenftaliidi, fenüüläädikhappe, metüülsalitsülaadi, tümooli, karvakrooli, bensotiasooli, terpinoleeni, D,L-isoborneooli, *trans*-mentooni, D,L-bornüülatsetaadi, 3-butülideenftaliidi, fenüülatseetaldehüüdi, fenetüülatsetaadi, fenetüülfenüülatsetaadi, metüülfenüülatsetaadi, etüülfenüülatsetaadi, isobutüülfenüülatsetaadi, 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi, 2-metoksüfenooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etüülguajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etüülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli, benseen-1,3-diooli, α -felandreeni, α -terpineeni, γ -terpineeni ja L-limoneeni (edaspidi „kõnealused ained“) kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisanina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Taotleja taotles luba kasutada kõnealuseid aineid ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseainete kasutamist joogivees. Seepärast võttis taotleja tagasi taotluse lubada kasutada kõiki kõnealuseid aineid joogivees.
- (5) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/245 ⁽³⁾ on antud luba D,L-isomentooni kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina.
- (6) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 1 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „amet“) esitada arvamuse selle kohta, kas luba kasutada D,L-isomentooni söödalisandina vastab loa tingimuste muutmisel jätkuvalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Kõnealune muudatus seisneb D, L-isomentooni soovitatava maksimumsisalduse suurendamises väärtuseni 5 mg/kg kõikide loomaliikide puhul. Taotlusele olid lisatud asjakohased toetavad andmed.
- (7) Amet jõudis oma 1. veebruari 2012. aasta, ⁽⁴⁾ 6. märtsi 2012. aasta, ⁽⁵⁾ 7. märtsi 2012. aasta, ⁽⁶⁾ 13. juuni 2012. aasta, ⁽⁷⁾ 13. novembri 2012. aasta, ⁽⁸⁾ 10. märtsi 2015. aasta, ⁽⁹⁾ 8. märtsi 2016. aasta, ⁽¹⁰⁾ 20. aprilli 2016. aasta, ⁽¹¹⁾ 12. juuli 2016. aasta ⁽¹²⁾ ja 26. septembri 2023. aasta ⁽¹³⁾ arvamustes järeldusele, et kõnealused ained on kavandatud kasutustingimuste juures kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutud. Amet märkis, et 2-metoksüfenooli, tümooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etiülguajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etiülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, karvakrooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli ja benseen-1,3-diooli puhul ei ole esitatud uusi andmeid kasutaja ohutuse kohta, kuid on teada, et need ained võivad nahale ja silma sattumisel ning hingamisteede kaudu kokkupuutel olla eri määral ohtlikud. 3-butülideenftaliidi ja 3-propülideenftaliidi puhul on tarnijate esitatud ohutuskaartidel märgitud, et need ained ärritavad nahka, silmi ja hingamisteid ning on allaneelamisel kahjulikud. Fenüülatsetaldehüüdi, fenüüläädikhappe, fenetüülatsetaadi, fenetüülfenüülatsetaadi, metüülfenüülatsetaadi, etüülfenüülatsetaadi, isobutüülfenüülatsetaadi, metüülsalitsülaadi ja 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi puhul pidas amet mõistlikuks käsitada kõiki neid ühendeid nahka, silmi ja hingamisteid ärritavate, nahka sensibiliseerivate ning allaneelamisel kahjulike ainetena. Terpineoolatsetaati pidas amet mõistlikuks käsitada nahka, silmi ja hingamisteid ärritava ning nahka sensibiliseeriva ainenä. Terpinoleeni, α-fellandreeni, α-terpineeni, γ-terpineeni ja L-limoneeni tuleks pidada nahka, silmi ja hingamisteid ärritavateks ning nahka sensibiliseerivateks aineteks. Amet märkis, et bensotiasooli, D,L-borneooli, D,L-isoborneooli, L-karvooni, *trans*-mentooni, D-kampri, D,L-bornüülatsetaadi, undets-10-enaali ja D,L-isobornüülatsetaadi puhul on teada, et need ained on nahale ja silma sattumisel ja hingamisteede kaudu kokkupuutel ohtlikud, ning et need on liigitatud hingamisteid ärritavateks aineteks. Ühtlasi jõudis amet järeldusele, et kuna kõik kõnealused ained on toidu lõhna- ja/või maitseainena tunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus, siis ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimeetodite kohta. Peale selle jõudis amet oma 26. septembri 2023. aasta arvamuses järeldusele, et D,L-isomentoon on soovitataval maksimumsisaldusel 5 mg/kg kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu.

⁽³⁾ Komisjoni 15. veebruari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/245, milles käsitletakse loa andmist mentooli, D-karvooni, mentüülatsetaadi, D,L-isomentooni, 3-metüül-2-(pent-2(*is*)-enüül)tsüklopent-2-een-1-ooni, 3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-ooni, D-fenhooni, fenhüülalkoholi, karvüülatsetaadi, dihidrokarvüülatsetaadi ja fenhüülatsetaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina (ELT L 53, 23.2.2018, lk 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et kõnealused ained vastavad loa andmise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5. Peale selle leiab komisjon, et D,L-isomentooni jaoks antud luba vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele ka siis, kui kõnealuse loa tingimusi muudetakse nii, et soovitatavat maksimumsisaldust suurendatakse kõikide loomaliikide puhul väärtuseni 5 mg/kg. Sellest tulenevalt tuleks anda luba kõnealuste ainete kasutamiseks ja muuta D,L-isomentooni jaoks antud loa tingimusi. Komisjoni hinnangul tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste ainete kasutajate tervisele.
- (9) Komisjon leiab, et L-karvooni, metüülsalitsülaadi, tümooli ja karvakrooli puhul on ohutuse tagamiseks vaja kehtestada maksimumsisaldus ning et neid söödalisandeid ei tohi kasutada koos teiste selliseid aineid sisaldavate söödalisanditega. Undets-10-enaali, terpineoolatsetaadi, D,L-borneooli, D-kampri, D,L-isobornüülatsetaadi, 3-propülideenftaliidi, fenüüläädikhappe, bensotiasooli, terpinoleeni, D,L-isoborneooli, *trans*-mentooni, D,L-bornüülatsetaadi, 3-butülideenftaliidi, fenüülatsetaldehüüdi, fenetüülatsetaadi, fenetüülfenüülatsetaadi, metüülfenüülatsetaadi, etüülfenüülatsetaadi, isobutüülfenüülatsetaadi, 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi, 2-metoksüfenooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etüülguajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etüülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli, benseen-1,3-diooli, α -felandreeni, α -terpineeni, γ -terpineeni ja L-limoneeni puhul ei ole maksimumsisalduse kehtestamine ohutuse seisukohast vajalik. Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks nimetatud söödalisandite etiketile siiski märkida soovitatav maksimumsisaldus. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral tuleks asjaomase eelsegu etiketil esitada teatav teave.
- (10) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/245 vastavalt muuta.
- (11) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamata kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks. Ühtlasi on põhjusel, et ohutusnõuetest ei tulene vajadust D,L-isomentooni lubamise tingimuste muudatuse viivitamata kohaldada, asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi kõnealusest muudatusest tulenevate nõuete täitmiseks.
- (12) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2018/245 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2018/245 lisas asendatakse D,L-isomentooni käsitlevas kandes veeru „Muud sätted“ punktid 3–5 järgmisega:

„3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: 5 mg/kg kõikide loomaliikide puhul.“

4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.
5. Söödamaterjali ja segasööda etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas on kõikide loomaliikide puhul suurem kui 5 mg/kg.“

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1. Direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt loa saanud söödalisandeid undets-10-enaali, terpineoolatsetaati, D,L-borneooli, L-karvooni, D-kamprit, D,L-isobornüülatsetaati, 3-propülideenftaliidi, fenüüläädikhapet, metüülsalitsülaati, tümooli, karvakrooli, bensotiasooli, terpinoleeni, D,L-isoborneooli, *trans*-mentooni, D,L-bornüülatsetaati, 3-butülideenftaliidi, fenüülsetaldehydi, fenetüülsetaati, fenetüülfenüülsetaati, metüülfenüülsetaati, etüülfenüülsetaati, isobutüülfenüülsetaati, 3-metüülbutüülfenüülsetaati, 2-metoksüfenooli, 2-metoksü-4-metüülfenooli, 4-etüülguaajakooli, 2-metoksü-4-vinüülfenooli, 4-etüülfenooli, 2-metüülfenooli, 4-metüülfenooli, 2,6-dimetoksüfenooli, fenooli, 2,6-dimetüülfenooli, 2-isopropüülfenooli, benseen-1,3-diooli, α -felandreeni, α -terpineeni, γ -terpineeni ja L-limoneeni ning vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2018/245 loa saanud söödalisandit D,L-isomentooni (identifitseerimisnumber: 2b07078) ning neid söödalisandeid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. veebruari 2025 kooskõlas enne 13. augustit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. augustit 2025 kooskõlas enne 13. augustit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. augustit 2026 kooskõlas enne 13. augustit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2024

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05035	Undets-10-enaal	Söödalisandi koostis Undets-10-enaal Toimeaine kirjeldus Undets-10-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 90 % Keemiline valem: C₁₁H₂₀O CASi number: 112-45-8 FLAVISi number: 05.035 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Undets-10-enaali sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse sööda- le eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitak- se säilitustingimused ja pü- sivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav mak- simumsisaldus 12 % niisku- sesisaldusega täissööda ki- logrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse as- jaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi ni- metus ja identifitseerimis- number ning lisatud toime- aine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutus- koguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähenda- takse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sel- lised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvalda- da, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isi- kukaitsevahendeid hinga- miselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09830	Terpineoolatsetaat	Söödalisandi koostis Terpineoolatsetaat Toimeaine kirjeldus Terpineoolatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₂H₂₀O₂ CASi number: 8007-35-0 FLAVISi number: 09.830 Analüüsimetod (1) Terpineoolatsetaadi sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02016	D,L-borneool	<i>Söödalisandi koostis</i> D,L-borneool <i>Toimeaine kirjeldus</i> D,L-borneool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % (mini- maalne analüütiliselt määratud sisaldus võib hõlmata isobor- neooli, muid borneooli isomeere, väga väikeses koguses fenhüülal- koholi ja teisi C₁₀H₁₈O-ühendeid) Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 507-70-0 FLAVISi number: 02.016 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ D,L-borneooli sisalduse määra- mine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelse- gus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonia- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik looma- liigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 15 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07147	L-karvoon	<i>Söödalisandi koostis</i> L-karvoon <i>Toimeaine kirjeldus</i> L-karvoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₄ O CASi number: 6485-40-1 FLAVISi number: 07.147	Kõik loo- maliigid	—	—	10	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandit ei tohi kasu- tada koos muude L-kar- vooni allikatega. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskor- ra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähen- datakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ L-karvooni sisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- trometria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07215	D-kamper	Söödalisandi koostis D-kamper Toimeaine kirjeldus D-kamper (tuntud ka kui (1R)-1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1] heptaan-2-oon) Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % Keemiline valem: C₁₀H₁₆O CASi number: 464-49-3 FLAVISe number: 07.215 Analüüsimeetod (1) D-kampri sisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09218	D,L-isobornüülatsetaat	Söödalisandi koostis D,L-isobornüülatsetaat Toimeaine kirjeldus D,L-isobornüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % (mini- maalne analüütiliselt määratud sisaldus võib hõlmata väikeses koguses bornüülatsetaati) Keemiline valem: C₁₂H₂₀O₂ CASI number: 125-12-2 FLAVISi number: 09.218 Analüüsimetod (¹) D,L-isobornüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonina- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifitseer- imisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b10005	3-propülideenftaliid	Söödalisandi koostis 3-propülideenftaliid Toimeaine kirjeldus 3-propülideenftaliid Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % Keemiline valem: C₁₁H₁₀O₂ CASi number: 17369-59-4 FLAVISi number: 10.005 Analüüsimeetod (¹) 3-propülideenftaliidi sisalduse mää- ramine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifitseer- imisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b08038	Fenüüläädikhape	<i>Söödalisandi koostis</i> Fenüüläädikhape <i>Toimeaine kirjeldus</i> Fenüüläädikhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C ₈ H ₈ O ₂ CASi number: 103-82-2 FLAVISe number: 08.038 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Fenüüläädikhappesisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09749	Metüülsalitsülaad	<i>Söödalisandi koostis</i> Metüülsalitsülaad <i>Toimeaine kirjeldus</i> Metüülsalitsülaad Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₈ H ₈ O ₃ CASi number: 119-36-8 FLAVISi number: 09.749	Kõik loo- maliigid	–	–	50	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandit ei tohi kasu- tada koos muude metüül- salitsülaadi allikatega. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskor- ra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähen- datakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Metüülsalitsülaadisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- trometria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						
⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Söödali- sandi identifti- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04006	Tümoöl	<i>Söödalisandi koostis</i> Tümoöl <i>Toimeaine kirjeldus</i> Tümoöl Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₄ O CASi number: 89-83-8 FLAVISi number: 04.006	Kõik loo- maliigid	—	—	125	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandit ei tohi kasu- tada koos muude tümoöl- liallikatega. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskor- ra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähen- datakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Tümoölisisalduse määramine söödali- sandis ning sööda lõhna- ja/või mait- seainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- trometria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04031	Karvakrool	Söödalisandi koostis Karvakrool Toimeaine kirjeldus Karvakrool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₀H₁₄O CASi number: 499-75-2 FLAVISi number: 04.031 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Karvakroolisisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- trometria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	125	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandit ei tohi kasu- tada koos muude karva- krooliallikatega. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskor- ra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähen- datakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	13.8.2034
⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b15016	Bensotiasool	Söödalisandi koostis Bensotiasool Toimeaine kirjeldus Bensotiasool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % Keemiline valem: C₇H₅NS CASi number: 95-16-9 FLAVISi number: 15.016 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Bensotiasoolisisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 0,5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01005	Terpinoleen	<i>Söödalisandi koostis</i> Terpinoleen <i>Toimeaine kirjeldus</i> Terpinoleen Toodetud keemilise sünteesi teel või eeterlike õlide fraktsioneeriva või aurdestilleerimise teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ CASi number: 586-62-9 FLAVISi number: 01.005	Kõik loo- maliigid	–	–	–	- Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 14,5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> (1) Terpinoleenisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identift- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsisimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02059	D,L-isoborneool	Söödalisandi koostis D,L-isoborneool Toimeaine kirjeldus D,L-isoborneool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 92 % (minimaalne analüütiliselt määratud sisaldus on 92 % ja teiste koostisainete sisaldus 3,5 % (borneool)) Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 124-76-5 FLAVISe number: 02.059 Analüüsisimeetod (1) D,L-isoborneooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL) <td>Kõik loo- maliigid</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td> 1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identift- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust. </td> <td>13.8.2034</td>	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identift- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07176	Trans-mentoon	Söödalisandi koostis Trans-mentoon Toimeaine kirjeldus Trans-mentoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % (kahe isomeeri summa) Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 89-80-5 FLAVISi number: 07.176 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Trans-mentooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09017	D,L-bornüülatsetaat	<i>Söödalisandi koostis</i> D,L-bornüülatsetaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> D,L-bornüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % (minimaalne analüütiliselt määratud sisaldus on 98 % ning see võib hõlmata isobor- nüülatsetaati ja muid bornüülatsetaadi isomeere) Keemiline valem: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ CASi number: 76-49-3 FLAVISi number: 09.017	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> (1) D,L-bornüülatsetaadi sisalduse määra- mine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b10024	3-butülideenftaliid	Söödalisandi koostis 3-butülideenftaliid Toimeaine kirjeldus 3-butülideenftaliid Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₁₂H₁₂O₂ CASi number: 551-08-6 FLAVISi number: 10.024 Analüüsimetod (1) 3-butülideenftaliidi sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05030	Fenüülatseetaldehüüd	Söödalisandi koostis Fenüülatseetaldehüüd Toimeaine kirjeldus Fenüülatseetaldehüüd Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₈H₈O CASi number: 122-78-1 FLAVISi number: 05.030 Analüüsimetod (1) Fenüülatseetaldehüüdi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonia- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09031	Fenetüülatsetaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Fenetüülatsetaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Fenetüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ CASi number: 103-45-7 FLAVISi number: 09.031	Kõik loo- maliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Fenetüülatsetaadisisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09707	Fenetüülfenüülatsetaat	Söödalisandi koostis Fenetüülfenüülatsetaat Toimeaine kirjeldus Fenetüülfenüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₆H₁₆O₂ CASi number: 102-20-5 FLAVISe number: 09.707 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Fenetüülfenüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonია- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisesjuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09783	Metüülfenüülatsetaat	Söödalisandi koostis Metüülfenüülatsetaat Toimeaine kirjeldus Metüülfenüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₉H₁₀O₂ CASi number: 101-41-7 FLAVISi number: 09.783 Analüüsimetod (¹) Metüülfenüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonია- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09784	Etüülfenüülatsetaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Etüülfenüülatsetaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülfenüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ CASi number: 101-97-3 FLAVISi number: 09.784	Kõik loo- maliigid	–	–	–	- Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Etüülfenüülatsetaadi sisalduse määra- mine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09788	Isobutüülfenüülatsetaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Isobutüülfenüülatsetaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Isobutüülfenüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₁₂ H ₁₆ O ₂ CASi number: 102-13-6 FLAVISi number: 09.788 <i>Analüüsimetod (¹)</i> Isobutüülfenüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonია- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09789	3-metüülbutüül- fenüülatsetaat	<i>Söödalisandi koostis</i> 3-metüülbutüülfenüülatsetaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> 3-metüülbutüülfenüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % (n-amüül- ja isoamüülestriite summa) Keemiline valem: C ₁₃ H ₁₈ O ₂ CASi number: 102-19-2 FLAVISi number: 09.789	Kõik loo- maliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ 3-metüülbutüülfenüülatsetaadi sisal- duse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eel- segu: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04005	2-metoksüfenool	Söödalisandi koostis 2-metoksüfenool Toimeaine kirjeldus 2-metoksüfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₇H₈ O₂ CASi number: 90-05-1 FLAVISe number: 04.005 Analüüsimetod (1) 2-metoksüfenooli sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishisthes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04007	2-metoksü- 4-metüülfenool	Söödalisandi koostis 2-metoksü-4-metüülfenool Toimeaine kirjeldus 2-metoksü-4-metüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₀O₂ CASi number: 93-51-6 FLAVISi number: 04.007 Analüüsimetod (1) 2-metoksü-4-metüülfenooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04008	4-etüülguajakool	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-etüülguajakool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-etüülguajakool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₂ O ₂ CASi number: 2785-89-9 FLAVISi number: 04.008	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ 4-etüülguajakooli sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04009	2-metoksü-4-vinüülfenool	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-metoksü-4-vinüülfenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metoksü-4-vinüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₀ O ₂ CASi number: 7786-61-0 FLAVISi number: 04.009	Kõik loo- maliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-metoksü-4-vinüülfenooli sisal- duse määramine söödalisisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseai- nega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioonია- ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04022	4-etüülfenool	Söödalisandi koostis 4-etüülfenool Toimeaine kirjeldus 4-etüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₀O CASi number: 123-07-9 FLAVISi number: 04.022 Analüüsimetod (1) 4-etüülfenooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04027	2-metüülfenool	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-metüülfenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₇H₈O CASi number: 95-48-7 FLAVISi number: 04.027 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-metüülfenooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04028	4-metüülfenool	Söödalisandi koostis 4-metüülfenool Toimeaine kirjeldus 4-metüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₇H₈O CASi number: 106-44-5 FLAVISe number: 04.028 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 4-metüülfenooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjades märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04036	2,6-dimetoksüfenool	Söödalisandi koostis 2,6-dimetoksüfenool Toimeaine kirjeldus 2,6-dimetoksüfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₀O₃ CASi number: 91-10-1 FLAVISi number: 04.036 Analüüsimetod (¹) 2,6-metoksüfenooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massi- spektromeetria retentsioon- ia ja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjades märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04041	Fenool	Söödalisandi koostis Fenool Toimeaine kirjeldus Fenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₆H₆O CASi number: 108-95-2 FLAVISi number: 04.041 Analüüsimetod (1) Fenoolisisalduse määramine söödali- sandis ning sööda lõhna- ja/või mait- seainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osuta- tud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04042	2,6-dimetüülfenool	Söödalisandi koostis 2,6-dimetüülfenool Toimeaine kirjeldus 2,6-dimetüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₈H₁₀O CASi number: 576-26-1 FLAVISe number: 04.042 Analüüsimetod (1) 2,6-dimetüülfenooli sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgi- tud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osu- tatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtesta- vad söödalisandi ja eelse- gude kasutajatele kasuta- miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tule- neda võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei või- malda kõrvaldada riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitseva- hendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmi- seks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04044	2-isopropüülfenool	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-isopropüülfenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-isopropüülfenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₂ O CASi number: 88-69-7 FLAVISi number: 04.044 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ 2-isopropüülfenooli sisalduse määra- mine söödalisanis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04047	Benseen-1,3-diool	<i>Söödalisandi koostis</i> Benseen-1,3-diool <i>Toimeaine kirjeldus</i> Benseen-1,3-diool (tuntud ka kui resortsinool) Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₆ H ₆ O ₂ CASi number: 108-46-3 FLAVISi number: 04.047	Kõik loo- maliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Benseen-1,3-diooli sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01006	α-fellandreen	<i>Söödalisandi koostis</i> α-fellandreen <i>Toimeaine kirjeldus</i> α-fellandreen Toodetud keemilise sünteesi teel või eeterlike õlide fraktsioneeriva või aurdestilleerimise teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₁₀H₁₆ CASi number: 99-83-2 FLAVISi number: 01.006 <i>Analüüsimetod</i> (1) α-fellandreeni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjades märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinumum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01019	α-terpineen	<i>Söödalisandi koostis</i> α-terpineen <i>Toimeaine kirjeldus</i> α-terpineen Toodetud keemilise sünteesi teel või eeterlike õlide fraktsioneeriva või aurdestilleerimise teel Puhtus: vähemalt 89 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ CASi number: 99-86-5 FLAVISi number: 01.019	Kõik loo- maliigid	–	–	–	- Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> (1) α-terpineeni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01020	γ-terpineen	<i>Söödalisandi koostis</i> γ-terpineen <i>Toimeaine kirjeldus</i> γ-terpineen Toodetud keemilise sünteesi teel või eeterlike õlide fraktsioneeriva või aurdestilleerimise teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ CASi number: 99-85-4 FLAVISi number: 01.020	Kõik loo- maliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034
		<i>Analüüsimeetod</i> (1) γ-terpineeni sisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01046	L-limoneen	Söödalisandi koostis L-limoneen Toimeaine kirjeldus L-limoneen Toodetud keemilise sünteesi teel või eeterlike õlide fraktsioneeriva või aurdestilleerimise teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₁₀H₁₆ CASi number: 5989-54-8 FLAVISi number: 01.046 Analüüsimetod (¹) L-limoneeni sisalduse määramine söö- dalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söö- dale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esita- takse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaal- rühma nimetus, söödali- sandi nimetus ja identifit- seerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul üle- tatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	13.8.2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.