

2024/1989

2024 7 24

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/1989

2024 m. liepos 22 d.

dėl leidimo naudoti undec-10-enalį, terpineolio acetatą, *d,l*-borneolį, *l*-karvoną, *d*-kamparą, *d,l*-izobornilacetatą, 3-propilidenftalidą, fenilacto rūgštį, metilsalicilatą, timolį, karvakrolį, benztiazolą, terpinoleną, *d,l*-izoborneolį, *trans*-mentoną, *d,l*-bornilacetatą, 3-butilidenftalidą, fenilacetaldehidą, fenetilacetatą, fenetilfenilacetatą, metilfenilacetatą, etilfenilacetatą, izobutilfenilacetatą, 3-metilbutilfenilacetatą, 2-metoksifenolį, 2-metoksi-4-metilfenolį, 4-etilgvajakolį, 2-metoksi-4-vinilfenolį, 4-etilfenolį, 2-metilfenolį, 4-metilfenolį, 2,6-dimetoksifenolį, fenolį, 2,6-dimetilfenolį, 2-izopropilfenolį, benzen-1,3-diolį, alfa felandreną, alfa terpineną, gama terpineną ir *l*-limoneną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, kuriuo dėl visų rūšių gyvūnų pašarų priedo *d,l*-izomentono leidimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/245

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo arba jo keitimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas undec-10-enalį, terpineolio acetatą, *d,l*-borneolį, *l*-karvoną, *d*-kamparą, *d,l*-izobornilacetatą, 3-propilidenftalidą, fenilacto rūgštį, metilsalicilatą, timolį, karvakrolį, benztiazolą, terpinoleną, *d,l*-izoborneolį, *trans*-mentoną, *d,l*-bornilacetatą, 3-butilidenftalidą, fenilacetaldehidą, fenetilacetatą, fenetilfenilacetatą, metilfenilacetatą, etilfenilacetatą, izobutilfenilacetatą, 3-metilbutilfenilacetatą, 2-metoksifenolį, 2-metoksi-4-metilfenolį, 4-etilgvajakolį, 2-metoksi-4-vinilfenolį, 4-etilfenolį, 2-metilfenolį, 4-metilfenolį, 2,6-dimetoksifenolį, fenolį, 2,6-dimetilfenolį, 2-izopropilfenolį, benzen-1,3-diolį, alfa felandreną, alfa terpineną, gama terpineną ir *l*-limoneną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateikti devyni prašymai leisti naudoti undec-10-enalį, terpineolio acetatą, *d,l*-borneolį, *l*-karvoną, *d*-kamparą, *d,l*-izobornilacetatą, 3-propilidenftalidą, fenilacto rūgštį, metilsalicilatą, timolį, karvakrolį, benztiazolą, terpinoleną, *d,l*-izoborneolį, *trans*-mentoną, *d,l*-bornilacetatą, 3-butilidenftalidą, fenilacetaldehidą, fenetilacetatą, fenetilfenilacetatą, metilfenilacetatą, etilfenilacetatą, izobutilfenilacetatą, 3-metilbutilfenilacetatą, 2-metoksifenolį, 2-metoksi-4-metilfenolį, 4-etilgvajakolį, 2-metoksi-4-vinilfenolį, 4-etilfenolį, 2-metilfenolį, 4-metilfenolį, 2,6-dimetoksifenolį, fenolį, 2,6-dimetilfenolį, 2-izopropilfenolį, benzen-1,3-diolį, alfa felandreną, alfa terpineną, gama terpineną ir *l*-limoneną (toliau – nagrinėjamosios medžiagos) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) pareiškėjas paprašė leisti nagrinėjamasias medžiagas naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl pareiškėjas atsiėmė prašymą leisti visas nagrinėjamasias medžiagas naudoti geriamajame vandenyje;
- (5) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/245 *d,l*-izomentoną leista naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ⁽³⁾;
- (6) remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 1 dalimi, Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę dėl to, ar, pakeitus *d,l*-izomentono kaip pašarų priedo leidimo sąlygas, tas leidimas tebeatitiktų Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Šiuo pakeitimu siekiama padidinti didžiausią rekomenduojamą *d,l*-izomentono koncentraciją iki 5 mg/kg visų rūšių gyvūnams. Kartu su prašymu buvo pateikti atitinkami patvirtinamieji duomenys;
- (7) Tarnyba 2012 m. vasario 1 d. ⁽⁴⁾, 2012 m. kovo 6 d. ⁽⁵⁾, 2012 m. kovo 7 d. ⁽⁶⁾, 2012 m. birželio 13 d. ⁽⁷⁾, 2012 m. lapkričio 13 d. ⁽⁸⁾, 2015 m. kovo 10 d. ⁽⁹⁾, 2016 m. kovo 8 d. ⁽¹⁰⁾, 2016 m. balandžio 20 d. ⁽¹¹⁾, 2016 m. liepos 12 d. ⁽¹²⁾ ir 2023 m. rugsėjo 26 d. ⁽¹³⁾ priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis nagrinėjamosios medžiagos yra saugios visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Ji nurodė, kad naujų duomenų apie 2-metoksifenolio, timolio, 2-metoksi-4-metilfenolio, 4-etilgvajakolio, 2-metoksi-4-vinilfenolio, 4-etilfenolio, 2-metilfenolio, 4-metilfenolio, karvakolio, 2,6-dimetoksifenolio, fenolio, 2,6-dimetilfenolio, 2-izopropilfenolio ir benzen-1,3-diolio saugą naudotojams nebuvo pateikta, tačiau pripažįstama, kad gali kilti pavojus, susijęs su įvairaus laipsnio sąlyčiu su oda ir akimis bei ekspozicija per kvėpavimo takus. Tiekėjų pateiktuose medžiagų 3-butilidenftalido ir 3-propilidenftalido saugos duomenų lapuose šios medžiagos nurodytos kaip dirginančios odą, akis ir kvėpavimo takus ir kenksmingos prarijus. Dėl fenilacetaldehido, fenilacto rūgšties, fenetilacetato, fenetilfenilacetato, metilfenilacetato, etilfenilacetato, izobutilfenilacetato, metilsalicilato ir 3-metilbutilfenilacetato, Tarnyba mano, kad būtų pagrįsta visus šiuos junginius laikyti dirginančiais odą, akis ir kvėpavimo takus, jautrinančiais odą ir kenksmingais prarijus. Dėl terpeneolio acetato ji manė, kad tikslinga jį laikyti odą, akis ir kvėpavimo takus dirginančia bei odą jautrinančia medžiaga. Terpinolenas, alfa felandrenas, alfa terpinenas, gama terpinenas ir *l*-limonenas turėtų būti laikomi odą, akis ir kvėpavimo takus dirginančiomis bei odą jautrinančiomis medžiagomis. Tarnyba nurodė, kad yra pripažinta, kad benzotiazolas, *d,l*-borneolis, *d,l*-izoborneolis, *l*-karvonas, *trans*-mentonas, *d*-kamparas, *d,l*-bornilacetatas, undec-10-enalis ir *d,l*-izobornilacetatas gali kelti pavojų esant sąlyčiui su oda ir akimis bei ekspozicijai per kvėpavimo takus, ir kad jos priskiriamos prie kvėpavimo takus dirginančių medžiagų. Galiausiai Tarnyba padarė išvadą, kad yra pripažinta, kad visos medžiagos naudojamos maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, ir kad papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija. Be to, 2023 m. rugsėjo 26 d. nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad *d,l*-izomentono didžiausia rekomenduojama 5 mg/kg koncentracija yra saugi visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai;

⁽³⁾ 2018 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/245 dėl leidimo naudoti mentolį, *d*-karvoną, mentilacetatą, *d,l*-izomentoną, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-oną, 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-oną, *d*-fenchoną, fenchilo alkoholi, karvilacetatą, dihidrokarvilacetatą ir fenchilacetatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus (OL L 53, 2018 2 23, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad nagrinėjamosios medžiagos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Be to, Komisija mano, kad leidimas naudoti *d,l*-izomentoną tebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas, kai jo sąlygos keičiamos taip, kad didžiausia rekomenduojama koncentracija padidinama iki 5 mg/kg visų rūšių gyvūnams. Todėl reikėtų leisti naudoti nagrinėjamasias medžiagas ir pakeisti *d,l*-izomentono leidimo sąlygas. Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio nagrinėjamųjų medžiagų naudotojų sveikatai;
- (9) Komisija mano, kad saugos sumetimais reikia nustatyti didžiausią *l*-karvono, metilsalicilato, timolio ir karvakolio kiekį ir kad šių priedų negalima naudoti kartu su kitais priedais, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų. saugos sumetimais undec-10-enolio, terpineolio acetato, *d,l*-borneolio, *d*-kamparo, *d,l*-izobornilacetato, 3-propilidenftalido, fenilacto rūgšties, benztiazolo, terpinoleno, *d,l*-izoborneolio, *trans*-mentono, *d,l*-bornilacetato, 3-butilidenftalido, fenilacetaldehido, fenetilacetato, fenetilfenilacetato, metilfenilacetato, etilfenilacetato, izobutilfenilacetato, 3-metilbutilfenilacetato, 2-metoksifenolio, 2-metoksi-4-metilfenolio, 4-etilgvajakolio, 2-metoksi-4-vinilfenolio, 4-etilfenolio, 2-metilfenolio, 4-metilfenolio, 2,6-dimetoksifenolio, fenolio, 2,6-dimetilfenolio, 2-izopropilfenolio, benzen-1,3-diolio, alfa felandreno, alfa terpineno, gama terpineno ir *l*-limoneno didžiausio kiekio nustatyti nereikia. Tačiau geresnei kontrolei užtikrinti šių priedų etiketėse turėtų būti nurodytas rekomenduojamas didžiausias jų kiekis. Jei rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, atitinkamų premiksų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;
- (10) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/245 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (11) saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų. Be to, saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti *d,l*-izomentono leidimo sąlygų pakeitimo, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis su tuo pakeitimu susijusių reikalavimų;
- (12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkciniai grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/245 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/245 priedo *d,l*-izomentono įrašė skilties „Kitos nuostatos“ 3–5 punktai pakeičiami taip:

- „3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %, – visų rūšių gyvūnams: 5 mg/kg.“

- „4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikacinis numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje siūlomas naudoti kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.“
- „5. Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %, – visų rūšių gyvūnams: 5 mg/kg.“

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedus undec-10-enalį, terpineolio acetatą, *d,l*-borneolį, *l*-karvoną, *d*-kamparą, *d,l*-izobornilacetatą, 3-propilidenftalidą, fenilacto rūgštį, metilsalicilatą, timolį, karvakrolį, benzotiazolą, terpinoleną, *d,l*-izoborneolį, *trans*-mentoną, *d,l*-bornilacetatą, 3-butilidenftalidą, fenilacetaldehidą, fenetilacetatą, fenetilfenilacetatą, metilfenilacetatą, etilfenilacetatą, izobutilfenilacetatą, 3-metilbutilfenilacetatą, 2-metoksifenolį, 2-metoksi-4-metilfenolį, 4-etilgvajakolį, 2-metoksi-4-vinilfenolį, 4-etilfenolį, 2-metilfenolį, 4-metilfenolį, 2,6-dimetoksifenolį, fenolį, 2,6-dimetilfenolį, 2-izopropilfenolį, benzen-1,3-diolį, alfa felandreną, alfa terpineną, gama terpineną ir *l*-limoneną, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir pašarų priedą *d,l*-izomentoną (identifikacinis numeris: 2b07078, kurį leista naudoti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/245, ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2025 m. vasario 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. rugpjūčio 13 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2025 m. rugpjūčio 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. rugpjūčio 13 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. rugpjūčio 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. rugpjūčio 13 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b05035	Undec-10-enalis	Priedo sudėtis Undec-10-enalis Veikliosios medžiagos apibūdinimas Undec-10-enalis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 90 % Cheminė formulė: C₁₁H₂₀O CAS numeris: 112–45–8 FLAVIS: 05.035 Analizės metodas ⁽¹⁾ Undec-10-alio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	-	-	-	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09830	Terpineolio acetatas	Priedo sudėtis Terpineolio acetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Terpineolio acetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: C₁₂H₂₀O₂ CAS numeris: 8007–35–0 FLAVIS: 09.830 Analizės metodas ⁽¹⁾ Terpineolio acetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 10 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b02016	d,l-borneolis	Priedo sudėtis d,l-borneolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas d,l-borneolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % (mažiausia tyrimų rezultatų vertė gali apimti izoborneolį, kitus borneolio izomerus, fenchilo alkoholio pėdsakus ir kitus C₁₀H₁₈O junginius) Cheminė formulė: C₁₀H₁₈O CAS numeris: 507–70–0 FLAVIS: 02.016	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 15 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13
	Analizės metodas ⁽¹⁾ d,l-borneolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b07147	l-karvonas	Priedo sudėtis l-karvonas Veikliosios medžiagos apibūdinimas l-karvonas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₄O CAS numeris: 6485–40–1 FLAVIS: 07.147	Visų rūšių gyvūnai	–	–	10	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedas nenaudojamas su kitų šaltinių l-karvonu. 4. Priedo ir premiksų naudojimams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2034 8 13
	Analizės metodas ⁽¹⁾ l-karvono nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b07215	d-kamparas	Priedo sudėtis d-kamparas Veikliosios medžiagos apibūdinimas d-kamparas (kitas pavadinimas: (1R)-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas) Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 96 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₆O CAS numeris: 464–49–3 FLAVIS: 07.215 Analizės metodas ⁽¹⁾ d-kamparo nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09218	d,l-izobornilacetatas	Priedo sudėtis d,l-izobornilacetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas d,l-izobornilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % (mažiausia tyrimų rezultatų vertė gali apimti nedidelius bornilacetato kiekius) Cheminė formulė: C₁₂H₂₀O₂ CAS numeris: 125–12–2 FLAVIS: 09.218 Analizės metodas ⁽¹⁾ d,l-izobornilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b10005	3-propilidenftalidas	<i>Priedo sudėtis</i> 3-propilidenftalidas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> 3-propilidenftalidas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 96 % Cheminė formulė: C₁₁H₁₀O₂ CAS numeris: 17369–59–4 FLAVIS: 10.005 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ 3-propilidenftalido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b08038	Fenilacto rūgštis	Priedo sudėtis Fenilacto rūgštis Veikliosios medžiagos apibūdinimas Fenilacto rūgštis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: C₈H₈O₂ CAS numeris: 103–82–2 FLAVIS: 08.038 Analizės metodas ⁽¹⁾ Fenilacto rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09749	Metilsalicilatas	Priedo sudėtis Metilsalicilatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Metilsalicilatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₈H₈O₃ CAS numeris: 119–36–8 FLAVIS: 09.749 Analizės metodas ⁽¹⁾ Metilsalicilato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	50	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premikšas. 2. Priedo ir premikšų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedas nenaudojamas su kitų šaltinių metilsalicilatu. 4. Priedo ir premikšų naudojimams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premikšai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2034 8 13

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04006	Timolis	Priedo sudėtis Timolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas Timolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₄O CAS numeris: 89–83–8 FLAVIS: 04.006	Visų rūšių gyvūnai	–	–	125	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedas nenaudojamas su kitų šaltinių timoliu. 4. Priedo ir premiksų naudojimams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2034 8 13
		Analizės metodas ⁽¹⁾ Timolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.						

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04031	Karvakrolis	Priedo sudėtis Karvakrolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas Karvakrolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₄O CAS numeris: 499–75–2 FLAVIS: 04.031 Analizės metodas ⁽¹⁾ Karvakrolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	125	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedas nenaudojamas su kitų šaltinių karvakroliu. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2034 8 13
⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b15016	Benzotiazolas	Priedo sudėtis Benzotiazolas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Benzotiazolas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 96 % Cheminė formulė: C₇H₅NS CAS numeris: 95–16–9 FLAVIS: 15.016 Analizės metodas ⁽¹⁾ Benzotiazolo nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 0,5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: juliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b01005	Terpinolenas	Priedo sudėtis Terpinolenas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Terpinolenas Gauta cheminės sintezės būdu arba taikant eterinių aliejų frakcionavimo metodą arba juos distiliuojant vandens garais. Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₆ CAS numeris: 586–62–9 FLAVIS: 01.005 Analizės metodas ⁽¹⁾ Terpinoleno nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 14,5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b02059	d,l-izoborneolis	Priedo sudėtis d,l-izoborneolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas d,l-izoborneolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 92 % (mažiausia tyrimų rezultatų vertė yra 92 %, o antrinė sudedamosios dalys: 3,5 % borneolio) Cheminė formulė: C₁₀H₁₈O CAS numeris: 124–76–5 FLAVIS: 02.059 Analizės metodas ⁽¹⁾ d,l-izoborneolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b07176	Trans-mentonas	Priedo sudėtis Trans-mentonas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Trans-mentonas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 96 % (dviejų izomerų suma) Cheminė formulė: C₁₀H₁₈O CAS numeris: 89–80–5 FLAVIS: 07.176 Analizės metodas ⁽¹⁾ Trans-mentono nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09017	d,l-bornilacetatas	Priedo sudėtis d,l-bornilacetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas d,l-bornilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % (mažiausia tyrimų rezultatų vertė yra 98 % ir gali apimti izobornilacetatą ir kitus bornilacetato izomerus) Cheminė formulė: C₁₂H₂₀O₂ CAS numeris: 76–49–3 FLAVIS: 09.017 Analizės metodas ⁽¹⁾ d,l-bornilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b10024	3-butilidenftalidas	<i>Priedo sudėtis</i> 3-butilidenftalidas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> 3-butilidenftalidas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: C₁₂H₁₂O₂ CAS numeris: 551–08–6 FLAVIS: 10.024 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ 3-butilidenftalido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b05030	Fenilacetaldehidas	Priedo sudėtis Fenilacetaldehidas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Fenilacetaldehidas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C₈H₈O CAS numeris: 122–78–1 FLAVIS: 05.030 Analizės metodas ⁽¹⁾ Fenilacetaldehido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09031	Fenetilacetatas	Priedo sudėtis Fenetilacetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Fenetilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O₂ CAS numeris: 103–45–7 FLAVIS: 09.031 Analizės metodas ⁽¹⁾ Fenetilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09707	Fenetilfenilacetatas	<i>Priedo sudėtis</i> Fenetilfenilacetatas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Fenetilfenilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₁₆H₁₆O₂ CAS numeris: 102–20–5 FLAVIS: 09.707 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Fenetilfenilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09783	Metilfenilacetatas	Priedo sudėtis Metilfenilacetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Metilfenilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: C₉H₁₀O₂ CAS numeris: 101–41–7 FLAVIS: 09.783 Analizės metodas ⁽¹⁾ Metilfenilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 10 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09784	Etilfenilacetatas	Priedo sudėtis Etilfenilacetatas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Etilfenilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O₂ CAS numeris: 101–97–3 FLAVIS: 09.784 Analizės metodas ⁽¹⁾ Etilfenilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 10 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09788	Izobutilfenilacetatas	<i>Priedo sudėtis</i> Izobutilfenilacetatas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Izobutilfenilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₁₂H₁₆O₂ CAS numeris: 102–13–6 FLAVIS: 09.788 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Izobutilfenilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 10 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b09789	3-metilbutilfenilacetatas	<i>Priedo sudėtis</i> 3-metilbutilfenilacetatas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> 3-metilbutilfenilacetatas Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % (n-amilo ir izoamilo esterių suma) Cheminė formulė: C₁₃H₁₈O₂ CAS numeris: 102–19–2 FLAVIS: 09.789 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ 3-metilbutilfenilacetato nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 25 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04005	2-metoksifenolis	Priedo sudėtis 2-metoksifenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-metoksifenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₇H₈ O₂ CAS numeris: 90–05–1 FLAVIS: 04.005 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2-metoksifenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04007	2-metoksi-4-metilfenolis	Priedo sudėtis 2-metoksi-4-metilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-metoksi-4-metilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₈H₁₀O₂ CAS numeris: 93–51–6 FLAVIS: 04.007 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2-metoksi-4-metilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04008	4-etilgvajakolis	Priedo sudėtis 4-etilgvajakolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 4-etilgvajakolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₉ H₁₂ O₂ CAS numeris: 2785–89–9 FLAVIS: 04.008 Analizės metodas ⁽¹⁾ 4-etilgvajakolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04009	2-metoksi-4-vinilfenolis	Priedo sudėtis 2-metoksi-4-vinilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-metoksi-4-vinilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₉H₁₀ O₂ CAS numeris: 7786–61–0 FLAVIS: 04.009 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2-metoksi-4-vinilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04022	4-etilfenolis	Priedo sudėtis 4-etilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 4-etilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₈H₁₀ O CAS numeris: 123–07–9 FLAVIS: 04.022 Analizės metodas ⁽¹⁾ 4-etilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04027	2-metilfenolis	Priedo sudėtis 2-metilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-metilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₇H₈ O CAS numeris: 95–48–7 FLAVIS: 04.027 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2-metilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04028	4-metilfenolis	Priedo sudėtis 4-metilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 4-metilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₇H₈ O CAS numeris: 106–44–5 FLAVIS: 04.028 Analizės metodas ⁽¹⁾ 4-metilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04036	2,6-dimetoksifenolis	Priedo sudėtis 2,6-dimetoksifenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2,6-dimetoksifenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₈H₁₀O₃ CAS numeris: 91–10–1 FLAVIS: 04.036 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2,6-dimetoksifenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04041	Fenolis	Priedo sudėtis Fenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas Fenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₆H₆O CAS numeris: 108–95–2 FLAVIS: 04.041	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13
	Analizės metodas ⁽¹⁾ Fenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04042	2,6-dimetilfenolis	Priedo sudėtis 2,6-dimetilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2,6-dimetilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: C₈H₁₀O CAS numeris: 576–26–1 FLAVIS: 04.042 Analizės metodas ⁽¹⁾ 2,6-dimetilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04044	2-izopropilfenolis	Priedo sudėtis 2-izopropilfenolis Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-izopropilfenolis Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₉H₁₂O CAS numeris: 88–69–7 FLAVIS: 04.044	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premikšų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premikšų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13
	Analizės metodas ⁽¹⁾ 2-izopropilfenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b04047	Benzen–1,3-diolis	<i>Priedo sudėtis</i> Benzen–1,3-diolis <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Benzen–1,3-diolis (kitas pavadinimas: rezorcinolis) Gauta cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C₆H₆O₂ CAS numeris: 108–46–3 FLAVIS: 04.047 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Benzen–1,3-diolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b01006	ALFA felandrenas	Priedo sudėtis ALFA felandrenas Veikliosios medžiagos apibūdinimas ALFA felandrenas Gauta cheminės sintezės būdu arba taikant eterinių aliejų frakcionavimo metodą arba juos distiliuojant vandens garais. Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₆ CAS numeris: 99–83–2 FLAVIS: 01.006 Analizės metodas ⁽¹⁾ ALFA felandreno nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/ kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b01019	ALFA terpinenas	<i>Priedo sudėtis</i> ALFA terpinenas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> ALFA terpinenas Gauta cheminės sintezės būdu arba taikant eterinių aliejų frakcionavimo metodą arba juos distiliuojant vandens garais. Grynumas: ne mažiau kaip 89 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₆ CAS numeris: 99–86–5 FLAVIS: 01.019 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ ALFA terpineno nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/ kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b01020	Gama terpinenas	Priedo sudėtis Gama terpinenas Veikliosios medžiagos apibūdinimas Gama terpinenas Gauta cheminės sintezės būdu arba taikant eterinių aliejų frakcionavimo metodą arba juos distiliuojant vandens garais. Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₆ CAS numeris: 99–85–4 FLAVIS: 01.020	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13
	Analizės metodas ⁽¹⁾ Gama terpineno nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai.								
2b01046	<i>l</i> -limonenas	<i>Priedo sudėtis</i> <i>l</i> -limonenas <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> <i>l</i> -limonenas Gauta cheminės sintezės būdu arba taikant eterinių aliejų frakcionavimo metodą arba juos distiliuojant vandens garais. Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C ₁₀ H ₁₆ CAS numeris: 5989–54–8 FLAVIS: 01.046	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	- Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. - Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. - Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg.“ - Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2034 8 13
	<i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ <i>l</i> -limoneno nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: — dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.							

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos / kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.