



2024/1989

24.7.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/1989

tat-22 ta' Lulju 2024

dwar l-awtorizzazzjoni ta' undek-10-enal, aċetat tat-terpineol, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-isobornil, 3-propilidenftalid, aċidu fenilaċetiku, saliċilat tal-metil, timol, karvakrol, benžotijazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menton, aċetat tad-*d,l*-bornil, 3-butilidenftalid, fenilaċetaldeid, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, fenilaċetat tat-3-metilbutil, 2-metossifenol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u *l*-limonen bħala addittivi tal-ġħalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/245 fir-rigward tat-termeni tal-awtorizzazzjoni ta' *d,l*-isomenton bħala addittiv tal-ġħalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ġħalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikoli 9(2) u 13(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti u għall-modifika ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi undek-10-enal, aċetat tat-terpineol, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-isobornil, 3-propilidenftalid, aċidu fenilaċetiku, saliċilat tal-metil, timol, karvakrol, benžotijazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menton, aċetat tad-*d,l*-bornil, 3-butilidenftalid, fenilaċetaldeid, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, fenilaċetat tat-3-metilbutil, 2-metossifenol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u *l*-limonen kienu awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-ġħalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Sussegwentement, dawn is-sustanzi ddahhlu fir-Reġistru tal-Addittivi tal-Ġħalf bħala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b), tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 f'konformità mal-Artikolu 7 tiegħu, disa' applikazzjonijiet ġew sottomessi għall-awtorizzazzjoni ta' undek-10-enal, aċetat tat-terpineol, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-isobornil, 3-propilidenftalid, aċidu fenilaċetiku, saliċilat tal-metil, timol, karvakrol, benžotijazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menton, aċetat tad-*d,l*-bornil, 3-butilidenftalid, fenilaċetaldeid, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, fenilaċetat tat-3-metilbutil, 2-metossifenol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u *l*-limonen ("is-sustanzi kkonċernati") bħala addittivi tal-ġħalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-applikant talab biex l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ġħalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) L-applikant talab li s-sustanzi kkonċernati jiġu awtorizzati wkoll għall-użu fl-ilma tax-xorb. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ma jippermettix l-awtorizzazzjoni ta' "komposti aromatizzanti" għall-użu fl-ilma tax-xorb. Għalhekk, l-applikant irtira l-applikazzjoni għall-ilma tax-xorb għas-sustanzi kollha kkonċernati.
- (5) L-użu ta' *d,l*-isomenton bħala addittiv fl-għalf ġie awtorizzat għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/245 ⁽³⁾.
- (6) F'konformità mal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") biex tohrōg opinjoni dwar jekk l-awtorizzazzjoni ta' *d,l*-isomenton bħala addittiv tal-għalf tibqax tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, meta titqies il-modifika lit-termini ta' dik l-awtorizzazzjoni. Dik il-modifika tikkonsisti f'żieda fil-livell massimu rakkomandat ta' *d,l*-isomenton għal 5 mg/kg għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Flimkien mat-talba, intbagħtet id-*data* ta' sostenn rilevanti.
- (7) Fl-opinjoni tagħha tal-1 ta' Frar 2012 ⁽⁴⁾, tas-6 ta' Marzu 2012 ⁽⁵⁾, tas-7 ta' Marzu 2012 ⁽⁶⁾, tat-13 ta' Ġunju 2012 ⁽⁷⁾, tat-13 ta' Novembru 2012 ⁽⁸⁾, tal-10 ta' Marzu 2015 ⁽⁹⁾, tat-8 ta' Marzu 2016 ⁽¹⁰⁾, tal-20 ta' April 2016 ⁽¹¹⁾, tat-12 ta' Lulju 2016 ⁽¹²⁾ u tas-26 ta' Settembru 2023 ⁽¹³⁾, l-Awtorità kkonkludiet li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, is-sustanzi kkonċernati huma sikuri għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent. Hija ddikjarat li għal 2-metossifenol, timol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, karvakrol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol u benzen-1,3-di-ol, ma giet ipprovduta l-ebda *data* ġdida dwar is-sikurezza għall-utent, iżda għal dawn is-sustanzi huma rikonnoxxuti l-perikli potenzjali ta' diversi gradi ta' severità marbuta mal-kuntatt mal-ġilda u mal-għajnejn u mal-esponiment respiratorju. Għal 3-butilidenftalid u 3-propilidenftalid, l-iskedi tad-*data* tas-sikurezza tal-materjali pprovduti mill-fornituri jidentifikaw dawk is-sustanzi bħala irritanti għall-ġilda, għall-għajnejn u għas-sistema respiratorja u ta' hsara jekk jinbelghu. Għal fenilaċetaldeid, acidu fenilaċetiku, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, salicilat tal-metil u fenilaċetat tat-3-metilbutil, l-Awtorità qieset li jkun prudenti li dawk il-komposti kollha jiġu ttrattati bħala irritanti għall-ġilda, għall-għajnejn u għas-sistema respiratorja, bħala sensitizzaturi tal-ġilda u ta' hsara jekk jinbelghu. Għall-aċetat tat-terpineol qieset li jkun prudenti li jiġi ttrattat bħala irritanti għall-ġilda, għall-għajnejn u għas-sistema respiratorja u bħala sensitizzatur tal-ġilda. Jenhtieg li terpinolen, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u l-limonen jitqiesu bħala irritanti għall-ġilda, għall-għajnejn u għas-sistema respiratorja u bħala sensitizzaturi tal-ġilda. L-Awtorità qalet li għal benzojizajol, *d,l*-borneol, *d,l*-isoborneol, l-karvon, *trans*-menton, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-bornil, undek-10-enal u aċetat tad-*d,l*-isobornil, il-perikli għall-kuntatt mal-ġilda u mal-għajnejn u għall-esponiment min-nifs huma rikonnoxxuti u li huma klassifikati bħala irritanti għas-sistema respiratorja. Fl-aħħar nett, l-Awtorità kkonkludiet li s-sustanzi kkonċernati kollha huma rikonnoxxuti li jagħtu t-toghma lill-ikel u l-funzjoni tagħhom fl-għalf tkun essenzjalment l-istess bħal dik fl-ikel, u, għalhekk, ma hemmx bżonn li jkun hemm aktar provi tal-effikaċja tagħhom. L-Awtorità vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodi ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf, li ġie pprezentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Barra minn hekk, fl-opinjoni tas-26 ta' Settembru 2023, l-Awtorità kkonkludiet li għal *d,l*-isomenton, il-livell massimu rakkomandat ta' 5 mg/kg huwa sikur għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent.

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/245 tal-15 ta' Frar 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi mentol, *d*-karvon, mentil aċetat, *d,l*-isomenton, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetilcikloez-2-en-1-on, *d*-fenċon, alkohol feniliku, karvil aċetat, diidrokarvil aċetat u fenil aċetat bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali (ĠU L 53, 23.2.2018, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li s-sustanzi kkonċernati jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li l-awtorizzazzjoni ta' *d,l*-isomenton għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, meta jiġu mmodifikati t-termini tagħha fir-rigward taż-żieda tal-livell massimu rakkomandat għal 5 mg/kg għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Għaldaqstant, l-użu tas-sustanzi kkonċernati jenhtieg li jiġi awtorizzat u t-termini tal-awtorizzazzjoni għal *d,l*-isomenton jenhtieg li jiġu modifikati. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa sabiex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-utenti tas-sustanzi kkonċernati.
- (9) Il-Kummissjoni tqis li għal *l*-karvon, salicilat tal-metil, timol u karvakrol, ir-raġunijiet ta' sikurezza jirrikjedu l-istabbiliment tal-kontenut massimu u li daww l-addittivi ma jistgħux jintużaw flimkien ma' addittivi oħra li fihom dawn is-sustanzi. Għal undek-10-enal, aċetat tat-terpineol, *d,l*-borneol, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-isobornil, 3-propilidenftalid, aċidu fenilaċetiku, benzotijazol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menton, aċetat tad-*d,l*-bornil, 3-butilidenftalid, fenilaċetaldeid, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, fenilaċetat tat-3-metilbutil, 2-metossifenol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u *l*-limonen, ir-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux li jiġu ffixati kontenuti massimi. Madankollu, biex ikun jista' jkun hemm kontroll aħjar, jenhtieg li l-kontenut massimu rakkomandat jiġi indikat fuq it-tikketta ta' daww l-addittivi. Meta l-kontenut massimu rakkomandat jinqabeż, jenhtieg li ċerta informazzjoni tiġi indikata fuq it-tikketta tal-premixeli kkonċernati.
- (10) Għalhekk, jenhtieg li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/245 jiġi emendat skont dan.
- (11) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jiġi previst perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, billi r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifika lit-termini tal-awtorizzazzjoni għal *d,l*-isomenton, jixraq li jiġi previst perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti li jirriżultaw minn dik il-modifika.
- (12) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u l-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/245

Fl-entrata għal *d,l*-isomenton fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/245, il-punti 3 sa 5 tal-kolonna "Dispożizzjonijiet oħra" huma sostitwiti b'dan li ġej:

- "3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva tal-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg/kg għall-ispeċijiet kollha tal-annimali".

- “4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu ssuġġerit fuq it-tikketta tal-premixxela jwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.”
- “5. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-materjali tal-ġhalf u tal-ġhalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-ġhalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż il-5 mg/kg għall-ispeċijiet kollha tal-annimali.”.

Artikolu 3

Miżuri tranżizzjonali

1. L-addittivi tal-ġhalf undek-10-enal, aċetat tat-terpineol, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-ganfra, aċetat tad-*d,l*-isobornil, 3-propilidenftalid, aċidu fenilaċetiku, salicilat tal-metil, timol, karvakrol, benzo-tijażol, terpinolen, *d,l*-isoborneol, *trans*-menton, aċetat tad-*d,l*-bornil, 3-butilidenftalid, fenilaċetaldeid, aċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-fenetil, fenilaċetat tal-metil, fenilaċetat tal-etil, fenilaċetat tal-isobutil, fenilaċetat tat-3-metilbutil, 2-metossifenol, 2-metossi-4-metilfenol, 4-etilgwajakolu, 2-metossi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetossifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-isopropilfenol, benzen-1,3-di-ol, alfa-fellandren, alfa-terpinen, gamma-terpinen u *l*-limonen, kif awtorizzati skont id-Direttiva 70/524/KEE, u l-addittiv tal-ġhalf *d,l*-isomenton (numru tal-identifikazzjoni: 2b07078) awtorizzat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/245, u l-premixxeli li fihom dawn l-addittivi tal-ġhalf, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-13 ta' Frar 2025 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-13 ta' Awwissu 2024 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet eżistenti.
2. L-ġhalf kompost u l-materjali tal-ġhalf li fihom l-addittivi tal-ġhalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-13 ta' Awwissu 2025 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-13 ta' Awwissu 2024 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu mahsubin għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ġhalf kompost u l-materjali tal-ġhalf li fihom l-addittivi tal-ġhalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-13 ta' Awwissu 2026 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel it-13 ta' Awwissu 2024 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu mahsubin għall-annimali li mhumx intizi għall-produzzjoni tal-ikel.

Artikolu 4

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Lulju 2024.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b05035	Undek-10-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Undek-10-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Undek-10-enal Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 90 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₀ O Numru CAS: 112-45-8 FLAVIS: 05.035	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkor- porat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-šhana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-num- ru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għand- hom jiġu indikati fuq it-tik- ketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabež il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' undek- 10-enal fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'faži gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09830	Aċetat tat-terpineol	Kompożizzjoni tal-addittiv Aċetat tat-terpineol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Aċetat tat-terpineol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % Formula kimika: C₁₂H₂₀O₂ Numru CAS: 8007–35–0 FLAVIS: 09.830 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-terpineol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva ghal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b02016	d,l-Borneol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> d,l-Borneol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> d,l-Borneol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % (il-valur tal-assaġġ min. jista' jinkludi l-isoborneol, iso- meri oħra tal-borneol, ammonti traċċa tal-alkohol feniliku u komposti oħra tal-C ₁₀ H ₁₈ O) Formula kimika: C ₁₀ H ₁₈ O Numru CAS: 507–70–0 FLAVIS: 02.016	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva ghal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 15 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' d,l-borneol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07147	l-Karvon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> l-Karvon <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> l-Karvon Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₄ O Numru CAS: 6485-40-1 FLAVIS: 07.147	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	10	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. L-addittiv ma għandux jin- tuża ma' sorsi oħra tal-kar- von. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-mi- żuri, l-addittiv u l-premix- xeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv perso- nali għan-nifs, għall-ghaj- nejn u għall-ġilda.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-karvon fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07215	d-Ganfra	Kompożizzjoni tal-addittiv d-Ganfra Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva d-Ganfra (magħruf ukoll bħala (1R)-1,7,7-Trimetilbiċiklo[2.2.1] ettan-2-on) Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 96 % Formula kimika: C₁₀H₁₆O Numru CAS: 464-49-3 FLAVIS: 07.215 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' d-ganfra fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09218	aċetat tad- <i>d,l</i> -isobornil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> aċetat tad- <i>d,l</i> -Isobornil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> aċetat tad- <i>d,l</i> -Isobornil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % (il-valur tal-assaġġ min. jista' jinkludi ammonti żgħar ta' aċetat tal-bornil) Formula kimika: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ Numru CAS: 125-12-2 FLAVIS: 09.218	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċetat tad- <i>d,l</i> -isobornil fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassu- ża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenz- joni GC-MS-RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b10005	3-Propilidenftalid	Kompożizzjoni tal-addittiv 3-Propilidenftalid Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 3-Propilidenftalid Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 96 % Formula kimika: C₁₁H₁₀O₂ Numru CAS: 17369-59-4 FLAVIS: 10.005 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' 3-propilidenftalid fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġmhir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b08038	Aċidu fenilaċetiku	Kompożizzjoni tal-addittiv Aċidu fenilaċetiku Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Aċidu fenilaċetiku Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 99 % Formula kimika: C₈H₈O₂ Numru CAS: 103-82-2 FLAVIS: 08.038 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċidu fenila- ċetiku fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09749	Salicilat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Salicilat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Salicilat tal-metil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₈ H ₈ O ₃ Numru CAS: 119-36-8 FLAVIS: 09.749	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	50	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. L-addittiv ma għandux jintuża ma' sorsi oħra ta' salicilat tal-metil. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tas-salicilat tal-metil fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru tal-identifi-kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04006	Timol	Kompożizzjoni tal-addittiv Timol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Timol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₁₀H₁₄O Numru CAS: 89-83-8 FLAVIS: 04.006 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' timol fl-addittiv tal-għalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	125	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. L-addittiv ma għandux jintuża ma' sorsi oħra ta' timol. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġġmir protettiv personali għan-nifs, għall-għajnejn u għall-ġilda.	13.8.2034

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04031	Karvakrol	Kompożizzjoni tal-addittiv Karvakrol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Karvakrol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₁₀H₁₄O Numru CAS: 499-75-2 FLAVIS: 04.031 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-karvakrol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	125	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. L-addittiv ma għandux jin- tuża ma' sorsi oħra ta' kar- vakrol. 4. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-mi- żuri, l-addittiv u l-premix- xeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv perso- nali għan-nifs, għall-ghaj- nejn u għall-ġilda.	13.8.2034
⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b15016	Benzotijażol	Kompożizzjoni tal-addittiv Benzotijażol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Benzotijażol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 96 % Formula kimika: C₇H₅NS Numru CAS: 95-16-9 FLAVIS: 15.016 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-benzotijażol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva ghal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 0.5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b01005	Terpinolen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Terpinolen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Terpinolen Prodott bis-sinteżi kimika jew bid-dis- tillazzjoni frazzjonali jew bil-fwar taż- żjut essenzjali. Purità: min. 95 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₆ Numru CAS: 586-62-9 FLAVIS: 01.005	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 14.5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-terpinolen fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b02059	d,l-Isoborneol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> d,l-Isoborneol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> d,l-Isoborneol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 92 % (valur tal-assaġġ min. huwa 92 % u l-komponenti sekondarji huma 3,5 % borneol) Formula kimika: C ₁₀ H ₁₈ O Numru CAS: 124-76-5 FLAVIS: 02.059	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tad-d,l-isobor- neol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzionali: Komposti aromatizzanti								
2b07176	trans-Menton	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> <i>trans-Menton</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> <i>trans-Menton</i> Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 96 % (somma ta' żewġ isomeri) Formula kimika: C ₁₀ H ₁₈ O Numru CAS: 89-80-5 FLAVIS: 07.176	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-trans-menton fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09017	Aċetat tad- <i>d,l</i> -bornil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tad- <i>d,l</i> -bornil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tad- <i>d,l</i> -bornil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % (il-valur tal-assaġġ min. huwa 98 % u jista' jinkludi l-aċetat tal-isobornil u isomeri oħra tal-aċetat tal-bornil") Formula kimika: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ Numru CAS: 76-49-3 FLAVIS: 09.017	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-<i>shana</i>. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċetat tad- <i>d,l</i> - bornil fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawg ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b10024	3-Butilidenftalid	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 3-Butilidenftalid <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 3-Butilidenftalid Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 99 % Formula kimika: C ₁₂ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 551-08-6 FLAVIS: 10.024	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni ta' 3-butilidenf- talid fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b05030	Fenilaċetaldeid	Kompożizzjoni tal-addittiv Fenilaċetaldeid Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Fenilaċetaldeid Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 95 % Formula kimika: C₈H₈O Numru CAS: 122-78-1 FLAVIS: 05.030 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċetal- deid fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09031	Aċetat tal-fenetil	Kompożizzjoni tal-addittiv Aċetat tal-fenetil Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Aċetat tal-fenetil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₁₀H₁₂O₂ Numru CAS: 103-45-7 FLAVIS: 09.031 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċetat tal- fenetil fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva ghal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09707	Fenilaċetat tal-fenetil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Fenilaċetat tal-fenetil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Fenilaċetat tal-fenetil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₁₆ H ₁₆ O ₂ Numru CAS: 102-20-5 FLAVIS: 09.707	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċetat tal-fenetil fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09783	Fenilaċetat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Fenilaċetat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Fenilaċetat tal-metil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % Formula kimika: C ₉ H ₁₀ O ₂ Numru CAS: 101-41-7 FLAVIS: 09.783	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: "Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg." 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċetat tal-metil fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09784	Fenilaċetat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Fenilaċetat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Fenilaċetat tal-etil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 101-97-3 FLAVIS: 09.784	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċetat tal-etil fl-addittiv tal-ghalf u fil-pre- mixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09788	Fenilaċetat tal-isobutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Fenilaċetat tal-isobutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Fenilaċetat tal-isobutil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₁₂ H ₁₆ O ₂ Numru CAS: 102-13-6 FLAVIS: 09.788	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċetat tal-isobutil fl-addittiv tal-ghalf u fil- premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġm mir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazz- joni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09789	Fenilaċetat tat-3-metilbutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Fenilaċetat tat-3-metilbutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Fenilaċetat tat-3-metilbutil Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 97 % (is-somma tal- esteri n-amil u isoamil) Formula kimika: C ₁₃ H ₁₈ O ₂ Numru CAS: 102-19-2 FLAVIS: 09.789	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-šhana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: "Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont mizjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabež il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenilaċe- tat tat-3-metilbutil fl-addittiv tal- ghalf u fil-premixxeli aromatiz- zanti tal-ghalf: — Kromatografija b'faži gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazz- joni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġġmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04005	2-Metossifenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Metossifenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Metossifenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₇ H ₈ O ₂ Numru CAS: 90-05-1 FLAVIS: 04.005	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tat-2-metossife- nol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-gil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04007	2-Metossi-4-metilfenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Metossi-4-metilfenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Metossi-4-metilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₀ O ₂ Numru CAS: 93-51-6 FLAVIS: 04.007	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2-metossi-4-metilfenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf ghandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli ghandhom jintużaw b'taġhmir pro-tettiv personali ghan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04008	4-Etilgwajakol	Kompożizzjoni tal-addittiv 4-Etilgwajakol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 4-Etilgwajakol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₉ H₁₂ O₂ Numru CAS: 2785-89-9 FLAVIS: 04.008 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-4-etilgwaja- kol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela jwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv pers- nali għan-nifs, għall-ghaj- nejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04009	2-Metossi-4-vinilfenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Metossi-4-vinilfenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Metossi-4-vinilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₉ H ₁₀ O ₂ Numru CAS: 7786–61–0 FLAVIS: 04.009	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-šhana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta’ għalf komplet b’kontenut ta’ ndewwa ta’ 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabež il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2-metossi-4-vinilfenol fl-addittiv tal-għalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b’faži gassuża/spettrometrija tal-massa b’il-lokkjar tal-hin ta’ retenzjoni GC-MS-RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġmhir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04022	4-Etilfenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 4-Etilfenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 4-Etilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₀ O Numru CAS: 123-07-9 FLAVIS: 04.022	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-4-etilfenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04027	2-Metilfenol	Kompożizzjoni tal-addittiv 2-Metilfenol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 2-Metilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₇H₈ O Numru CAS: 95-48-7 FLAVIS: 04.027 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2-metilfenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04028	4-Metilfenol	Kompożizzjoni tal-addittiv 4-Metilfenol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 4-Metilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₇H₈ O Numru CAS: 106-44-5 FLAVIS: 04.028 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-4-metilfenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04036	2,6-Dimetossifenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2,6-Dimetossifenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2,6-Dimetossifenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₀ O ₃ Numru CAS: 91-10-1 FLAVIS: 04.036	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
	<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2,6-dime- etossifenol fl-addittiv tal-ghalf u fil- premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.							

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi-kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04041	Fenol	Kompożizzjoni tal-addittiv Fenol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Fenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C₆H₆O Numru CAS: 108-95-2 FLAVIS: 04.041 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-fenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-pre-mixxeli għandhom jintu-żaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04042	2,6-Dimetilfenol	Kompożizzjoni tal-addittiv 2,6-Dimetilfenol Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 2,6-Dimetilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 99 % Formula kimika: C₈H₁₀O Numru CAS: 576-26-1 FLAVIS: 04.042 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2,6-dimetil- lfenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-for- ma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall- użu tal-addittiv u tal-pre- mixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rak- komandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premix- xela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premix- xela iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil- punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-gil-da.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b04044	2-Isopropilfenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Isopropilfenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Isopropilfenol Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₉ H ₁₂ O Numru CAS: 88-69-7 FLAVIS: 04.044	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-2-isopropil- fenol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzionali: Komposti aromatizzanti								
2b04047	Benžen–1,3-diol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Benžen–1,3-diol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Benžen–1,3-diol (magħruf ukoll bħala reżorċinol) Prodott bis-sinteżi kimika Purità: min. 98 % Formula kimika: C ₆ H ₆ O ₂ Numru CAS: 108-46-3 FLAVIS: 04.047	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-šhana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabež il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni ta' benžen–1,3-diol fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'faži gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.						

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b01006	alfa-Fellandren	Kompożizzjoni tal-addittiv alfa-Fellandren Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva alfa-Fellandren Prodott bis-sinteżi kimika jew bid-dis- tillazzjoni frazzjonali jew bil-fwar taż- żjut essenzjali. Purità: min. 95 % Formula kimika: C₁₀H₁₆ Numru CAS: 99-83-2 FLAVIS: 01.006 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-alfa-fellan- dren fl-addittiv tal-ghalf u fil-premix- xeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
1	alfa-Terpinen	Kompożizzjoni tal-addittiv alfa-Terpinen Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva alfa-Terpinen Prodott bis-sinteżi kimika jew bid-dis- tillazzjoni frazzjonali jew bil-fwar taż- żjut essenzjali. Purità: min. 89 % Formula kimika: C₁₀H₁₆ Numru CAS: 99-86-5 FLAVIS: 01.019 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-alfa-terpinen fl-addittiv tal-ghalf u fil-premixxeli aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'illokk- jar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS- RTL.	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva ghal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b01020	gamma-Terpinen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> gamma-Terpinen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> gamma-Terpinen Prodott bis-sinteżi kimika jew bid-dis- tillazzjoni frazzjonali jew bil-fwar taż- żjut essenzjali. Purità: min. 95 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₆ Numru CAS: 99-85-4 FLAVIS: 01.020	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b01046	<i>l</i> -Limonen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> l-Limonen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> l-Limonen Prodott bis-sinteżi kimika jew bid-dis- tillazzjoni frazzjonali jew bil-fwar taż- żjut essenzjali. Purità: min. 95 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₆ Numru CAS: 5989-54-8 FLAVIS: 01.046	L-ispeċi- jiet kollha tal-anni- mali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi in- korporat fl-ghalf fil-forma ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxe- li, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà waqt it-tratta- ment bis-šhana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li gej: “Kontenut massimu rakko- mandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf kom- plet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikaz- zjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela iwassal biex jinqabeż il-li- vell imsemmi fil-punt 3.	13.8.2034

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal- animal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal- awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva / kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Ghall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzazzjonali biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.