

2024/1989

24.7.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1989 AL COMISIEI

din 22 iulie 2024

privind autorizarea substanțelor undec-10-enal, acetat de terpineol, *d,l*-borneol, *l*-carvonă, *d*-camfor, acetat de *d,l*-izobornil, 3-propilidenftalidă, acid fenilacetic, salicilat de metil, timol, carvacrol, benzotiazol, terpinolenă, *d,l*-izoborneol, *trans*-mentonă, acetat de *d,l*-bornil, 3-butilidenftalidă, fenilacetaldehidă, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, fenilacetat de 3-metilbutil, 2-metoxifenol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaiaicol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/245 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței *d,l*-izomentonă ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede necesitatea autorizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și modificare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Substanțele undec-10-enal, acetat de terpineol, *d,l*-borneol, *l*-carvonă, *d*-camfor, acetat de *d,l*-izobornil, 3-propilidenftalidă, acid fenilacetic, salicilat de metil, timol, carvacrol, benzotiazol, terpinolenă, *d,l*-izoborneol, *trans*-mentonă, acetat de *d,l*-bornil, 3-butilidenftalidă, fenilacetaldehidă, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, fenilacetat de 3-metilbutil, 2-metoxifenol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaiaicol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen au fost autorizate fără limită de timp în conformitate cu Directiva 70/524/CEE ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale. Substanțele respective au fost înscrise ulterior în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din regulamentul menționat, au fost trimise nouă cereri pentru autorizarea substanțelor undec-10-enal, acetat de terpineol, *d,l*-borneol, *l*-carvonă, *d*-camfor, acetat de *d,l*-izobornil, 3-propilidenftalidă, acid fenilacetic, salicilat de metil, timol, carvacrol, benzotiazol, terpinolenă, *d,l*-izoborneol, *trans*-mentonă, acetat de *d,l*-bornil, 3-butilidenftalidă, fenilacetaldehidă, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, fenilacetat de 3-metilbutil, 2-metoxifenol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaiaicol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen („substanțele în cauză”) ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Solicitantul a cerut ca substanțele în cauză să fie autorizate și în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compuşilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, solicitantul și-a retras cererea pentru apa de băut pentru toate substanțele în cauză.
- (5) Utilizarea substanței *d,l*-izomentonă ca aditiv furajer a fost autorizată pentru toate speciile de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/245 al Comisiei ⁽³⁾.
- (6) În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) să emită un avis în care precizeze dacă autorizarea substanței *d,l*-izomentonă ca aditiv furajer îndeplinește în continuare condițiile stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, având în vedere o modificare a condițiilor autorizării respective. Modificarea respectivă constă într-o creștere a nivelului maxim recomandat de *d,l*-izomentonă la 5 mg/kg pentru toate speciile de animale. Cererea a fost însoțită de datele justificative relevante.
- (7) Autoritatea a concluzionat în avizele ei din 1 februarie 2012 ⁽⁴⁾, 6 martie 2012 ⁽⁵⁾, 7 martie 2012 ⁽⁶⁾, 13 iunie 2012 ⁽⁷⁾, 13 noiembrie 2012 ⁽⁸⁾, 10 martie 2015 ⁽⁹⁾, 8 martie 2016 ⁽¹⁰⁾, 20 aprilie 2016 ⁽¹¹⁾, 12 iulie 2016 ⁽¹²⁾ și 26 septembrie 2023 ⁽¹³⁾ că, în condițiile de utilizare propuse, substanțele în cauză sunt sigure pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu. Autoritatea a afirmat că pentru 2-metoxifenol, timol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaiacol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, carvacrol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol și benzen-1,3-diol nu au fost furnizate date noi privind siguranța pentru utilizator, dar că pericolele potențiale pentru contactul cu pielea și ochii și expunerea căilor respiratorii de diferite grade sunt recunoscute pentru aceste substanțe. Pentru 3-butilidenftalidă și 3-propilidenftalidă, fișele cu date de securitate ale materialelor furnizate de furnizori identifică substanțele respective ca fiind iritante pentru piele, ochi și căile respiratorii și dăunătoare în caz de înghițire. Pentru fenilacetaldehidă, acid fenilacetic, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, salicilat de metil și fenilacetat de 3-metilbutil, autoritatea a considerat că este prudent să trateze toți acești compuși ca iritanți pentru piele, ochi și căile respiratorii, sensibilizanți pentru piele și nocivi în caz de înghițire. Pentru acetatul de terpineol, autoritatea a considerat că este prudent ca substanța să fie tratată ca iritantă pentru piele, ochi și căile respiratorii și ca sensibilizantă pentru piele. Substanțele terpinolenă, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen trebuie considerate ca iritante pentru piele, ochi și căile respiratorii și ca sensibilizante pentru piele. Autoritatea a afirmat că pentru benzotiazol, *d,l*-borneol, *d,l*-izoborneol, *l*-carvonă, *trans*-mentonă, *d*-camfor, acetat de *d,l*-bornil, undec-10-enal și acetat de *d,l*-izobornil, sunt recunoscute pericolele pentru contactul cu pielea și ochii și pentru expunerea respiratorie și sunt clasificate ca iritante pentru sistemul respirator. În fine, autoritatea a concluzionat că toate substanțele în cauză sunt recunoscute ca fiind aromatizante pentru produsele alimentare, iar funcția lor în hrana pentru animale ar fi în esență aceeași ca în cazul produselor alimentare și, prin urmare, nu este necesară nicio demonstrare suplimentară a eficacității. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metodele de analiză a aditivilor în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În plus, autoritatea a concluzionat în avizul său din 26 septembrie 2023 că, pentru *d,l*-izomentonă, nivelul maxim recomandat de 5 mg/kg este sigur pentru toate speciile de animale, consumatori și mediu.

⁽³⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/245 al Comisiei din 15 februarie 2018 privind autorizarea substanțelor mentol, D-carvonă, acetat de mentil, D,L-izomentonă, 3-metil-2-[pent-2(cis-enil)ciclopent-2-en-1-onă, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-onă, Dfenconă, alcool fenchilic, acetat de carvil, acetat de dihidrocarvil și acetat de fenchil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 53, 23.2.2018, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Având în vedere cele de mai sus, Comisia este de părere că substanțele în cauză îndeplinesc condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În plus, Comisia consideră că autorizarea substanței *d,l*-izomentonă îndeplinește în continuare condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 atunci când modifică termenii acesteia în ceea ce privește creșterea nivelului maxim recomandat la 5 mg/kg pentru toate speciile de animale. În consecință, utilizarea substanțelor în cauză trebuie autorizată, iar condițiile de autorizare pentru *d,l*-izomentonă trebuie modificate. Comisia consideră că trebuie luate măsuri de protecție adecvate pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor substanțelor în cauză.
- (9) Comisia consideră că, pentru *l*-carvonă, salicilat de metil, timol și carvacrol, motivele de siguranță impun stabilirea unor conținuturi maxime și că aditivii respectivi nu pot fi utilizați în combinație cu alți aditivi care conțin astfel de substanțe. Pentru undec-10-enal, acetat de terpineol, *d,l*-borneol, *d*-camfor, acetat de *d,l*-izobornil, 3-propilidenftalidă, acid fenilacetic, salicilat de metil, timol, carvacrol, benzotiazol, terpinolenă, *d,l*-izoborneol, *trans*-mentonă, acetat de *d,l*-bornil, 3-butilidenftalidă, fenilacetaldehidă, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, fenilacetat de 3-metilbutil, 2-metoxifenol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaiacol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen, nu este necesară stabilirea de conținuturi maxime din motive de siguranță. Cu toate acestea, pentru a se putea realiza un control mai bun, este necesar ca pe eticheta acestor aditivi să fie indicat un conținut maxim recomandat. În cazul în care conținutul maxim recomandat este depășit, este necesar ca anumite informații să fie indicate pe eticheta preamestecurilor în cauză.
- (10) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/245 trebuie modificat în consecință.
- (11) Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare. În plus, deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificării condițiilor de autorizare pentru *d,l*-izomentonă, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din modificarea respectivă.
- (12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele specificate în anexă, care aparțin categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, se autorizează ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/245

În rubrica referitoare la *d,l*-izomentonă din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/245, punctele 3-5 din coloana „Alte dispoziții” se înlocuiesc cu următorul text:

- „3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: «Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg/kg pentru toate speciile de animale».

4. În cazul în care nivelul de utilizare recomandat de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.
5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 5 mg/kg pentru toate speciile de animale.”

Articolul 3

Măsurile tranzitorii

(1) Aditivii furajeri undec-10-enal, acetat de terpineol, *d,l*-borneol, *l*-carvonă, *d*-camfor, acetat de *d,l*-izobornil, 3-propilidenftalidă, acid fenilacetic, salicilat de metil, timol, carvacrol, benzotiazol, terpinolenă, *d,l*-izoborneol, *trans*-mentonă, acetat de *d,l*-bornil, 3-butilidenftalidă, fenilacetaldehidă, acetat de fenetil, fenilacetat de fenetil, fenilacetat de metil, fenilacetat de etil, fenilacetat de izobutil, fenilacetat de 3-metilbutil, 2-metoxifenol, 2-metoxi-4-metilfenol, 4-etilguaicol, 2-metoxi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen și *l*-limonen, astfel cum au fost autorizate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, și aditivul furajer *d,l*-izomentonă (număr de identificare: 2b07078) autorizate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/245 și preamestecurile care conțin acești aditivi furajeri, care sunt produse și etichetate înainte de 13 februarie 2025 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 13 august 2024, pot continua să fie introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivii furajeri menționați la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 13 august 2025 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 13 august 2024, pot fi introduse în continuare pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin alimente.

(3) Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivii furajeri menționați la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 13 august 2026 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 13 august 2024, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin alimente.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2024.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului furajer	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b05035	Undec-10-enal	Compoziția aditivului Undec-10-enal Caracterizarea substanței active Undec-10-enal Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 90 % Formula chimică: C₁₁H₂₀O Numărul CAS: 112-45-8 Nr. FLAVIS: 05.035 Metoda analitică (1) Pentru identificarea substanței undec-10-enal în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului furajer	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului furajer	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09830	Acetat de terpineol	Compoziția aditivului Acetat de terpineol Caracterizarea substanței active Acetat de terpineol Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % Formula chimică: C₁₂H₂₀O₂ Numărul CAS: 8007-35-0 Nr. FLAVIS: 09.830 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței acetat de terpineol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului furajer	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b02016	d,l-Borneol	Compoziția aditivului d,l-Borneol Caracterizarea substanței active d,l-Borneol Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % (valoarea minimă în teste poate să includă izoborneol, alți izomeri de borneol, urme de fenchil alcool și alți compuși C₁₀H₁₈O) Formula chimică: C₁₀H₁₈O Numărul CAS: 507-70-0 Nr. FLAVIS: 02.016 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței d,l-borneol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 15 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07147	<i>l</i> -Carvonă	<i>Compoziția aditivului</i> <i>l</i> -Carvonă <i>Caracterizarea substanței active</i> <i>l</i> -Carvonă Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₄ O Numărul CAS: 6485-40-1 Nr. FLAVIS: 07.147	Toate speciile de animale	-	-	10	- Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. - A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. - Aditivul nu se utilizează cu alte surse de l-carvonă. - Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței l-carvonă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07215	d-Camfor	Compoziția aditivului d-Camfor Caracterizarea substanței active d-Camfor (cunoscut și ca (1R)-1,7,7-Trimetilbicio[2.2.1]heptan-2-onă) Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 96 % Formula chimică: C₁₀H₁₆O Numărul CAS: 464-49-3 Nr. FLAVIS: 07.215 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței d-camfor în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09218	Acetat de <i>d,l</i> -izobornil	Compoziția aditivului Acetat de <i>d,l</i>-izobornil Caracterizarea substanței active Acetat de <i>d,l</i>-izobornil Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % (valoarea minimă în teste poate include cantități mici de acetat de bornil) Formula chimică: C₁₂H₂₀O₂ Numărul CAS: 125-12-2 Nr. FLAVIS: 09.218 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței acetat de <i>d,l</i>-izobornil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b10005	3-Propilidenftalidă	Compoziția aditivului 3-Propilidenftalidă Caracterizarea substanței active 3-Propilidenftalidă Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 96 % Formula chimică: C₁₁H₁₀O₂ Numărul CAS: 17369-59-4 Nr. FLAVIS: 10.005 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 3-propilidenftalidă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/ spectrometrie de masă cu blo- carea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în in- strucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se in- dică următoarele: „Conținut maxim reco- mandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului mențio- nat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b08038	Acid fenilacetic	Compoziția aditivului Acid fenilacetic Caracterizarea substanței active Acid fenilacetic Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 99 % Formula chimică: C₈H₈O₂ Numărul CAS: 103-82-2 Nr. FLAVIS: 08.038 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea acidului fenilacetic în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/ spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09749	Salicilat de metil	Compoziția aditivului Salicilat de metil Caracterizarea substanței active Salicilat de metil Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₈H₈O₃ Numărul CAS: 119-36-8 Nr. FLAVIS: 09.749 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea salicilatului de metil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	50	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Aditivul nu se utilizează cu alte surse de salicilat de metil. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	13.8.2034

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorii: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04006	Timol	Compoziția aditivului Timol Caracterizarea substanței active Timol Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₁₀H₁₄O Numărul CAS: 89-83-8 Nr. FLAVIS: 04.006 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței timol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	125	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Aditivul nu se utilizează cu alte surse de timol. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	13.8.2034

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04031	Carvacrol	Compoziția aditivului Carvacrol Caracterizarea substanței active Carvacrol Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₁₀H₁₄O Numărul CAS: 499-75-2 Nr. FLAVIS: 04.031 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței carvacrol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	125	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Aditivul nu se utilizează cu alte surse de carvacrol. 4. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	13.8.2034

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b15016	Benzotiazol	<i>Compoziția aditivului</i> Benzotiazol <i>Caracterizarea substanței active</i> Benzotiazol Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 96 % Formula chimică: C ₇ H ₅ NS Numărul CAS: 95-16-9 Nr. FLAVIS: 15.016	Toate speciile de animale	—	—	—	- Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. - A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. - Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 0,5 mg” - În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței benzotiazol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.						

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b01005	Terpinolenă	<i>Compoziția aditivului</i> Terpinolenă <i>Caracterizarea substanței active</i> Terpinolenă Produsă prin sinteză chimică sau prin distilare fracționată sau cu vapori a uleiurilor esențiale. Puritate: min. 95 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ Numărul CAS: 586-62-9 Nr. FLAVIS: 01.005	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 14,5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței terpinolenă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.						

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b02059	d,l-Izoborneol	<i>Compoziția aditivului d,l-Izoborneol</i> <i>Caracterizarea substanței active d,l-Izoborneol</i> Produs prin sinteză chimică Puritate: min. 92 % (valoarea minimă în teste este 92 % iar componentele secundare 3,5 % borneol) Formula chimică: C ₁₀ H ₁₈ O Numărul CAS: 124-76-5 Nr. FLAVIS: 02.059	Toate speciile de animale	—	—	—	- Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. - A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. - Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” - În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică ⁽¹⁾</i> Pentru identificarea substanței d,l-izoborneol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07176	trans-Mentonă	Compoziția aditivului trans-Mentonă Caracterizarea substanței active trans-Mentonă Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 96 % (sumă de doi izomeri) Formula chimică: C₁₀H₁₈O Numărul CAS: 89-80-5 Nr. FLAVIS: 07.176 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței trans-mentonă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09017	Acetat de <i>d,l</i> -bornil	<i>Compoziția aditivului</i> Acetat de <i>d,l</i> -bornil <i>Caracterizarea substanței active</i> Acetat de <i>d,l</i> -bornil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % (valoarea minimă în teste este de 98 % și poate include acetat de izobornil și alți izomeri de acetat de bornil) Formula chimică: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ Numărul CAS: 76-49-3 Nr. FLAVIS: 09.017	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței acetat de <i>d,l</i> -bornil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.						

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b10024	3-Butilidenftalidă	Compoziția aditivului 3-Butilidenftalidă Caracterizarea substanței active 3-Butilidenftalidă Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 99 % Formula chimică: C₁₂H₁₂O₂ Numărul CAS: 551-08-6 Nr. FLAVIS: 10.024 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 3-butilidenftalidă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b05030	Fenilacetaldehidă	<i>Compoziția aditivului</i> Fenilacetaldehidă <i>Caracterizarea substanței active</i> Fenilacetaldehidă Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 95 % Formula chimică: C ₈ H ₈ O Numărul CAS: 122-78-1 Nr. FLAVIS: 05.030	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetaldehidă în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.						

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09031	Acetat de fenetil	<i>Compoziția aditivului</i> Acetat de fenetil <i>Caracterizarea substanței active</i> Acetat de fenetil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ Numărul CAS: 103-45-7 Nr. FLAVIS: 09.031	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței acetat de fenetil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.						

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09707	Fenilacetat de fenetil	<i>Compoziția aditivului</i> Fenilacetat de fenetil <i>Caracterizarea substanței active</i> Fenilacetat de fenetil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₁₆ H ₁₆ O ₂ Numărul CAS: 102-20-5 Nr. FLAVIS: 09.707	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetat de fenetil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09783	Fenilacetat de metil	Compoziția aditivului Fenilacetat de metil Caracterizarea substanței active Fenilacetat de metil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % Formula chimică: C₉H₁₀O₂ Numărul CAS: 101-41-7 Nr. FLAVIS: 09.783 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetat de metil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09784	Fenilacetat de etil	Compoziția aditivului Fenilacetat de etil Caracterizarea substanței active Fenilacetat de etil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % Formula chimică: C₁₀H₁₂O₂ Numărul CAS: 101-97-3 Nr. FLAVIS: 09.784 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetat de etil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09788	Fenilacetat de izobutil	Compoziția aditivului Fenilacetat de izobutil Caracterizarea substanței active Fenilacetat de izobutil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₁₂H₁₆O₂ Numărul CAS: 102-13-6 Nr. FLAVIS: 09.788 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetat de izobutil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivu- lui și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească pro- ceduri operaționale și mă- suri organizatorice pentru a contracara riscurile po- tențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echi- pamente de protecție in- dividuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09789	Fenilacetat de 3-metilbutil	Compoziția aditivului Fenilacetat de 3-metilbutil Caracterizarea substanței active Fenilacetat de 3-metilbutil Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 97 % (sumă de n-amil și izoamil esteri) Formula chimică: C₁₃H₁₈O₂ Numărul CAS: 102-19-2 Nr. FLAVIS: 09.789 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenilacetat de 3-metilbutil în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04005	2-Metoxifenol	<i>Compoziția aditivului</i> 2-Metoxifenol <i>Caracterizarea substanței active</i> 2-Metoxifenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₇ H ₈ O ₂ Numărul CAS: 90-05-1 Nr. FLAVIS: 04.005	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2-metoxifenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04007	2-Metoxi-4-metilfenol	<i>Compoziția aditivului</i> 2-Metoxi-4-metilfenol <i>Caracterizarea substanței active</i> 2-Metoxi-4-metilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₈ H ₁₀ O ₂ Numărul CAS: 93-51-6 Nr. FLAVIS: 04.007	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2-metoxi-4-metilfenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivu- lui și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească pro- ceduri operaționale și mă- suri organizatorice pentru a contracara riscurile po- tențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echi- pamente de protecție in- dividuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04008	4-Etilguaiacol	Compoziția aditivului 4-Etilguaiacol Caracterizarea substanței active 4-Etilguaiacol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₉ H₁₂ O₂ Numărul CAS: 2785-89-9 Nr. FLAVIS: 04.008 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 4-etilguaiacol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04009	2-Metoxi-4-vinilfenol	<i>Compoziția aditivului</i> 2-Metoxi-4-vinilfenol <i>Caracterizarea substanței active</i> 2-Metoxi-4-vinilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₉ H ₁₀ O ₂ Numărul CAS: 7786-61-0 Nr. FLAVIS: 04.009	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2-metoxi-4-vinilfenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04022	4-Etilfenol	Compoziția aditivului 4-Etilfenol Caracterizarea substanței active 4-Etilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₈H₁₀ O Numărul CAS: 123-07-9 Nr. FLAVIS: 04.022 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 4-etilfenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04027	2-Metilfenol	Compoziția aditivului 2-Metilfenol Caracterizarea substanței active 2-Metilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₇H₈ O Numărul CAS: 95-48-7 Nr. FLAVIS: 04.027 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2-metilfenol în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04028	4-Metilfenol	<i>Compoziția aditivului</i> 4-Metilfenol <i>Caracterizarea substanței active</i> 4-Metilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₇ H ₈ O Numărul CAS: 106-44-5 Nr. FLAVIS: 04.028	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 4-metilfenol în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04036	2,6-Dimetoxifenol	Compoziția aditivului 2,6-Dimetoxifenol Caracterizarea substanței active 2,6-Dimetoxifenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₈H₁₀O₃ Numărul CAS: 91-10-1 Nr. FLAVIS: 04.036 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2,6-dimetoxifenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04041	Fenol	Compoziția aditivului Fenol Caracterizarea substanței active Fenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₆H₆O Numărul CAS: 108-95-2 Nr. FLAVIS: 04.041 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței fenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04042	2,6-Dimetilfenol	Compoziția aditivului 2,6-Dimetilfenol Caracterizarea substanței active 2,6-Dimetilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 99 % Formula chimică: C₈H₁₀O Numărul CAS: 576-26-1 Nr. FLAVIS: 04.042 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2,6-dimetilfenol în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04044	2-Izopropilfenol	Compoziția aditivului 2-Izopropilfenol Caracterizarea substanței active 2-Izopropilfenol Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C₉H₁₂O Numărul CAS: 88-69-7 Nr. FLAVIS: 04.044 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței 2-izo- propilfenol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/ spectrometrie de masă cu bloca- rea timpului de retenție GC-MS- RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04047	Benzen-1,3-diol	<i>Compoziția aditivului</i> Benzen-1,3-diol <i>Caracterizarea substanței active</i> Benzen-1,3-diol (cunoscut și ca rezorcinol) Produsă prin sinteză chimică Puritate: min. 98 % Formula chimică: C ₆ H ₆ O ₂ Numărul CAS: 108-46-3 Nr. FLAVIS: 04.047	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței benzen-1,3-diol în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b01006	alfa-Felandren	Compoziția aditivului alfa-Felandren Caracterizarea substanței active alfa-Felandren Produsă prin sinteză chimică sau prin distilare fracționată sau cu vapori a uleiurilor esențiale. Puritate: min. 95 % Formula chimică: C₁₀H₁₆ Numărul CAS: 99-83-2 Nr. FLAVIS: 01.006 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței alfa-felandren în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b01019	alfa-Terpinen	Compoziția aditivului alfa-Terpinen Caracterizarea substanței active alfa-Terpinen Produsă prin sinteză chimică sau prin distilare fracționată sau cu vapori a uleiurilor esențiale. Puritate: min. 89 % Formula chimică: C₁₀H₁₆ Numărul CAS: 99-86-5 Nr. FLAVIS: 01.019 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței alfa-terpinen în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b01020	gama-Terpinen	<i>Compoziția aditivului</i> gama-Terpinen <i>Caracterizarea substanței active</i> gama-Terpinen Produsă prin sinteză chimică sau prin distilare fracționată sau cu vapori a uleiurilor esențiale. Puritate: min. 95 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ Numărul CAS: 99-85-4 Nr. FLAVIS: 01.020	Toate speciile de animale	—	—	—	- Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. - A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. - Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” - În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034
	<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței gama-terpinen în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.							

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b01046	l-Limonen	Compoziția aditivului l-Limonen Caracterizarea substanței active l-Limonen Produsă prin sinteză chimică sau prin distilare fracționată sau cu vapori a uleiurilor esențiale. Puritate: min. 95 % Formula chimică: C₁₀H₁₆ Numărul CAS: 5989-54-8 Nr. FLAVIS: 01.046 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea substanței l-Limonen în aditivul furajer și în preamestecurile aromatizante: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în furaje sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	13.8.2034

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.