

2024/1989

24.7.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1989

z 22. júla 2024

o povolení undec-10-enálu, terpineol-acetátu, DL-borneolu, L-karvónu, D-gáfru, DL-izobornyl-acetátu, 3-propylidénftalidu, kyseliny fenyloctovej, metylsalicylátu, tymolu, karvakrolu, benzotiazolu, terpinolénu, DL-izoborneolu, *trans*-mentónu, DL-bornyl-acetátu, 3-butyldénftalidu, fenylacetaldehydu, fenetyl-acetátu, fenetyl-fenylacetátu, metyl-fenylacetátu, etyl-fenylacetátu, izobutyl-fenylacetátu, 3-metylbutyl-fenylacetátu, 2-metoxifyenolu, 2-metoxy-4-metylfenolu, 4-etylguajakolu, 2-metoxy-4-vinylfenolu, 4-etylfenolu, 2-metylfenolu, 4-metylfenolu, 2,6-dimetoxifyenolu, fenolu, 2,6-dimetylfenolu, 2-izopropylfenolu, benzén-1,3-diolu, alfa-felandrénu, alfa-terpinénu, gama-terpinénu a L-limonénu ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/245, pokiaľ ide o podmienky povolenia DL-izomentónu ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 13 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania alebo zmeny takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky undec-10-enál, terpineol-acetát, DL-borneol, L-karvón, D-gáfor, DL-izobornyl-acetát, 3-propylidénftalid, kyselina fenyloctová, metylsalicylát, tymol, karvakrol, benzotiazol, terpinolén, DL-izoborneol, *trans*-mentón, DL-bornyl-acetát, 3-butyldénftalid, fenylacetaldehyd, fenetyl-acetát, fenetyl-fenylacetát, metyl-fenylacetát, etyl-fenylacetát, izobutyl-fenylacetát, 3-metylbutyl-fenylacetát, 2-metoxifyenol, 2-metoxy-4-metylfenol, 4-etylguajakol, 2-metoxy-4-vinylfenol, 4-etylfenol, 2-metylfenol, 4-metylfenol, 2,6-dimetoxifyenol, fenol, 2,6-dimetylfenol, 2-izopropylfenol, benzén-1,3-diol, alfa-felandrén, alfa-terpinén, gama-terpinén a L-limonén boli povolené bez časového obmedzenia v súlade so smernicou 70/524/EHS ako krmné doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené látky boli v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísané do registra krmných doplnkových látok ako existujúce výrobky.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bolo predložených deväť žiadostí o povolenie undec-10-enálu, terpineol-acetátu, DL-borneolu, L-karvónu, D-gáfru, DL-izobornyl-acetátu, 3-propylidénftalidu, kyseliny fenyloctovej, metylsalicylátu, tymolu, karvakrolu, benzotiazolu, terpinolénu, DL-izoborneolu, *trans*-mentónu, DL-bornyl-acetátu, 3-butyldénftalidu, fenylacetaldehydu, fenetyl-acetátu, fenetyl-fenylacetátu, metyl-fenylacetátu, etyl-fenylacetátu, izobutyl-fenylacetátu, 3-metylbutyl-fenylacetátu, 2-metoxifyenolu, 2-metoxy-4-metylfenolu, 4-etylguajakolu, 2-metoxy-4-vinylfenolu, 4-etylfenolu, 2-metylfenolu, 4-metylfenolu, 2,6-dimetoxifyenolu, fenolu, 2,6-dimetylfenolu, 2-izopropylfenolu, benzén-1,3-diolu, alfa-felandrénu, alfa-terpinénu, gama-terpinénu a L-limonénu (ďalej len „príslušné látky“) ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Žiadateľ požiadal o povolenie príslušných látok na používanie aj vo vode na napájanie. Na základe nariadenia (ES) č. 1831/2003 však nemožno povoliť používanie „aromatických zlúčenín“ vo vode na napájanie. Žiadateľ preto stiahol žiadosť týkajúcu sa vody na napájanie pre všetky príslušné látky.
- (5) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/245 ⁽³⁾ bolo povolené používanie DL-izomentónu ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat.
- (6) V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska k tomu, či by povolenie DL-izomentónu ako krmnej doplnkovej látky vzhľadom na zmenu podmienok povolenia naďalej spĺňalo podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Uvedená zmena spočíva v zvýšení maximálneho odporúčaného množstva DL-izomentónu na 5 mg/kg pre všetky druhy zvierat. K žiadosti boli priložené relevantné podporné údaje.
- (7) Úrad vo svojich stanoviskách z 1. februára 2012 ⁽⁴⁾, zo 6. marca 2012 ⁽⁵⁾, 7. marca 2012 ⁽⁶⁾, z 13. júna 2012 ⁽⁷⁾, 13. novembra 2012 ⁽⁸⁾, 10. marca 2015 ⁽⁹⁾, 8. marca 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. apríla 2016 ⁽¹¹⁾, 12. júla 2016 ⁽¹²⁾ a 26. septembra 2023 ⁽¹³⁾ skonštatoval, že príslušné látky sú za navrhovaných podmienok používania bezpečné pre všetky druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie. Uviedol, že v prípade 2-metoxifenolu, tymolu, 2-metoxy-4-metylphenolu, 4-etylguajakolu, 2-metoxy-4-vinylphenolu, 4-etylphenolu, 2-metylphenolu, 4-metylphenolu, karvakuolu, 2,6-dimetoxifenolu, fenolu, 2,6-dimetylphenolu, 2-izopropylphenolu a benzén-1,3-diolu neboli poskytnuté žiadne nové údaje o bezpečnosti pre používateľa, ale v prípade týchto látok sa uznáva potenciálne nebezpečenstvo rôzneho stupňa závažnosti, pokiaľ ide o kontakt s pokožkou a očami a expozíciu dýchacích ciest. V prípade 3-butyldifentylidu a 3-propyldifentylidu sa v kartách bezpečnostných údajov materiálu, ktoré poskytli dodávatelia, tieto látky identifikujú ako dráždivé pre pokožku, oči a dýchacie cesty a škodlivé po požití. V prípade fenylacetaldehydu, kyseliny fenylactovej, fenetyl-acetátu, fenetyl-fenylacetátu, metyl-fenylacetátu, etyl-fenylacetátu, izobutyl-fenylacetátu, metylsalicylátu a 3-metylbutyl-fenylacetátu úrad považoval za obozretné zaobchádzať so všetkými týmito zlúčeninami ako s látkami dráždivými pre pokožku, oči a dýchacie cesty, ako s kožnými senzibilizátormi a látkami škodlivými po požití. Pokiaľ ide o terpineol-acetát, úrad považoval za obozretné zaobchádzať s touto látkou ako látkou dráždivou pre pokožku, oči a dýchacie cesty a ako s kožným senzibilizátorom. Terpinolén, alfa-felandrén, alfa-terpinén, gama-terpinén a L-limonén by sa mali považovať za látky dráždivé pre pokožku, oči a dýchacie cesty a za kožné senzibilizátory. Úrad uviedol, že v prípade benzotiazolu, DL-borneolu, DL-izoborneolu, L-karvónu, *trans*-mentónu, D-gáfru, DL-bornyl-acetátu, undec-10-enalu a DL-izobornyl-acetátu sa uznáva ich nebezpečenstvo pri kontakte s pokožkou a očami a pri expozícii dýchacích ciest, a že sú klasifikované ako dráždivé pre dýchací systém. Úrad napokon dospel k záveru, že všetky príslušné látky sú uznané za arómy v potravinách a že ich funkcia v krmive by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, a preto sa ďalšie preukazovanie účinnosti nepovažuje za potrebné. Úrad zároveň overil správu o metódach analýzy krmných doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003. Úrad okrem toho v stanovisku z 26. septembra 2023 skonštatoval, že v prípade DL-izomentónu je maximálne odporúčané množstvo 5 mg/kg bezpečné pre všetky druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie.

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/245 z 15. februára 2018 o povolení mentolu, d-karvónu, mentyl-acetátu, *d,l*-izomentónu, 3-metyl-2-[pent-2(cis-enyl)]cyklopent-2-én-1-ónu, 3,5,5-trimetylcyklohex-2-én-1-ónu, *d*-fenchónu, fenchylakoholu, karvyl-acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2018, s. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(2):2573.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(3):2622.

⁽⁶⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(3):2625.

⁽⁷⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2785.

⁽⁸⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(11):2966.

⁽⁹⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4441.

⁽¹¹⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4475.

⁽¹²⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(8):4559.

⁽¹³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2023) 21(10):8340.

- (8) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že príslušné látky spĺňajú podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Komisia sa okrem toho domnieva, že povolenie DL-izomentónu po zmene podmienok povolenia, pokiaľ ide o zvýšenie maximálneho odporúčaného množstva na 5 mg/kg pre všetky druhy zvierat, naďalej spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie príslušných látok by sa preto malo povoliť a podmienky povolenia DL-izomentónu by sa mali zmeniť. Komisia sa domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia, aby sa zabránilo negatívnym účinkom na zdravie používateľov príslušných látok.
- (9) Komisia sa domnieva, že v prípade L-karvónu, metylsalicylátu, tymolu a karvakrolu sa z bezpečnostných dôvodov vyžaduje stanovenie maximálneho obsahu a že tieto doplnkové látky sa nemôžu používať v kombinácii s inými doplnkovými látkami obsahujúcimi takéto látky. V prípade undec-10-enálu, terpineol-acetátu, DL-borneolu, D-gáfru, DL-izobornyl-acetátu, 3-propylidénftalidu, kyseliny fenylctovej, benzotiazolu, terpinolénu, DL-izoborneolu, *trans*-mentónu, DL-bornyl-acetátu, 3-butyldénftalidu, fenylacetaldehydu, fenetyl-acetátu, fenetyl-fenylacetátu, metyl-fenylacetátu, etyl-fenylacetátu, izobutyl-fenylacetátu, 3-metylbutyl-fenylacetátu, 2-metoxymetanolu, 2-metoxymetanolu, 4-etylguajakolu, 2-metoxymetanolu, 4-etylmetanolu, 2-metylmetanolu, 4-metylmetanolu, 2,6-dimetoxymetanolu, fenolu, 2,6-dimetylmetanolu, 2-izopropylmetanolu, benzén-1,3-diolu, alfa-felandrénu, alfa-terpinénu, gama-terpinénu a L-limonénu sa nevyžaduje stanovenie maximálneho obsahu vyplývajúce z bezpečnostných dôvodov. V záujme lepšej kontroly by sa však na etikete týchto doplnkových látok mal uvádzať odporúčaný maximálny obsah. Pri prekročení odporúčaného maximálneho obsahu by sa na etikete dotknutých premixov mali uvádzať určité informácie.
- (10) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/245 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (11) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia. Okrem toho, keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia DL-izomentónu, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z uvedenej zmeny.
- (12) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/245

V zápise týkajúcom sa DL-izomentónu v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/245 sa body 3 až 5 v stĺpci „Ostatné ustanovenia“ nahrádzajú takto:

- „3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg v prípade všetkých druhov zvierat.“

- „4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky navrhnuté na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.“
- „5. Na etikete kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak je obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % vyšší ako 5 mg/kg pre všetky druhy zvierat.““

Článok 3

Prechodné opatrenia

1. Kŕmne doplnkové látky undec-10-enál, terpineol-acetát, DL-borneol, L-karvón, D-gáfor, DL-izobornyl-acetát, 3-propylidénftalid, kyselina fenyloctová, metylsalicylát, tymol, karvakrol, benzotiazol, terpinolén, DL-izoborneol, *trans*-mentón, DL-bornyl-acetát, 3-butyldénftalid, fenylacetaldehyd, fenetyl-acetát, fenetyl-fenylacetát, metyl-fenylacetát, etyl-fenylacetát, izobutyl-fenylacetát, 3-metylbutyl-fenylacetát, 2-metoxifenol, 2-metoxy-4-metylphenol, 4-etylguajakol, 2-metoxy-4-vinylphenol, 4-etylphenol, 2-metylphenol, 4-metylphenol, 2,6-dimetoxifenol, fenol, 2,6-dimetylphenol, 2-izopropylphenol, benzén-1,3-diol, alfa-felandrén, alfa-terpinén, gama-terpinén a L-limonén povolené podľa smernice 70/524/EHS a kŕmna doplnková látka DL-izomentón (identifikačné číslo: 2b07078) povolená vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/245 a premixy obsahujúce tieto kŕmne doplnkové látky vyrobené a označené pred 13. februárom 2025 v súlade s pravidlami platnými pred 13. augustom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.
2. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmne doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 13. augustom 2025 v súlade s pravidlami platnými pred 13. augustom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá určené na výrobu potravín.
3. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmne doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 13. augustom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 13. augustom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo krmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b05035	undec-10-enál	Zloženie doplnkovej látky undec-10-enál Charakterizácia účinnej látky undec-10-enál produkt chemickej syntézy Čistota: min. 90 % Chemický vzorec: C₁₁H₂₀O CAS č.: 112-45-8 FLAVIS č.: 05.035 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie undec-10-enálu v krmnej doplnkovej látke a v krmných aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09830	terpineol-acetát	Zloženie doplnkovej látky terpineol-acetát Charakterizácia účinnej látky terpineol-acetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ CAS č.: 8007-35-0 FLAVIS č.: 09.830 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie terpineol-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b02016	DL-borneol	Zloženie doplnkovej látky DL-borneol Charakterizácia účinnej látky DL-borneol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % (min. kvantitatívna analýza môže zahŕňať izoborneol, iné izoméry borneolu, stopové množstvá fenchylakoholu a iných zlúčenín C₁₀H₁₈O) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O CAS č.: 507-70-0 FLAVIS č.: 02.016 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie DL-borneolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 15 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b07147	L-karvón	Zloženie doplnkovej látky L-karvón Charakterizácia účinnej látky L-karvón produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O CAS č.: 6485-40-1 FLAVIS č.: 07.147 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie L-karvónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	10	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Doplnková látka sa nesmie používať s inými zdrojmi L-karvónu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	13. 8. 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b07215	D-gáfor	Zloženie doplnkovej látky D-gáfor Charakterizácia účinnej látky D-gáfor (známy aj ako <i>exo</i>-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl acetát) produkt chemickej syntézy Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆O CAS č.: 464-49-3 FLAVIS č.: 07.215 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie D-gáfra v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09218	DL-izobornyl-acetát	Zloženie doplnkovej látky DL-izobornyl-acetát Charakterizácia účinnej látky DL-izobornyl-acetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % (min. kvantitatívna analýza môže zahŕňať malé množstvá bornyl-acetátu) Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ CAS č.: 125-12-2 FLAVIS č.: 09.218 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie DL-izobornyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b10005	3-propylidénftalid	Zloženie doplnkovej látky 3-propylidénftalid Charakterizácia účinnej látky 3-propylidénftalid produkt chemickej syntézy Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₁₁H₁₀O₂ CAS č.: 17369-59-4 FLAVIS č.: 10.005 Analytická metóda (1) Na stanovenie 3-propylidénftalidu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b08038	kyselina fenyloctová	Zloženie doplnkovej látky kyselina fenyloctová Charakterizácia účinnej látky kyselina fenyloctová produkt chemickej syntézy Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₈H₈O₂ CAS č.: 103-82-2 FLAVIS č.: 08.038 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny fenyloctovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09749	metylsalicylát	Zloženie doplnkovej látky metylsalicylát Charakterizácia účinnej látky metylsalicylát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₈O₃ CAS č.: 119-36-8 FLAVIS č.: 09.749 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie metylsalicylátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	50	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Doplnková látka sa nesmie používať s inými zdrojmi metylsalicylátu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	13. 8. 2034
⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04006	tymol	Zloženie doplnkovej látky tymol Charakterizácia účinnej látky tymol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O CAS č.: 89-83-8 FLAVIS č.: 04.006 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie tymolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	125	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Doplnková látka sa nesmie používať s inými zdrojmi tymolu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	13. 8. 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04031	karvakrol	Zloženie doplnkovej látky karvakrol Charakterizácia účinnej látky karvakrol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₄O CAS č.: 499-75-2 FLAVIS č.: 04.031 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie karvakrolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	125	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Doplnková látka sa nesmie používať s inými zdrojmi karvakrolu. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	13. 8. 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b15016	benzotiazol	Zloženie doplnkovej látky benzotiazol Charakterizácia účinnej látky benzotiazol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 96 % Chemický vzorec: C₇H₅NS CAS č.: 95-16-9 FLAVIS č.: 15.016 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie benzotiazolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 0,5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo krmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b01005	terpinolén	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> terpinolén <i>Charakterizácia účinnej látky</i> terpinolén produkt chemickej syntézy, frakčnej destilácie esenciálnych olejov alebo destilácie esenciálnych olejov vodnou parou Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ CAS č.: 586-62-9 FLAVIS č.: 01.005 <i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie terpinolénu v krmnej doplnkovej látke a v krmných aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	- Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. - V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. - Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 14,5 mg.“ - Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b02059	DL-izoborneol	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> DL-izoborneol <i>Charakterizácia účinnej látky</i> DL-izoborneol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 92 % (min. kvantitatívna analýza je 92 % a sekundárne zložky v množstve 3 – 5 % borneolu) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O CAS č.: 124-76-5 FLAVIS č.: 02.059 <i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie DL-izoborneolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	–	–	–	- Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. - V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. - Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ - Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b07176	trans-mentón	Zloženie doplnkovej látky trans-mentón Charakterizácia účinnej látky trans-mentón produkt chemickej syntézy Čistota: minimálne 96 % (suma dvoch izomérov) Chemický vzorec: C₁₀H₁₈O CAS č.: 89-80-5 FLAVIS č.: 07.176 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie trans-mentónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09017	DL-bornyl-acetát	Zloženie doplnkovej látky DL-bornyl-acetát Charakterizácia účinnej látky DL-bornyl-acetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % (min. kvantitatívna analýza je 98 % a môže zahŕňať izo-bornyl-acetát a iné izoméry bornyl-acetátu) Chemický vzorec: C₁₂H₂₀O₂ CAS č.: 76-49-3 FLAVIS č.: 09.017 Analytická metóda (1) Na stanovenie DL-bornyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b10024	3-butyлідénftalid	Zloženie doplnkovej látky 3-butyлідénftalid Charakterizácia účinnej látky 3-butyлідénftalid produkt chemickej syntézy Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₁₂H₁₂O₂ CAS č.: 551-08-6 FLAVIS č.: 10.024 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 3-butyлідénftalidu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b05030	fenylacetaldehyd	Zloženie doplnkovej látky fenylacetaldehyd Charakterizácia účinnej látky fenylacetaldehyd produkt chemickej syntézy Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₈H₈O CAS č.: 122-78-1 FLAVIS č.: 05.030 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie fenylacetaldehydu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09031	fenetyl-acetát	Zloženie doplnkovej látky fenetyl-acetát Charakterizácia účinnej látky fenetyl-acetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ CAS č.: 103-45-7 FLAVIS č.: 09.031 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie fenetyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09707	fenetyl-fenylacetát	Zloženie doplnkovej látky fenetyl-fenylacetát Charakterizácia účinnej látky fenetyl-fenylacetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₆H₁₆O₂ CAS č.: 102-20-5 FLAVIS č.: 09.707 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie fenetyl-fenylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09783	metyl-fenylacetát	Zloženie doplnkovej látky metyl-fenylacetát Charakterizácia účinnej látky metyl-fenylacetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₉H₁₀O₂ CAS č.: 101-41-7 FLAVIS č.: 09.783 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie metyl-fenylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09784	etyl-fenylacetát	Zloženie doplnkovej látky etyl-fenylacetát Charakterizácia účinnej látky etyl-fenylacetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ CAS č.: 101-97-3 FLAVIS č.: 09.784 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie etyl-fenylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09788	izobutyl-fenylacetát	Zloženie doplnkovej látky izobutyl-fenylacetát Charakterizácia účinnej látky izobutyl-fenylacetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₁₂H₁₆O₂ CAS č.: 102-13-6 FLAVIS č.: 09.788	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 10 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034
	Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie izobutyl-fenylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.							

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b09789	3-metylbutyl fenylacetát	Zloženie doplnkovej látky 3-metylbutyl fenylacetát Charakterizácia účinnej látky 3-metylbutyl fenylacetát produkt chemickej syntézy Čistota: min. 97 % (suma n-amyl a izoamyl esterov) Chemický vzorec: C₁₃H₁₈O₂ CAS č.: 102-19-2 FLAVIS č.: 09.789 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 3-metylbutyl-fenylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL. <td>všetky druhy zvierat</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td> 1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3. </td> <td>13. 8. 2034</td>	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04005	2-metoxyfenol	Zloženie doplnkovej látky 2-metoxyfenol Charakterizácia účinnej látky 2-metoxyfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O₂ CAS č.: 90-05-1 FLAVIS č.: 04.005 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2-metoxyfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04007	2-metoxy-4-metylfenol	Zloženie doplnkovej látky 2-metoxy-4-metylfenol Charakterizácia účinnej látky 2-metoxy-4-metylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O₂ CAS č.: 93-51-6 FLAVIS č.: 04.007 Analytická metóda (1) Na stanovenie 2-metoxy-4-metylfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04008	4-etylguajakol	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> 4-etylguajakol <i>Charakterizácia účinnej látky</i> 4-etylguajakol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉ H₁₂ O₂ CAS č.: 2785-89-9 FLAVIS č.: 04.008 <i>analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie 4-etylguajakolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04009	2-metoxy-4-vinylfenol	Zloženie doplnkovej látky 2-metoxy-4-vinylfenol Charakterizácia účinnej látky 2-metoxy-4-vinylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉H₁₀ O₂ CAS č.: 7786-61-0 FLAVIS č.: 04.009 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2-metoxy-4-vinylfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo krmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04022	4-etylfenol	Zloženie doplnkovej látky 4-etylfenol Charakterizácia účinnej látky 4-etylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₁₀ O CAS č.: 123-07-9 FLAVIS č.: 04.022 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 4-etylfenolu v krmnej doplnkovej látke a v krmných aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04027	2-metylphenol	Zloženie doplnkovej látky 2-metylphenol Charakterizácia účinnej látky 2-metylphenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O CAS č.: 95-48-7 FLAVIS č.: 04.027 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2-metylphenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04028	4-metylfenol	Zloženie doplnkovej látky 4-metylfenol Charakterizácia účinnej látky 4-metylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₇H₈ O CAS č.: 106-44-5 FLAVIS č.: 04.028 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 4-metylfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04036	2,6-dimetoxyfenol	Zloženie doplnkovej látky 2,6-dimetoxyfenol Charakterizácia účinnej látky 2,6-dimetoxyfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O₃ CAS č.: 91-10-1 FLAVIS č.: 04.036 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2,6-dimetoxyfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04041	fenol	Zloženie doplnkovej látky fenol Charakterizácia účinnej látky fenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₆H₆O CAS č.: 108-95-2 FLAVIS č.: 04.041 Analytická metóda (¹) Na stanovenie fenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04042	2,6-dimetylfenol	Zloženie doplnkovej látky 2,6-dimetylfenol Charakterizácia účinnej látky 2,6-dimetylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 99 % Chemický vzorec: C₈H₁₀O CAS č.: 576-26-1 FLAVIS č.: 04.042 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2,6-dimetylfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04044	2-izopropylfenol	Zloženie doplnkovej látky 2-izopropylfenol Charakterizácia účinnej látky 2-izopropylfenol produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₉H₁₂O CAS č.: 88-69-7 FLAVIS č.: 04.044 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie 2-izopropylfenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04047	benzén–1,3-diol	Zloženie doplnkovej látky benzén–1,3-diol Charakterizácia účinnej látky benzén–1,3-diol (známy aj ako rezorcinol) produkt chemickej syntézy Čistota: min. 98 % Chemický vzorec: C₆H₆O₂ CAS č.: 108-46-3 FLAVIS č.: 04.047 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie benzén–1,3-diolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b01006	alfa-felandrén	Zloženie doplnkovej látky alfa-felandrén Charakterizácia účinnej látky alfa-felandrén produkt chemickej syntézy, frakčnej destilácie esenciálnych olejov alebo destilácie esenciálnych olejov vodnou parou Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ CAS č.: 99-83-2 FLAVIS č.: 01.006 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie alfa-felandrénu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmiárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b01019	alfa-terpinén	Zloženie doplnkovej látky alfa-terpinén Charakterizácia účinnej látky alfa-terpinén produkt chemickej syntézy, frakčnej destilácie esenciálnych olejov alebo destilácie esenciálnych olejov vodnou parou Čistota: min. 89 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ CAS č.: 99-86-5 FLAVIS č.: 01.019 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie alfa-terpinénu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b01020	gama-terpinén	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> gama-terpinén <i>Charakterizácia účinnej látky</i> gama-terpinén produkt chemickej syntézy, frakčnej destilácie esenciálnych olejov alebo destilácie esenciálnych olejov vodnou parou Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₆ CAS č.: 99-85-4 FLAVIS č.: 01.020 <i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie gama-terpinénu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.	všetky druhy zvierat	—	—	—	- Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. - V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. - Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ - Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b01046	L-limonén	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> L-limonén <i>Charakterizácia účinnej látky</i> L-limonén produkt chemickej syntézy, frakčnej destilácie esenciálnych olejov alebo destilácie esenciálnych olejov vodnou parou Čistota: min. 95 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₆ CAS č.: 5989-54-8 FLAVIS č.: 01.046	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uviesť: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by používané množstvo účinnej látky na etikete premixu malo prekročiť množstvo uvedené v bode 3.	13. 8. 2034
		<i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie L-limonénu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.						

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovvia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami – ochrannou dýchacou maskou a prostriedkami na ochranu očí a kože.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.