



2024/1989

24.7.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1989

z dne 22. julija 2024

o dovoljenju za undek-10-enal, terpineol acetat, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafro, *d,l*-izobornil acetat, 3-propilidenftalid, fenilocetno kislino, metil salicilat, timol, karvakrol, benzotiazol, terpinolen, *d,l*-izoborneol, *trans*-menton, *d,l*-bornil acetat, 3-butilidenftalid, fenilacetaldehid, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, 3-metilbutil fenilacetat, 2-metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in *l*-limonen kot krmne dodatke za vse živalske vrste in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/245 glede pogojev za dovoljenje za *d,l*-izomenton kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) in člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in spremembo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾, ponovno ocenijo.
- (2) Snovi undek-10-enal, terpineol acetat, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafra, *d,l*-izobornil acetat, 3-propilidenftalid, fenilocetna kislina, metil salicilat, timol, karvakrol, benzotiazol, terpinolen, *d,l*-izoborneol, *trans*-menton, *d,l*-bornil acetat, 3-butilidenftalid, fenilacetaldehid, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, 3-metilbutil fenilacetat, 2-metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in *l*-limonen so bile v skladu z Direktivo 70/524/EGS odobrene brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedene snovi so bile v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisane v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi.
- (3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bilo vloženih devet zahtevkov za dovoljenje za undek-10-enal, terpineol acetat, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafro, *d,l*-izobornil acetat, 3-propilidenftalid, fenilocetno kislino, metil salicilat, timol, karvakrol, benzotiazol, terpinolen, *d,l*-izoborneol, *trans*-menton, *d,l*-bornil acetat, 3-butilidenftalid, fenilacetaldehid, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, 3-metilbutil fenilacetat, 2-metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in *l*-limonen („zadevne snovi“) kot krmne dodatke za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“. Zahtevkom so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmu (UL L 270, 14.12.1970, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (4) Vložnik je zahteval dovoljenje za uporabo zadevnih snovi tudi v vodi za pitje. Vendar Uredba (ES) št. 1831/2003 za „aromatične snovi“ ne dopušča dovoljenja za uporabo v vodi za pitje. Zato je vložnik umaknil zahtevek za uporabo v vodi za pitje za vse zadevne snovi.
- (5) Uporaba *d,l*-izomentona kot krmnega dodatka je bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/245 ⁽³⁾ odobrena za vse živalske vrste.
- (6) V skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je Komisija Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprosila za pripravo mnenja o tem, ali bi dovoljenje za *d,l*-izomenton kot krmni dodatek še vedno izpolnjevalo pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 ob upoštevanju spremembe pogojev navedenega dovoljenja. Navedena sprememba vključuje povečanje najvišje priporočene ravni *d,l*-izomentona na 5 mg/kg za vse živalske vrste. Zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki.
- (7) Agencija je v mnenjih z dne 1. februarja 2012 ⁽⁴⁾, 6. marca 2012 ⁽⁵⁾, 7. marca 2012 ⁽⁶⁾, 13. junija 2012 ⁽⁷⁾, 13. novembra 2012 ⁽⁸⁾, 10. marca 2015 ⁽⁹⁾, 8. marca 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. aprila 2016 ⁽¹¹⁾, 12. julija 2016 ⁽¹²⁾ in 26. septembra 2023 ⁽¹³⁾ ugotovila, da so zadevne snovi pod predlaganimi pogoji uporabe varne za vse živalske vrste, potrošnike in okolje. Navedla je, da za 2-metoksifenol, timol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, karvakrol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol in benzen-1,3-diol niso bili predloženi nobeni novi podatki o varnosti uporabnika, vendar so za te snovi priznane različne nevarnosti pri stiku s kožo in očmi ter pri izpostavljenosti dihal. 3-butilidenftalid in 3-propilidenftalid sta v varnostnih listih sestavin, ki so jih predložili dobavitelji, opredeljena kot dražilna za kožo, oči in dihala ter škodljiva pri zaužitju. Za fenilacetaldehid, fenilacetno kislino, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, metil salicilat in 3-metilbutil fenilacetat je Agencija menila, da je primerno vse navedene spojine obravnavati kot dražilne za kožo, oči in dihala ter kot povzročitelje preobčutljivosti kože in škodljive pri zaužitju. Za terpineol acetat je menila, da ga je primerno obravnavati kot dražilnega za kožo, oči in dihala ter kot povzročitelja preobčutljivosti kože. Terpinolen, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in l-limonen bi bilo treba obravnavati kot dražilne za kožo, oči in dihala ter kot povzročitelje preobčutljivosti kože. Agencija je navedla da so za benzotiazol, *d,l*-borneol, *d,l*-izoborneol, *l*-karvon, *trans*-menton, *d*-kafro, *d,l*-bornil acetat, undek-10-enal in *d,l*-izobornil acetat priznane nevarnosti pri stiku s kožo in očmi ter pri izpostavljenosti dihal in da so snovi razvrščene kot dražilne za dihalni sistem. Agencija je končno ugotovila, da so vse zadevne snovi na splošno priznane kot arome za živila in da je zato njihova funkcija v krmi v bistvu enaka tisti v živilih, zato dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno. Potrdila je tudi poročilo o analiznih metodah krmnih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Poleg tega je Agencija v mnenju z dne 26. septembra 2023 ugotovila, da je mejna vrednost 5 mg/kg za *d,l*-izomenton varna za vse živalske vrste, potrošnike in okolje.

⁽³⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/245 z dne 15. februarja 2018 o izdaji dovoljenja za mentol, *d*-karvon, mentil acetat, *d,l*-izomenton, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on, *d*-fenčon, fenčil alkohol, karvil acetat, dihidrokarvil acetat in fenčil acetat kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 53, 23.2.2018, str. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2573.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4559.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8340.

- (8) Glede na navedeno Komisija meni, da zadevne snovi izpolnjujejo pogoje za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Poleg tega Komisija meni, da dovoljenje za *d,l*-izomenton še vedno izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003, kljub spremembi pogojev dovoljenja s povečanjem priporočene mejne vrednosti na 5 mg/kg za vse živalske vrste. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo zadevnih snovi in spremeniti pogoje dovoljenja za *d,l*-izomenton. Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov zadevnih snovi.
- (9) Komisija meni, da je zaradi varnostnih razlogov za *l*-karvon, metil salicilat, timol in karvakrol treba določiti najvišjo vsebnost in da navedenih dodatkov ni mogoče uporabljati v kombinaciji z drugimi dodatki, ki vsebujejo take snovi. Za snovi undek-10-enal, terpineol acetat, *d,l*-borneol, *d*-kafra, *d,l*-izobornil acetat, 3-propilidenftalid, fenilacetna kislina, benzotiazol, terpinolen, *d,l*-izoborneol, *trans*-menton, *d,l*-bornil acetat, 3-butilidenftalid, fenilacetaldehid, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, 3-metilbutil fenilacetat, 2-metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in *l*-limonen ni varnostnih razlogov za določitev najvišjih vsebnosti. Vendar bi bilo treba za boljši nadzor na oznaki navedenih dodatkov navesti najvišjo priporočeno vsebnost. Kadar je ta vsebnost presežena, bi bilo treba na oznaki zadevnih premiksov navesti nekatere informacije.
- (10) Izvedbeno uredbo (EU) 2018/245 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (11) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za dovoljenje za zadevne snovi, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja. Ker tudi ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za dovoljenje za *d,l*-izomenton, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje zahtev, nastalih zaradi navedene spremembe.
- (12) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/245

Pri vnosu za *d,l*-izomenton v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/245 se točke 3 do 5 stolpca „Druge določbe“ nadomestijo z naslednjim:

- „3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg/kg za vse živalske vrste“.

4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi predlagana raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.
5. Pri označevanju posamičnih krmil in krmnih mešanic se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar vsebnost aktivne snovi v popolni krmni mešanici z 12-odstotno vsebnostjo vlage presega 5 mg/kg za vse živalske vrste.“

Člen 3

Prehodni ukrepi

1. Krmni dodatki undek-10-enal, terpineol acetat, *d,l*-borneol, *l*-karvon, *d*-kafra, *d,l*-izobornil acetat, 3-propilidenftalid, fenilocetna kislina, metil salicilat, timol, karvakrol, benzotiazol, terpinolen, *d,l*-izoborneol, *trans*-menton, *d,l*-bornil acetat, 3-butilidenftalid, fenilacetaldehid, fenetil acetat, fenetil fenilacetat, metil fenilacetat, etil fenilacetat, izobutil fenilacetat, 3-metilbutil fenilacetat, 2-metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etilgvajakol, 2-metoksi-4-vinilfenol, 4-etilfenol, 2-metilfenol, 4-metilfenol, 2,6-dimetoksifenol, fenol, 2,6-dimetilfenol, 2-izopropilfenol, benzen-1,3-diol, alfa-felandren, alfa-terpinen, gama-terpinen in *l*-limonen, ki so odobreni v skladu z Direktivo 70/524/EGS, krmni dodatek *d,l*-izomenton (identifikacijska številka: 2b07078), ki je odobren z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/245, in premiksi, ki vsebujejo te krmne dodatke, proizvedeni in označeni pred 13. februarjem 2025 po pravilih, ki se uporabljajo pred 13. avgustom 2024, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih obstoječih zalog.
2. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo krmne dodatke iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 13. avgustom 2025 po pravilih, ki se uporabljajo pred 13. avgustom 2024, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.
3. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo krmne dodatke iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 13. avgustom 2026 po pravilih, ki se uporabljajo pred 13. avgustom 2024, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b05035	undek-10-enal	Sestava dodatka undek-10-enal Lastnosti aktivne snovi undek-10-enal Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 90 % Kemijska formula: C₁₁H₂₀O št. CAS: 112-45-8 št. FLAVIS: 05.035 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo undek-10-enala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premixi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09830	terpineol acetat	Sestava dodatka terpineol acetat Lastnosti aktivne snovi terpineol acetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % Kemijska formula: C₁₂H₂₀O₂ št. CAS: 8007-35-0 št. FLAVIS: 09.830 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo terpineol acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b02016	d,l-borneol	Sestava dodatka d,l-borneol Lastnosti aktivne snovi d,l-borneol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % (najmanjša analizna vrednost lahko vključuje izoborneol, druge izomere borneola, sledi fenčil alkohola in druge spojine C₁₀H₁₈O) Kemijska formula: C₁₀H₁₈O št. CAS: 507-70-0 št. FLAVIS: 02.016 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo d,l-borneola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. <td>vse živalske vrste</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 15 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 15 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07147	<i>l</i> -karvon	<i>Sestava dodatka</i> <i>l</i> -karvon <i>Lastnosti aktivne snovi</i> <i>l</i> -karvon Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % Kemijska formula: C ₁₀ H ₁₄ O št. CAS: 6485-40-1 št. FLAVIS: 07.147	vse živalske vrste	–	–	10	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Dodatek se ne sme uporabljati z drugimi viri <i>l</i>-karvona. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	13.8.2034
		<i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo <i>l</i> -karvona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.						

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07215	d-kafra	Sestava dodatka d-kafra Lastnosti aktivne snovi d-kafra (znana tudi kot (1R)-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-on) Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 96 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆O št. CAS: 464-49-3 št. FLAVIS: 07.215 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo d-kafre v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09218	d,l-izobornil acetat	Sestava dodatka d,l-izobornil acetat Lastnosti aktivne snovi d,l-izobornil acetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % (najmanjša analizna vrednost lahko vključuje majhne količine bornil acetata) Kemijska formula: C₁₂H₂₀O₂ št. CAS: 125-12-2 št. FLAVIS: 09.218 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo d,l-izobornil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim re-tenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b10005	3-propilidenftalid	Sestava dodatka 3-propilidenftalid Lastnosti aktivne snovi 3-propilidenftalid Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 96 % Kemijska formula: C₁₁H₁₀O₂ št. CAS: 17369-59-4 št. FLAVIS: 10.005 Analizna metoda (1) Za identifikacijo 3-propilidenftalida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste — — — <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b08038	fenilocetna kislina	Sestava dodatka fenilocetna kislina Lastnosti aktivne snovi fenilocetna kislina Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 99 % Kemijska formula: C₈H₈O₂ št. CAS: 103-82-2 št. FLAVIS: 08.038 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo fenilocetne kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09749	metil salicilat	Sestava dodatka metil salicilat Lastnosti aktivne snovi metil salicilat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₈H₈O₃ št. CAS: 119-36-8 št. FLAVIS: 09.749 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo metil salicilata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	50	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Dodatek se ne sme uporabljati z drugimi viri metil salicilata. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	13.8.2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04006	timol	<i>Sestava dodatka</i> timol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> timol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₁₀H₁₄O št. CAS: 89-83-8 št. FLAVIS: 04.006 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo timola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	125	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Dodatek se ne sme uporabljati z drugimi viri timola. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	13.8.2034
⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04031	karvakrol	Sestava dodatka karvakrol Lastnosti aktivne snovi karvakrol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₁₀H₁₄O št. CAS: 499-75-2 št. FLAVIS: 04.031 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo karvakrola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	125	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Dodatek se ne sme uporabljati z drugimi viri karvakrola. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	13.8.2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b15016	benzotiazol	Sestava dodatka benzotiazol Lastnosti aktivne snovi benzotiazol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 96 % Kemijska formula: C₇H₅NS št. CAS: 95-16-9 št. FLAVIS: 15.016 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo benzotiazola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 0,5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b01005	terpinolen	Sestava dodatka terpinolen Lastnosti aktivne snovi terpinolen Pridobljen s kemijsko sintezo ali s frakcionirno ali parno destilacijo eteričnih olj. Čistost: najmanj 95 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆ št. CAS: 586-62-9 št. FLAVIS: 01.005 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo terpinolena v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 14,5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b02059	d,l-izoborneol	Sestava dodatka d,l-izoborneol Lastnosti aktivne snovi d,l-izoborneol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 92 % (najmanjša analizna vrednost je 92 %, od sekundarnih sestavin pa je borneola 3,5 %) Kemijska formula: C₁₀H₁₈O št. CAS: 124-76-5 št. FLAVIS: 02.059 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo d,l-izoborneola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07176	trans-menton	<i>Sestava dodatka</i> trans-menton <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-menton Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 96 % (vsota dveh izomerov) Kemijska formula: C₁₀H₁₈O št. CAS: 89-80-5 št. FLAVIS: 07.176 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo trans-mentona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09017	d,l-bornil acetat	Sestava dodatka d,l-bornil acetat Lastnosti aktivne snovi d,l-bornil acetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % (najmanjša analizna vrednost je 98 % in lahko vključuje izobornil acetat in druge izomere bornil acetata) Kemijska formula: C₁₂H₂₀O₂ št. CAS: 76-49-3 št. FLAVIS: 09.017 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo d,l-bornil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. <td>vse živalske vrste</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b10024	3-butilidenftalid	Sestava dodatka 3-butilidenftalid Lastnosti aktivne snovi 3-butilidenftalid Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 99 % Kemijska formula: C₁₂H₁₂O₂ št. CAS: 551-08-6 št. FLAVIS: 10.024 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 3-butilidenftalida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste – – – <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b05030	fenilacetaldehid	Sestava dodatka fenilacetaldehid Lastnosti aktivne snovi fenilacetaldehid Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 95 % Kemijska formula: C₈H₈O št. CAS: 122-78-1 št. FLAVIS: 05.030 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo fenilacetaldehida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste – – – <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09031	fenetil acetat	Sestava dodatka fenetil acetat Lastnosti aktivne snovi fenetil acetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O₂ št. CAS: 103-45-7 št. FLAVIS: 09.031 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo fenetil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste – – – <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09707	fenetil fenilacetat	Sestava dodatka fenetil fenilacetat Lastnosti aktivne snovi fenetil fenilacetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₁₆H₁₆O₂ št. CAS: 102-20-5 št. FLAVIS: 09.707 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo fenetil fenilacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. <td>vse živalske vrste</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09783	metil fenilacetat	Sestava dodatka metil fenilacetat Lastnosti aktivne snovi metil fenilacetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % Kemijska formula: C₉H₁₀O₂ št. CAS: 101-41-7 št. FLAVIS: 09.783 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo metil fenilacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09784	etil fenilacetat	Sestava dodatka etil fenilacetat Lastnosti aktivne snovi etil fenilacetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O₂ št. CAS: 101-97-3 št. FLAVIS: 09.784 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo etil fenilacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste – – – <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09788	izobutil fenilacetat	Sestava dodatka izobutil fenilacetat Lastnosti aktivne snovi izobutil fenilacetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₁₂H₁₆O₂ št. CAS: 102-13-6 št. FLAVIS: 09.788 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo izobutil fenilacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09789	3-metilbutil fenilacetat	Sestava dodatka 3-metilbutil fenilacetat Lastnosti aktivne snovi 3-metilbutil fenilacetat Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 97 % (vsota n-amilnih in izoamilnih estrov) Kemijska formula: C₁₃H₁₈O₂ št. CAS: 102-19-2 št. FLAVIS: 09.789 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 3-metilbutil fenilacetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim re-tenzijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste – – – <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034				

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04005	2-metoksifenol	Sestava dodatka 2-metoksifenol Lastnosti aktivne snovi 2-metoksifenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₇H₈ O₂ št. CAS: 90-05-1 št. FLAVIS: 04.005 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2-metoksifenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04007	2-metoksi-4-metilfenol	<i>Sestava dodatka</i> 2-metoksi-4-metilfenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2-metoksi-4-metilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₈H₁₀O₂ št. CAS: 93-51-6 št. FLAVIS: 04.007 <i>Analizna metoda ⁽¹⁾</i> Za identifikacijo 2-metoksi-4-metilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04008	4-etilgvajakol	<i>Sestava dodatka</i> 4-etilgvajakol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 4-etilgvajakol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₉ H₁₂ O₂ št. CAS: 2785-89-9 št. FLAVIS: 04.008 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 4-etilgvajakola v krm- nem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim re- tenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse žival- ske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo do- datka in premiksov se na- vedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se nave- de naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešani- ce z 12-odstotno vsebnos- tjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se na- vedejo funkcionalna sku- pina, identifikacijska šte- vilka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi ra- ven uporabe na oznaki premiksa povzročila prese- ganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04009	2-metoksi-4-vinilfenol	Sestava dodatka 2-metoksi-4-vinilfenol Lastnosti aktivne snovi 2-metoksi-4-vinilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₉H₁₀ O₂ št. CAS: 7786-61-0 št. FLAVIS: 04.009 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2-metoksi-4-vinilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04022	4-etilfenol	Sestava dodatka 4-etilfenol Lastnosti aktivne snovi 4-etilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₈H₁₀ O št. CAS: 123-07-9 št. FLAVIS: 04.022 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 4-etilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04027	2-metilfenol	Sestava dodatka 2-metilfenol Lastnosti aktivne snovi 2-metilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₇H₈ O št. CAS: 95-48-7 št. FLAVIS: 04.027 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2-metilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. vse živalske vrste <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034	

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04028	4-metilfenol	<i>Sestava dodatka</i> 4-metilfenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 4-metilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₇H₈ O št. CAS: 106-44-5 št. FLAVIS: 04.028 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 4-metilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04036	2,6-dimetoksifenol	<i>Sestava dodatka</i> 2,6-dimetoksifenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2,6-dimetoksifenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₈H₁₀O₃ št. CAS: 91-10-1 št. FLAVIS: 04.036 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2,6-dimetoksifenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04041	fenol	Sestava dodatka fenol Lastnosti aktivne snovi fenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₆H₆O št. CAS: 108-95-2 št. FLAVIS: 04.041 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo fenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04042	2,6-dimetilfenol	<i>Sestava dodatka</i> 2,6-dimetilfenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2,6-dimetilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 99 % Kemijska formula: C₈H₁₀O št. CAS: 576-26-1 št. FLAVIS: 04.042 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2,6-dimetilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04044	2-izopropilfenol	Sestava dodatka 2-izopropilfenol Lastnosti aktivne snovi 2-izopropilfenol Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₉H₁₂O št. CAS: 88-69-7 št. FLAVIS: 04.044 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2-izopropilfenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL. <td>vse živalske vrste</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td> 1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. </td> <td>13.8.2034</td>	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04047	benzen-1,3-diol	Sestava dodatka benzen-1,3-diol Lastnosti aktivne snovi benzen-1,3-diol (znan tudi kot rezorcinol) Pridobljen s kemijsko sintezo. Čistost: najmanj 98 % Kemijska formula: C₆H₆O₂ št. CAS: 108-46-3 št. FLAVIS: 04.047 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo benzen-1,3-diola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b01006	alfa-felandren	Sestava dodatka alfa-felandren Lastnosti aktivne snovi alfa-felandren Pridobljen s kemijsko sintezo ali s frakcionirno ali parno destilacijo eteričnih olj. Čistost: najmanj 95 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆ št. CAS: 99-83-2 št. FLAVIS: 01.006 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo alfa-felandrena v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b01019	alfa-terpinen	Sestava dodatka alfa-terpinen Lastnosti aktivne snovi alfa-terpinen Pridobljen s kemijsko sintezo ali s frakcionirno ali parno destilacijo eteričnih olj. Čistost: najmanj 89 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆ št. CAS: 99-86-5 št. FLAVIS: 01.019 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo alfa-terpinena v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b01020	gama-terpinen	Sestava dodatka gama-terpinen Lastnosti aktivne snovi gama-terpinen Pridobljen s kemijsko sintezo ali s frakcionirno ali parno destilacijo eteričnih olj. Čistost: najmanj 95 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆ št. CAS: 99-85-4 št. FLAVIS: 01.020 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za identifikacijo gama-terpinena v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retencijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b01046	<i>l</i> -limonen	<i>Sestava dodatka</i> <i>l</i>-limonen <i>Lastnosti aktivne snovi</i> <i>l</i>-limonen Pridobljen s kemijsko sintezo ali s frakcionirno ali parno destilacijo eteričnih olj. Čistost: najmanj 95 % Kemijska formula: C₁₀H₁₆ št. CAS: 5989-54-8 št. FLAVIS: 01.046 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo <i>l</i>-limonena v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	13.8.2034

Identifika- cijska številka krmnega dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslova- nja s krmo zaradi morebit- nih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravljanju z njimi določijo operativne postopke in or- ganizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mo- goče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.