



2024/2393

10.9.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2393,

9. september 2024,

milles käsitletakse naatriumvesiniksulfaadi söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja kõnealuse aine uute kasutusviiside lubamist teatavate loomaliikide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1416 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada naatriumvesiniksulfaati kõikide loomaliikide söödalisisandina söödalisisandite kategoorias „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „säilitusained“ ning kõikide loomaliikide, välja arvatud kassid, naaritsad, lemmikloomad ja teised toiduks mittetarvitatavad loomad, söödalisisandina söödalisisandite kategoorias „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „happesuse regulaatorid“.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada naatriumvesiniksulfaati kõikide maismaaloomaliikide söödalisisandina ja klassifitseerida kõnealune söödalisisand kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „säilitusained“, ning kõikide maismaaloomaliikide, välja arvatud kassid, naaritsad, lemmikloomad ja teised toiduks mittetarvitatavad loomad, söödalisisandina ja klassifitseerida kõnealune söödalisisand kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 4 lõikega 1 ja artikliga 7 palus taotleja ka naatriumvesiniksulfaadi kui söödalisisandi uute kasutusviiside lubamist kõikide lemmikloomade ja muude toiduks mittetarvitatavate loomade puhul, välja arvatud veeloomad, ning taotles selle aine klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“ ning kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 1. veebruari 2024. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et praeguste loa andmise tingimuste juures on naatriumvesiniksulfaat jätkuvalt ohutu kõikidele maismaaloomaliikidele, söödalisisandiga söödetud loomadest saadud toodete tarbijatele ja keskkonnale ning et söödalisisandi uued kasutusviisid happesuse regulaatorina ja organoleptilise lisandina lemmikloomade ja muude toiduks mittetarvitatavate loomade puhul, välja arvatud veeloomad, ei tooks kaasa riske, mida ei ole eelmises hinnangus juba arvesse võetud, ning seetõttu kohaldatakse kõikide maismaaloomaliikide, söödalisisandiga söödetud loomadest saadud toodete tarbijate ja keskkonna osas samu järeldusi. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et naatriumvesiniksulfaat on nahka, silmi ja hingamisteid ärritav ning seda tuleks pidada nahka ja hingamiselundeid sensibiliseerivaks. Toiduohutusamet märkis ka, et söödalisisandi tõhusust ei ole loa kehtivuse pikendamisel vaja

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 20. augusti 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1416, milles käsitletakse naatriumvesiniksulfaadi kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisisandina (ELT L 220, 21.8.2015, lk 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1416/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(3), e8644.

hinnata, kuna asjaomane taotlus ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuse söödalisandi tõhusust. Toiduohutusamet lisas, et tema eelmise, s.o 13. oktoobri 2011. aasta arvamuse (*) raames hinnatud naatriumvesiniksulfaadi tõhususandmed on kehtivad ning neid võib pidada asjakohaseks söödalisandi uue kasutusviisi puhul happesuse regulaatorina ja organoleptilise lisaainena (lõhna- ja maitseained) lemmikloomade ja toiduks mittetarvitatavate loomade (v.a veeloomade) söödas. Seetõttu leidis toiduohutusamet, et naatriumvesiniksulfaat võib olla tõhus nimetatud liikide söödas ja kategooriate puhul.

- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et naatriumvesiniksulfaadi kui söödalisandi analüüsimeetodi hindamise järeldused ja soovitusel eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesolevate taotluste suhtes. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 (i) artikli 5 lõike 4 punktide a ja c kohaselt nõutav.
- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et naatriumvesiniksulfaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuse söödalisandi loa kehtivust pikendada kõikide loomaliikide, välja arvatud veeloomade söödas söödalisandite kategoorias „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „säilitusained“, ning kõikide maismaaloomaliikide (v.a kassid, naaritsad, lemmikloomad ja muud toiduks mittekasutatavad loomad) söödas söödalisandite kategoorias „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „happesuse regulaatorid“, ning lubada uus kasutusviis kõikide lemmikloomade ja muude toiduks mittekasutatavate loomade (v.a veeloomad) söödalisandina kategoorias „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „happesuse regulaatorid“ ning kategoorias „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühmas „lõhna- ja maitseained“. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata muude liidu õiguses sätestatud, töötajate ohutust käsitlevate nõuete kohaldamist.
- (7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud aine, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „säilitusained“ ning on ette nähtud kasutamiseks kõikide loomaliikide (v.a veeloomad) söödas, ning mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“ ning on ette nähtud kasutamiseks muude maismaaloomaliikide kui lemmikloomade ja muude toiduks mittekasutatavate loomade söödas, kasutamise luba pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“ ning söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina lemmikloomade ja muude toiduks mittekasutatavate loomade (v.a veeloomad) söödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

(*) EFSA Journal 2011;9(11):2415.

(i) Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

*Artikkel 3***Kehtetuks tunnistamine**

Rakendusmäärus (EL) 2015/1416 tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 4***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümndal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. september 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifitse- rimisnum- ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: säilitusained.

1j514ii	Naatriumvesiniksul- faat	<i>Söödalisandi koostis</i> Naatriumvesiniksulfaat: ≥ 95,2 % Nikkel: kuni 1 mg/kg <i>Toimeaine kirjeldus</i> Naatriumvesiniksulfaat Toodetud keemilise sünteesi teel Na: 19,15 % SO ₄ : 80,01 % Keemiline valem: NaHSO ₄ CASI number: 7681-38-1 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Naatriumvesiniksulfaadi määra- mine söödalisandis: Titrimetria – Food Chemical Codex monograph „Sodium hydrogen sulfate“.	Kõik loo- maliigid, v.a. veelo- mad, kassid ja naaritsad	-	-	4 000	- Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Naatriumvesiniksulfaadi kogusisaldus ei tohi ületada täissöödas lubatud piirmäärasid, mis on kehtestatud iga asjaomase liigi puhul - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	30. september 2034
			Kassid			20 000		
			Naaritsad			10 000		

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifitse- rimisnum- ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: happesuse regulaatorid.

1j514ii	Naatriumvesiniksulfaad	<i>Söödalisandi koostis</i> Naatriumvesiniksulfaat: ≥ 95,2 % Nikkel: kuni 1 mg/kg <i>Toimeaine kirjeldus</i> Naatriumvesiniksulfaat Toodetud keemilise sünteesi teel Na: 19,15 % SO ₄ : 80,01 % Keemiline valem: NaHSO ₄ CASi number: 7681-38-1 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Naatriumvesiniksulfaadi määra- mine söödalisandis: Titrimetria – Food Chemical Codex monograph „Sodium hydrogen sulfate“.	Kõik loo- maliigid, v.a. veelo- omad, kassid ja naaritsad	-	-	4 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumuste märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Naatriumvesiniksulfaadi kogusisaldus ei tohi ületada täissöödas lubatud piirmäärasid, mis on kehtestatud iga asjaomase liigi puhul 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneva võimaliku riski. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	30. september 2034
			Kassid			20 000		
			Naaritsad			10 000		

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifitse- rimisnum- ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained.								
1j514ii	Naatriumvesiniksul- faat	Söödalisandi koostis Naatriumvesiniksulfaat: ≥ 95,2 % Nikkel: kuni 1 mg/kg Toimeaine kirjeldus Naatriumvesiniksulfaat Toodetud keemilise sünteesi teel Na: 19,15 % SO ₄ : 80,01 % Keemiline valem: NaHSO ₄ CASi number: 7681-38-1 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Naatriumvesiniksulfaadi määra- mine söödalisan- dis: Titrimetria – Food Chemical Codex monograph „Sodium hydrogen sulfate“.	Lemmi- kloomad ja muud toi- duks mitte- tarvitata- vad loo- mad, v.a kassid ja naaritsad	-	-	4 000	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Naatriumvesiniksulfaadi kogusisaldus ei tohi ületada täissöödas lubatud piirmäärasid, mis on kehtestatud iga asjaomase liigi puhul 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	30. september 2034
			Kassid			20 000		
			Naaritsad			10 000		
⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								