



2024/2464

13.9.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2464,

12. september 2024,

milles käsitletakse loa andmist taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterliku männiõli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valget eeterlikku männiõli kõikide loomaliikide söödalisisandina. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b kanti see aine hiljem söödalisisandite registrisse kui kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“ kuuluv olemasolev toode.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterliku männiõli lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisisandina ning paluti klassifitseerida see söödalisisand kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles ka luba kasutada kõnealust söödalisisandit joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseainete kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada seda söödalisisandit joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 21. märtsi 2023. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterlik männiõli on ohutu konkreetse maksimumsisalduse juures, mida täpsustatakse iga liigi osas. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterlik männiõli on kavandatud koguste juures söödas kasutamisel tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valget eeterlikku männiõli tuleks käsitada nahka ja silmi ärritavana ning naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina. Toiduohutusamet jõudis veel järeldusele, et kuna männi õlivaigud ja nende preparaadid on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja kuna taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterliku männiõli toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisisandi analüüsimise meetodite kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7952.

- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterlik männiõli vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (7) Komisjon leiab, et ohutuse seisukohast ei ole taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterliku männiõli puhul maksimumsisaldust vaja kehtestada. Et oleks võimalik paremini kontrollida, tuleks söödalisandite märgistusel esitada aine soovituslik maksimumsisaldus. Kui soovitatav maksimumsisaldus ületatakse, tuleks esitada konkreetne teave asjaomase eelsegu etiketil.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valge eeterliku männiõli lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Direktiiviga 70/524/EMÜ loa saanud söödalisandit, taimest *Pinus pinaster* Aiton saadud valget eeterlikku männiõli, ning seda söödalisandit sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 3. aprilli 2025 kooskõlas enne 3. oktoobrit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 3. oktoobrit 2025 kooskõlas enne 3. oktoobrit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 3. oktoobrit 2026 kooskõlas enne 3. oktoobrit 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. september 2024

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifitseerimisnum- ber	Söödali- sand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b340-eo	Valge eeterlik männiõli	Söödalisandi koostis Taime <i>Pinus pinaster</i> Aiton õlivaigust saadud eeterlik õli Vedelik Toimeaine kirjeldus Valge eeterlik männiõli Taime <i>Pinus pinaster</i> Aiton õlivaigu aurdestillatsiooni ning sellele järgneva õlivaigu rektifikatsiooni teel saadud eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾. CASi number: 8002-09-3 FEMA number: 3089 Euroopa Nõukogu number: 340 Spetsifikatsioon: α-pineen (pin-2(3)-een): 70,85 % β-pineen (pin-2(10)-een): 11,20 % Longifoleen: 0,2–2,5 % β-karüofülleen: 0,3–3,0 % Kampeen: 0,6–1,5 % Mürtseen: 0,4–1,5 % Analüüsimetod ⁽²⁾ Fütokeemiliste markerite pin-2(3)-eeni ja pin-2(10)-eeni määramine söödalisandis (valge eeterlik männiõli) — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidektoriga (GC-FID) (ISO 11020)	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelsegu- na. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise ju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmi- ne teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsi- saldus 12 % niiskusesisaldusega täis- sööda kilogrammi kohta: — 35 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 25 mg kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslindudeks kasva- tatavate noorlindude puhul, välja arvatud aretuseks kasvatatavad noorkalkunid; — 33 mg kalkunbroilerite ja aretu- seks kasvatatavate noorkalkunite puhul; — 25 mg broilerkanade ja vähem- tähtsate kodulinnuliikide nuum- lindude puhul; — 14 mg dekoratiivlindude puhul; — 35 mg kõikide sigalaste puhul; — 50 mg kõikide mäletsejaliste, kaa- mellaste ja hobuslaste puhul; — 35 mg lõhilaste ja vähemtähtsate kalade puhul;	3. oktoober 2034

							— 50 mg dekoratiivkalade puhul; — 35 mg küülikute puhul; — 50 mg koerte puhul; — 20 mg kasside puhul; — 20 mg muude loomaliikide ja -kategoriate puhul“. 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödali-sandi nimetus ja identifitseerimisnum-ber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskogu-se puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödali-sandi ja eelsegude kasutajatele kasuta-miskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nen-de kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ris-ke kõrvaldada, kasutatakse söödali-sandi ja eelsegude käitlemisel isiku-kaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) „Natural sources of flavourings“ (Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
 (²) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.