



2025/152

30.1.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/152

(2025. gada 29. janvāris)

par atļauju Ķīnas citronliānas tinktūru no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. un žeņšeņa tinktūru no *Panax ginseng* C.A.Mey. lietot par noteiktu sugu dzīvnieku barības piedevām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību. Minētās regulas 10. panta 2. punkts paredz, ka piedevas, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, ir jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Vietas “Ķīnas citronliānas tinktūru no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.” un “žeņšeņa tinktūru no *Panax ginseng* C.A.Mey” saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām. Minētās vietas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi pēc tam tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju Ķīnas citronliānas tinktūru no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. un žeņšeņa tinktūru no *Panax ginseng* C.A.Mey lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām, lūdzot šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošās sastāvdaļas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pēc tam pieteikuma iesniedzējs šo pieteikumu uz atļauju Ķīnas citronliānas tinktūru no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill lietot attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem, izņemot zirgus, suņus, kaķus un mājputnus, un pieteikumu uz atļauju žeņšeņa tinktūru no *Panax ginseng* C.A.Mey. lietot attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem, izņemot zirgus, kaķus un suņus, atsauca.
- (5) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut attiecīgās vietas lietot, tās dodot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 liedz, dodot dzirdināmajā ūdenī, lietot “aromatizējošās sastāvdaļas”. Tātad šīs piedevas lietot, tās dodot dzirdināmajā ūdenī, nebūtu jāatļauj.
- (6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2024. gada 12. marta ⁽³⁾ un 2024. gada 13. marta ⁽⁴⁾ atzinumos secināja, ka Ķīnas citronliānas tinktūra no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. ir zirgiem, suņiem, kaķiem, mājputniem un patērētājiem droša noteiktās maksimālajās koncentrācijās, kas attiecībā uz katru sugu ir precizētas tālāk, un ka žeņšeņa tinktūra no *Panax ginseng* C.A.Mey ir zirgiem, suņiem, kaķiem un patērētājiem droša piedāvātajā lietošanas līmenī barībā. Tā arī konstatēja, ka Ķīnas citronliānas tinktūras no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill un žeņšeņa tinktūras no *Panax ginseng* C.A.Mey. lietošana dzīvnieku barībā netiek uzskatīta par tādu, kas apdraud vidi. Iestāde secināja, ka Ķīnas citronliānas tinktūra no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. un žeņšeņa tinktūra no *Panax ginseng*

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2024;22:e8730.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2024;22:e8731.

C.A.Mey būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātājiem un par ādas un elpceļu sensibilizatoriem. Turklāt Iestāde secināja: tā kā *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. augli var ietekmēt barības organoleptiskās īpašības un tā kā *Panax ginseng* C.A.Mey saknes un to preparāti un ekstrakti ir atzīti par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā pārbaudīja arī ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās Eiropas Savienības references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

- (7) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata: Ķīnas citronliānas tinktūra no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. un žeņšeņa tinktūra no *Panax ginseng* C.A.Mey atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tādēļ šīs vielas būtu jāļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību.
- (8) Komisija uzskata, ka drošuma apsvērumi neliek noteikt no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. iegūtas Ķīnas citronliānas tinktūras un no *Panax ginseng* C.A.Mey iegūtas žeņšeņa tinktūras maksimālo saturu. Lai būtu iespējama labāka kontrole, maksimālais ieteicamais saturs būtu jānorāda uz barības piedevu etiķetes. Ja ieteicamais maksimālais saturs tiek pārsniegts, uz attiecīgo premiksu etiķetes būtu jānorāda noteikta informācija.
- (9) Drošuma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošās sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevas “Ķīnas citronliānas tinktūra no *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.” un “žeņšeņa tinktūra no *Panax ginseng* C.A.Mey”, kas ir atļautas uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šīs piedevas saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2025. gada 19. augusta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 19. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b61281-t	Ķīnas citronliānas tinktūra	Piedevas sastāvs Ķīnas citronliānas tinktūra no <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. augļiem šķidrā veidā	suņi	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un visiem dējējmājputnu cāļiem vai vaislas mājputnu cāļiem: 12 mg, — visu sugu dējējmājputniem un vaislas mājputniem: 18 mg,	2035. gada 19. februāris
		Aktīvās vielas raksturojums Ķīnas citronliānas tinktūra	kaķi	—	—	—		
		Eiropas Padomes definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra no žāvētiem <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. augļiem, iegūta ekstrakcijā ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu ar presēšanu un filtrēšanu.	zirgi	—	—	—		
		Specifikācija — sausnas saturs: maksimāli 4 % — šizandrīna un dezoksišizandrīna summa: 0,01–0,15 % Analītiskā metode ⁽²⁾ Šizandrīna un dezoksišizandrīna (fitoķīmiski marķieri) noteikšanai barības piedevā: — augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija kombinācijā ar fotometrisko detektēšanu (HPLC-UV)	mājputni	—	—	—		

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
							— gaļas tītariem: 16 mg, — zirgiem un kaķiem: 47 mg, — suņiem: 56 mg.” 4. Aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, nosaukums un pievienotais daudzums uz premiksa etiķetes jānorāda tad, ja uz premiksa etiķetes norādīto lietošanas daudzumu rezultātā tiktu pārsniegti 3. punktā minētie daudzumi. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Natural sources of flavourings – Report No. 2, 2007.

(²) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b318-t	žeņšeņa tinktūra	Piedevas sastāvs	zirgi	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumpastrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:	2035. gada 19. februāris
		žeņšeņa tinktūra no <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey saknēm.	suņi	—	—	—		
		šķidrā veidā	kaķi	—	—	—		
		Aktīvās vielas raksturojums						
		žeņšeņa tinktūra						
		Eiropas Padomes definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra no <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey saknēm, iegūta ekstrakcijā ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu ar presēšanu un filtrēšanu.						
		CoE numurs: 318						
		Specifikācija						
		— sausas saturs: maksimums: 6 %						
		— ginsenozīda Rg1 un ginsenozīda Rb1 summa: 0,01–0,5 %						

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
		Analītiskā metode ⁽²⁾ Ginsenosīda Rg1 un ginsenosīda Rb1 (fitoķīmiski marķieri) noteikšanai barības piedevā: — augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija kombinācijā ar fotometrisko detektēšanu (HPLC-UV)					— zirgiem: 48 mg, — suņiem: 228 mg, — kaķiem: 162 mg.” 4. Aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, nosaukums un pievienotais daudzums uz premiksa etiķetes jānorāda tad, ja uz premiksa etiķetes norādīto lietošanas daudzumu rezultātā tiktu pārsniegti 3. punktā minētie daudzumi. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2, 2007.

⁽²⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.