



2025/157

30.1.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/157

(2025. gada 29. janvāris)

par atļauju mikrokristālisko celulozi, metilcelulozi, etilcelulozi, hidroksipropilcelulozi, hidroksipropilmetilcelulozi un nātrija karboksimetilcelulozi lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, ir jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK vielas mikrokristāliskā celuloze, metilceluloze, etilceluloze, hidroksipropilceluloze, hidroksipropilmetilceluloze un nātrija karboksimetilceluloze bez termiņa ierobežojuma tika atļauts lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Minētās vielas pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu ir iesniegti pieteikumi mikrokristālisko celulozi, metilcelulozi, etilcelulozi, hidroksipropilcelulozi, hidroksipropilmetilcelulozi un nātrija karboksimetilcelulozi atkārtoti izvērtēt kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzēji lūdz mikrokrīstālisko celulozi, metilcelulozi, etilcelulozi, hidroksipropilmetilcelulozi un nātrija karboksimetilcelulozi klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajās grupās “emulgatori”, “stabilizētāji”, “biezinātāji” un “recinātāji”; etilcelulozi – piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “stabilizatori” – un hidroksipropilcelulozi – piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajās grupās “emulgatori”, “stabilizētāji”, “biezinātāji” un “recinātāji”. Šiem pieteikumiem ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Turklāt, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegti pieteikumi, lai atļautu mikrokristālisko celulozi, metilcelulozi, hidroksipropilmetilcelulozi un nātrija karboksimetilcelulozi lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, un tajos lūgts tās klasificēt kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “saistvielas”. Minētajiem pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām, (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2020. gada 2. jūlija⁽³⁾ un 2024. gada 31. janvāra⁽⁴⁾ atzinumos secināja, ka, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, mikrokristāliskā celuloze, metilceluloze, etilceluloze, hidroksipropilceluloze, hidroksipropilmetilceluloze un nātrija karboksimetilceluloze ir drošas visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Tā kā nebija datu, Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par drošumu lietotājam. Netika sniegti konkrēti dati par šo piedevu iedarbīgumu barībā, bet, tā kā tās visas ir atļauts izmantot kā pārtikas piedevas, Iestāde secināja, ka, ietekmi, kas rodas, lietojot šīs vielas par pārtikas piedevām, var pamatoti sagaidīt arī, ja tās lieto par barības piedevām. Tā pārbaudīja arī ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās Eiropas Savienības references laboratorijas iesniegtos ziņojumus par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka mikrokristāliskā celuloze, metilceluloze, etilceluloze, hidroksipropilceluloze, hidroksipropilmetilceluloze un nātrija karboksimetilceluloze atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētās vielas būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību.
- (7) Drošības apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, ciktāl tās pieder pie funkcionālajām grupām "emulgatori", "stabilizētāji", "biezinātāji" un "recinātāji", tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajām grupām "emulgatori", "stabilizētāji", "biezinātāji", "recinātāji" un "saistvielas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevas mikrokristālisko celulozi, metilcelulozi, etilcelulozi, hidroksipropilcelulozi, hidroksipropilmetilcelulozi un nātrija karboksimetilcelulozi, kas ir atļautas saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, un šīs piedevas saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2025. gada 19. augusta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 19. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(7):6209; EFSA Journal 2020;18(7):6212; EFSA Journal 2020;18(7):6210; EFSA Journal 2020;18(7):6213; EFSA Journal 2020;18(7):6234; EFSA Journal 2020;18(7):6211.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2024;22:e8625; EFSA Journal 2024;22:e8637; EFSA Journal 2024;22:e8636; EFSA Journal 2024;22:e8626.

3. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2025. gada 19. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: emulgatori								
1c460i	Mikrokristāliskā celuloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā), kas ražota no koksnes celulozes, kura daļēji depolimerizēta, hidrolizējot ar karstumu un minerālskābi. CAS Nr.: 9004-34-6 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 7 % Ūdenī šķīstošas vielas: ≤ 0,24 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Ciete: nav konstatējams Karboksilgrupas: ≤ 1 % Daļiņu izmērs: ≤ 10 % daļiņu, kas mazākas par 5 μm	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Mikrokristāliskās celulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 ⁽²⁾ attiecībā uz mikrokristālisko celulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA</i> monogrāfijā “Mikrokristāliskā celuloze” un <i>FAO JECFA Combined</i> <i>compendium for food additives</i> <i>specifications</i> “4. sējums”						

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽²⁾ Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji								
1c460i	Mikrokristāliskā celuloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā), kas ražota no koksnes celulozes, kura daļēji depolimerizēta, hidrolizējot ar karstumu un minerālskābi. CAS Nr.: 9004-34-6 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 7 % Ūdenī šķīstošas vielas: ≤ 0,24 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Karboksilgrupas: ≤ 1 % Daļiņu izmērs: ≤ 10 % daļiņu, kas mazākas par 5 μm <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Mikrokristāliskās celulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz mikrokristālisko celulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		monogrāfijā “Mikrokristāliskā celuloze” un <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji

1c460i	Mikrokristāliskā celuloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā), kas ražota no koksnes celulozes, kura daļēji depolimerizēta, hidrolizējot ar karstumu un minerālskābi.	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu	2035. gada 19. februāris
--------	---------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		CAS Nr.: 9004-34-6 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 7 % Ūdenī šķīstošas vielas: ≤ 0,24 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Karboksilgrupas: ≤ 1 % Daļiņu izmērs: ≤ 10 % daļiņu, kas mazākas par 5 μm <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Mikrokristāliskās celulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz mikrokristālisko celulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā “Mikrokristāliskā celuloze”</i> un <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”					iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: recinātāji								
1c460i	Mikrokristāliskā celuloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā), kas ražota no koksnes celulozes, kura daļēji depolimerizēta, hidrolizējot ar karstumu un minerālskābi. CAS Nr.: 9004-34-6 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 7 % Ūdenī šķīstošas vielas: ≤ 0,24 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Karboksilgrupas: ≤ 1 % Daļiņu izmērs: ≤ 10 % daļiņu, kas mazākas par 5 μm <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Mikrokristāliskās celulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz mikrokristālisko celulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		monogrāfijā “Mikrokristāliskā celuloze” un <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: saistvielas

1c460i	Mikrokristāliskā celuloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mikrokristāliskā celuloze ≥ 97 % (aprēķināta kā celuloze bezūdens vielā), kas ražota no koksnes celulozes, kura	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu	2035. gada 19. februāris
--------	---------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		daļēji depolimerizēta, hidrolizējot ar karstumu un minerālskābi. CAS Nr.: 9004-34-6 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 7 % Ūdenī šķīstošas vielas: ≤ 0,24 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Karboksilgrupas: ≤ 1 % Daļiņu izmērs: ≤ 10 % daļiņu, kas mazākas par 5 μm <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Mikrokristāliskās celulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz mikrokristālisko celulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā “Mikrokristāliskā celuloze”</i> un <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications “4. sējums”</i>					lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: emulgatori								
1c461	Metilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilceluloze, kas iegūta no koksnes celulozes vai kokvilnas, apstrādājot ar sārmu un metilējot sārmaino celulozi ar metilhlorīdu. CAS Nr.: 9004-67-5 Satur ne mazāk kā 25 % un ne vairāk kā 33 % metoksigrupu (-OCH₃) un ne vairāk kā 5 % hidroksietoksigrupu (-OCH₂CH₂OH) Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Metilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz metilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Metilceluloze”, FAO JECFA	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0345						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji

1c461	Metilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilceluloze, kas iegūta no koksnes celulozes vai kokvilnas, apstrādājot ar sārmu un metilējot sārmaino celulozi ar metilhlorīdu. CAS Nr.: 9004-67-5 Satur ne mazāk kā 25 % un ne vairāk kā 33 % metoksigrupu (-OCH₃) un ne	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un	2035. gada 19. februāris
-------	---------------	---	-----------------------	---	---	---	--	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		vairāk kā 5 % hidroksietoksigrupu (-OCH ₂ CH ₂ OH) Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Metilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz metilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā “Metilceluloze”, FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications “4. sējums”</i> un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0345					premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji								
1c461	Metilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilceluloze, kas iegūta no koksnes celulozes vai kokvilnas, apstrādājot ar sārmu un metilējot sārmaino celulozi ar metilhlorīdu. CAS Nr.: 9004-67-5 Satur ne mazāk kā 25 % un ne vairāk kā 33 % metoksigrupu (-OCH₃) un ne vairāk kā 5 % hidroksietoksigrupu (-OCH₂CH₂OH) Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Metilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz metilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Metilceluloze”, FAO JECFA	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0345						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikā- cijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: recinātāji

1c461	Metilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilceluloze, kas iegūta no koksnes celulozes vai kokvilnas, apstrādājot ar sārmu un metilējot sārmaino celulozi ar metilhlorīdu. CAS Nr.: 9004-67-5	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu	2035. gada 19. februāris
-------	---------------	---	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Satur ne mazāk kā 25 % un ne vairāk kā 33 % metoksigrupu (-OCH₃) un ne vairāk kā 5 % hidroksietoksigrupu (-OCH₂CH₂OH) Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Metilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz metilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA</i> monogrāfijā “Metilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0345					iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: saistvielas								
1c461	Metilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilceluloze, kas iegūta no koksnes celulozes vai kokvilnas, apstrādājot ar sārmu un metilējot sārmaino celulozi ar metilhlorīdu. CAS Nr.: 9004-67-5 Satur ne mazāk kā 25 % un ne vairāk kā 33 % metoksigrupu (-OCH₃) un ne vairāk kā 5 % hidroksietoksigrupu (-OCH₂CH₂OH) Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Metilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz metilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Metilceluloze”, FAO JECFA	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0345						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji

1d462	Etilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Etilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Etilceluloze, kas iegūta daļēji depolimerizētas celulozes reakcijā ar etilhlorīdu. Etoksilgrupas (-OC ₂ H ₅): > 44 % un < 50 % sausā vielā (ekvivalents ne vairāk kā 2,6 etoksilgrupām uz vienu	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu	2035. gada 19. februāris
-------	--------------	---	-----------------------	---	---	---	--	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		anhidroglikozes vienību) CAS Nr.: 9004-57-3 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 3 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,4 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Etilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz etilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Etilceluloze”, un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0822					radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: emulgatori								
1c463	Hidroksipropilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas iegūta, daļēji ēterificējot celulozi no augu šķiedrveida materiāla ar hidroksipropilgrupām Hidroksipropoksilgrupas (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % ekvivalents ne vairāk kā 4,6 hidroksipropilgrupām uz anhidroglikozes vienību bezūdens vielā CAS Nr.: 9004-64-2 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Propilēna hlorhidrīni ≤ 0, mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilceluloze”, FAO JECFA Combined compendium for food additives	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0337						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji

1c463	Hidroksipropilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas iegūta, daļēji ēterificējot celulozi no augu šķiedrveida materiāla ar hidroksipropilgrupām Hidroksipropoksilgrupas (-OCH ₂ CHOHCH ₃): ≤ 80,5 % ekvivalents ne vairāk kā 4,6 hidroksipropilgrupām uz	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un	2035. gada 19. februāris
-------	------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		anhidroglikozes vienību bezūdens vielā CAS Nr.: 9004-64-2 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Propilēna hlorhidrīni ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> (1) Hidroksipropilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilceluloze”, FAO JECFA <i>Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0337					premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji								
1c463	Hidroksipropilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas iegūta, daļēji ēterificējot celulozi no augu šķiedrveida materiāla ar hidroksipropilgrupām Hidroksipropoksilgrupas (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % ekvivalents ne vairāk kā 4,6 hidroksipropilgrupām uz anhidroglikozes vienību bezūdens vielā CAS Nr.: 9004-64-2 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Propilēna hlorhidrīni ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Hidroksipropilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilceluloze”, FAO JECFA Combined compendium for food additives	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0337						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: recinātāji

1c463	Hidroksipropilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas iegūta, daļēji ēterificējot celulozi no augu šķiedrveida materiāla ar hidroksipropilgrupām Hidroksipropoksilgrupas (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % ekvivalents ne vairāk kā 4,6 hidroksipropilgrupām uz	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un	2035. gada 19. februāris
-------	------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		anhidroglikozes vienību bezūdens vielā CAS Nr.: 9004-64-2 Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 0,5 % Propilēna hlorhidrīni ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā</i> “hidroksipropilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0337					premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīv- nieku suga vai katego- rija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: emulgatori								
1c464	Hidroksipropilme- tilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilmetilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas ražota, reaģējot uz daļēji depolimerizētu celulozi ar metilgrupām un kas satur nelielu daudzumu hidroksipropilaizvietotāju. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilgrupas (-OCH ₃) 19–30 % Hidroksipropoksilgrupas (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12 % Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % (produktiem ar viskozitāti 50 mPa.s vai vairāk); ≤ 3 % (produktiem ar viskozitāti mazāku par 50 mPa.s) Propilēna hlorhidrīni: ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilmetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilmetilceluloze”, FAO	Visas dzīv- nieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		JECFA Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0348						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīv- nieku suga vai katego- rija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji

1c464	Hidroksipropilmetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilmetilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas ražota, reaģējot uz daļēji depolimerizētu celulozi ar metilgrupām un kas satur nelielu daudzumu	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas	2035. gada 19. februāris
-------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		hidroksipropilaizvietotāju. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilgrupas (-OCH ₃) 19–30 % Hidroksipropoksilgrupas (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12 % Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % (produktiem ar viskozitāti 50 mPa.s vai vairāk); ≤ 3 % (produktiem ar viskozitāti mazāku par 50 mPa.s) Propilēna hlorhidrīni: ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilmetilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā</i> “hidroksipropilmetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0348					darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamās riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(1) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji								
1c464	Hidroksipropilmetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilmetilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas ražota, reaģējot uz daļēji depolimerizētu celulozi ar metilgrupām un kas satur nelielu daudzumu hidroksipropilaizvietotāju. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilgrupas (-OCH₃) 19–30 % Hidroksipropoksilgrupas (-OCH₂CHOHCH₃): 3–12 % Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % (produktiem ar viskozitāti 50 mPa.s vai vairāk); ≤ 3 % (produktiem ar viskozitāti mazāku par 50 mPa.s) Propilēna hlorhidrīni: ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Hidroksipropilmetilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilmetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilmetilceluloze”, FAO	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamās riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		JECFA Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0348						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīv- nieku suga vai katego- rija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: recinātāji

1c464	Hidroksipropilmetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilmetilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas ražota, reaģējot uz daļēji depolimerizētu celulozi ar metilgrupām un kas satur nelielu daudzumu	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas	2035. gada 19. februāris
-------	-----------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		hidroksipropilaizvietotāju. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilgrupas (-OCH ₃) 19–30 % Hidroksipropoksilgrupas (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12 % Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % (produktiem ar viskozitāti 50 mPa.s vai vairāk); ≤ 3 % (produktiem ar viskozitāti mazāku par 50 mPa.s) Propilēna hlorhidrīni: ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilmetilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā</i> “hidroksipropilmetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0348					darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamās riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: saistvielas								
1c464	Hidroksipropilmetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Hidroksipropilmetilceluloze Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Hidroksipropilceluloze, kas ražota, reaģējot uz daļēji depolimerizētu celulozi ar metilgrupām un kas satur nelielu daudzumu hidroksipropilaizvietotāju. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilgrupas (-OCH₃) 19–30 % Hidroksipropoksilgrupas (-OCH₂CHOHCH₃): 3–12 % Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 10 % Pelni, sulfātu veidā: ≤ 1,5 % (produktiem ar viskozitāti 50 mPa.s vai vairāk); ≤ 3 % (produktiem ar viskozitāti mazāku par 50 mPa.s) Propilēna hlorhidrīni: ≤ 0,1 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz hidroksipropilmetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “hidroksipropilmetilceluloze”, FAO	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		JECFA Combined compendium for food additives specifications “4. sējums” un Eiropas Farmakopeja, monogrāfija 0348						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: emulgatori

1c466	Nātrija karboksimetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā), kas iegūta ēterifikācijas reakcijā starp sārmains celulozes	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu	2035. gada 19. februāris
-------	-------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		kompleksu un monohloretiķskābi CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilgrupas (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 uz anhidroglikozes vienību Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 12 % Glikolāti kopā: ≤ 0,4 % (kā nātrija glikolāts bezūdens vielā) Nātrijs: ≤ 12,4 % (bezūdens vielā) <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija karboksimetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz nātrija karboksimetilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā</i> “Nātrija karboksimetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”.					lietotājiem, lai novērstu iespējamās riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizētāji								
1c466	Nātrija karboksimetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā), kas iegūta ēterifikācijas reakcijā starp sārmains celulozes kompleksu un monohloretiķskābi CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilgrupas (-CH₂COOH): 0,2–1,5 uz anhidroglikozes vienību Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 12 % Glikolāti kopā: ≤ 0,4 % (kā nātrija glikolāts bezūdens vielā) Nātrijs: ≤ 12,4 % (bezūdens vielā) <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija karboksimetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz nātrija karboksimetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Nātrija	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		karboksimetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”.						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji

1c466	Nātrija karboksimetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā) <i>Cietā veidā</i> <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā), kas iegūta ēterifikācijas reakcijā starp sārmains celulozes kompleksu un monohloretiķskābi	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu	2035. gada 19. februāris
-------	-------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilgrupas (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 uz anhidroglikozes vienību Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 12 % Glikolāti kopā: ≤ 0,4 % (kā nātrija glikolāts bezūdens vielā) Nātrijs: ≤ 12,4 % (bezūdens vielā) <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija karboksimetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz nātrija karboksimetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Nātrija karboksimetilceluloze”, FAO JECFA <i>Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”.					lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: recinātāji								
1c466	Nātrija karboksimetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija karboksimetilceluloze ≥ 99,5 % (bezūdens vielā), kas iegūta ēterifikācijas reakcijā starp sārmains celulozes kompleksu un monohloretiķskābi CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilgrupas (-CH₂COOH): 0,2–1,5 uz anhidroglikozes vienību Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 12 % Glikolāti kopā: ≤ 0,4 % (kā nātrija glikolāts bezūdens vielā) Nātrijs: ≤ 12,4 % (bezūdens vielā) <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija karboksimetilcelulozes noteikšanai/ raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz nātrija karboksimetilcelulozi un attiecīgās metodes FAO JECFA monogrāfijā “Nātrija	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 19. februāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		karboksimetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”.						

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: saistvielas

1c466	Nātrija karboksimetilceluloze	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija karboksimetilceluloze $\geq 99,5$ % (bezūdens vielā) Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija karboksimetilceluloze $\geq 99,5$ % (bezūdens vielā), kas iegūta ēterifikācijas reakcijā starp sārmains celulozes kompleksu un monohloretiķskābi	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu	2035. gada 19. februāris
-------	-------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	--------------------------

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilgrupas (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 uz anhidroglikozes vienību Zudums pēc žāvēšanas: ≤ 12 % Glikolāti kopā: ≤ 0,4 % (kā nātrija glikolāts bezūdens vielā) Nātrijs: ≤ 12,4 % (bezūdens vielā) <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija karboksimetilcelulozes noteikšanai/raksturošanai barības piedevā: — Regula (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz nātrija karboksimetilcelulozi un attiecīgās metodes <i>FAO JECFA monogrāfijā</i> “Nātrija karboksimetilceluloze”, <i>FAO JECFA Combined compendium for food additives specifications</i> “4. sējums”.					lietotājiem, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(1) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.