



2025/157

30.1.2025

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/157

tad-29 ta' Jannar 2025

dwar l-awtorizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina, tal-metilċelluloża, tal-etilċelluloża, tal-idrossipropilċelluloża, tal-idrossipropilmetilċelluloża, u tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi ċelluloża mikrokristallina, metilċelluloża, etilċelluloża, idrossipropilċelluloża, idrossipropilmetilċelluloża, u karbossimetilċelluloża tas-sodju kienu awtorizzati minghajr limitu taż-żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali Sussegwentement, dawn is-sustanzi ddahhlu fir-Reġistru tal-Addittivi tal-Ghalf bħala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b), tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqu applikazzjonijiet għall-evalwazzjoni mill-ġdid taċ-ċelluloża mikrokristallina, tal-metilċelluloża, tal-etilċelluloża, tal-idrossipropilċelluloża, tal-idrossipropilmetilċelluloża, u tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-applikanti talbu li ċ-ċelluloża mikrokristallina, il-metilċelluloża, l-idrossimetilpropilċelluloża, u l-karbossimetilċelluloża tas-sodju jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi teknoloġiċi" u fil-gruppi funzjonali "emulsifikanti", "stabbilizzaturi", "sustanzi li jgħaqqdu" u "aġenti li jgħaqqdu"; l-etilċelluloża fil-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u fil-grupp funzjonali "stabbilizzaturi" u l-idrossipropilċelluloża fil-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u fil-gruppi funzjonali "emulsifikanti", "stabbilizzaturi", "sustanzi li jgħaqqdu" u "aġenti li jgħaqqdu". Mal-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) Barra minn hekk, f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqu applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina, tal-metilċelluloża, tal-idrossipropilmetilċelluloża, u tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju bħala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, bit-talba li l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija "addittivi teknoloġiċi" u fil-grupp funzjonali "sustanzi li jorbtu". Flimkien ma' daww l-applikazzjonijiet, tressqu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (5) Fl-opinjoniġiet tagħha tat-2 ta' Lulju 2020 ⁽³⁾ u tal-31 ta' Jannar 2024 ⁽⁴⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, iċ-ċelluloża mikrokristallina, il-metilċelluloża, l-etilċelluloża, l-idrossipropilċelluloża, l-idrossimetilpropilċelluloża, u l-karbossimetilċelluloża tas-sodju, huma sikuri għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumatur u għall-ambjent. Fin-nuqqas ta' data, hija ma kinitx f'pożizzjoni li tikkonkludi dwar is-sikurezza għall-utent. Ma giet ipprovduta l-ebda data speċifika dwar l-effikaċja ta' dawn l-addittivi fl-għalf, iżda peress li huma kollha awtorizzati għall-użu bħala addittivi tal-ikel, l-Awtorità kkonkludiet li l-effett li jidher meta daww is-sustanzi jintużaw fl-ikel jista' jkun raġonevolment mistenni li jidher meta jintużaw bħala addittivi fl-għalf. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (6) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li ċ-ċelluloża mikrokristallina, il-metilċelluloża, l-etilċelluloża, l-idrossipropilċelluloża, l-idrossipropilmetilċelluloża, u l-karbossimetilċelluloża tas-sodju jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Għaldaqstant, jenhtieg li jiġi awtorizzat l-użu ta' daww is-sustanzi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-utenti tal-addittivi.
- (7) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki tal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, sakemm ikunu jappartjenu għall-gruppi funzjonali "emulsifikanti", "stabilizzanti", "sustanzi li jgħaqqdu" u "aġenti li jgħaqqdu" jixraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom halli jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li huma parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-gruppi funzjonali "emulsifikanti", "stabilizzanti" u "sustanzi li jgħaqqdu", "aġenti li jgħaqqdu" jew "sustanzi li jorbtu", huma awtorizzati bħala addittivi fl-għalf, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. L-addittivi tal-ikel ċelluloża mikrokristallina, metilċelluloża, etilċelluloża, idrossipropilċelluloża, idrossipropilmetilċelluloża, u karbossimetilċelluloża tas-sodju, kif awtorizzati skont id-Direttiva 70/524/KEE, u l-premixeli li fihom dawn l-addittivi, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel id-19 ta' Awwissu 2025 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel id-19 ta' Frar 2025 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti.

2. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom l-addittivi tal-għalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel id-19 ta' Frar 2026 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel id-19 ta' Frar 2025 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu maħsubin għall-annimali li jipproduċu l-ikel.

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(7):6209; EFSA Journal 2020;18(7):6212; EFSA Journal 2020;18(7):6210; EFSA Journal 2020;18(7):6213; EFSA Journal 2020;18(7):6234; EFSA Journal 2020;18(7):6211.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2024;22:e8625; EFSA Journal 2024;22:e8637; EFSA Journal 2024;22:e8636; EFSA Journal 2024;22:e8626.

3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom l-addittivi tal-ghalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel id-19 ta' Frar 2027 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel id-19 ta' Frar 2025 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu mahsubin għall-annimali li mhumiex intiżi għall-produzzjoni tal-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Jannar 2025.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: emulsifikanti								
1c460i	Ċelluloża mikrokristallina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra), manifatturata minn polpa tal-injam parzjalment depolimerizzata bi proċess ta' idrolizzazzjoni miksub bis-shana u b'aċidu minerali Nru CAS: Numru CAS:9004-34-6 Telf mat-tnixxif: ≤ 7 % Materji solubbli fl-ilma: ≤ 0,24 % Irmied sulfat: ≤ 0,5 % Lamtu: mhux detettabbli Gruppi karbossiliċi ≤ 1 % Id-daqs tal-partiċella: ≤ 10 % ta' partiċelli ta' inqas minn 5 µm	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/ karatterizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 ⁽²⁾ għaċ-ċelluloża mikrokristallina u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar iċ-“ċelluloża mikrokristallina” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel						

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad-9 ta' Marzu 2012 li jstabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 83, 22.3.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti								
1c460i	Ċelluloża mikrokristallina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra), manifatturata minn polpa tal-injam parzjalment depolimerizzata bi proċess ta' idrolizzazzjoni miksub bis-shana u b'aċidu minerali Nru CAS: 9004-34-6 Telf mat-tnixxif: ≤ 7 % Materji solubbli fl-ilma: ≤ 0,24 % Irmied sulfat: ≤ 0,5 % Gruppi karbossiliċi ≤ 1 % Id-daqs tal-particella: ≤ 10 % ta' particelli ta' inqas minn 5 μm <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għaċ-ċelluloża mikrokristallina u l-metodi korrispondenti tal-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	- Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. - Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		monografija tal-FAO JECFA dwar iċ-“ċelluloża mikrokristallina” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv ghal kull kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jgħaqqdu

1c460i	Ċelluloża mikrokristallina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra), manifatturata minn polpa tal-injam parzjalment depolimerizzata bi proċess ta' idrolizzazzjoni miksub bis-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-sħana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex	Id-19 ta' Frar 2035
--------	----------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		shana u b'aċidu minerali Nru CAS: 9004-34-6 Telf mat-tnixxif: ≤ 7 % Materji solubbli fl-ilma: ≤ 0,24 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Gruppi karbossiliċi ≤ 1 % Id-daqs tal-particella: ≤ 10 % ta' particelli ta' inqas minn 5 µm Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/ karatterizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għaċ-ċelluloża mikrokristallina u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar iċ-“ċelluloża mikrokristallina” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel					jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: aġenti li jgħaqqdu								
1c460i	Ċelluloża mikrokristallina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra), manifatturata minn polpa tal-injam parzjalment depolimerizzata bi proċess ta' idrolizzazzjoni miksub bis-shana u b'aċidu minerali Nru CAS: 9004-34-6 Telf mat-tnixxif: ≤ 7 % Materji solubbli fl-ilma: ≤ 0,24 % Irmied sulfat: ≤ 0,5 % Gruppi karbossiliċi ≤ 1 % Id-daqs tal-particella: ≤ 10 % ta' particelli ta' inqas minn 5 µm <i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għaċ-ċelluloża mikrokristallina u l-metodi korrispondenti tal-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		monografija tal-FAO JECFA dwar iċ-“ċelluloża mikrokristallina” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jorbtu

1c460i	Ċelluloża mikrokristallina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelluloża mikrokristallina ≥ 97 % (ikkalkulata bħala ċelluloża fuq bażi anidra), manifatturata minn polpa tal-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-sħana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri	Id-19 ta' Frar 2035
--------	----------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		injam parzjalment depolimerizzata bi proċess ta' idrolizzazzjoni miksub bis-shana u b'aċidu minerali Nru CAS: 9004-34-6 Telf mat-tnixxif: ≤ 7 % Materji solubbli fl-ilma: ≤ 0,24 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Gruppi karbossiliċi ≤ 1 % Id-daqs tal-partiċella: ≤ 10 % ta' partiċelli ta' inqas minn 5 µm Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni taċ-ċelluloża mikrokristallina fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għaċ-ċelluloża mikrokristallina u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar iċ-“ċelluloża mikrokristallina” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel					operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: emulsifikanti								
1c461	Metilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metilċelluloża miksuba minn polpa tal-injam jew qoton bi trattament bl-alkali u metilazzjoni tal-alkaliċelluloża bil-klorur tal-metil Nru CAS: 9004-67-5 Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-OCH₃) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH₂CH₂OH) Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-metilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-metilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“Metilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0345						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti

1c461	Metilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metilċelluloża miksuba minn polpa tal-injam jew qoton bi trattament bl-alkali u metilazzjoni tal-alkaliċelluloża bil-klorur tal-metil Nru CAS: 9004-67-5 Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	- Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. - Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww	Id-19 ta' Frar 2035
-------	----------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		metossiliċi (-OCH ₃) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH ₂ CH ₂ OH) Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-metilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-metilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“Metilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0345					ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jgħaqqdu								
1c461	Metilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Metilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metilċelluloża miksuba minn polpa tal-injam jew qoton bi trattament bl-alkali u metilazzjoni tal-alkaliċelluloża bil-klorur tal-metil Nru CAS: 9004-67-5 Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-OCH₃) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH₂CH₂OH) Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-metilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-metilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“Metilċelluloża”, il- “volum 4” tal-kompjendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0345						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: aġenti li jgħaqqdu

1c461	Ċelluloża tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża tal-metil Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metilċelluloża miksuba minn polpa tal-injam jew qoton bi trattament bl-alkali u metilazzjoni tal-alkaliċelluloża bil-klorur tal-metil Nru CAS: 9004-67-5	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	- Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. - Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex	Id-19 ta' Frar 2035
-------	---------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-OCH₃) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH₂CH₂OH) Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-metilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-metilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“Metilċelluloża”, il- “volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0345					jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jorbtu								
1c461	Ċelluloża tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċelluloża tal-metil Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Metilċelluloża miksuba minn polpa tal-injam jew qoton bi trattament bl-alkali u metilazzjoni tal-alkaliċelluloża bil-klorur tal-metil Nru CAS: 9004-67-5 Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-OCH ₃) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH ₂ CH ₂ OH) Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-metilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-metilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA “Ċelluloża tal-metil”, il-“volum 4” tal-kompjendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskriżżjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0345						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti

1d462	Etilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etilċelluloża, miksuba bir-reazzjoni taċ-ċelluloża parzjalment depolimerizzata mal-klorur tal-etil Gruppi etossiliċi (-OC ₂ H ₅): > 44 % u < 50% fuq il-bażi niexfa (ekwivalenti ta' mhux aktar minn 2,6 gruppi etossiliċi	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji	Id-19 ta' Frar 2035
-------	---------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		għal kull unità anidroglokużju) Nru CAS: 9004-57-3 Telf mat-tnixxif: ≤ 3% Irmied sulfatat: ≤ 0,4 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-etilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-etilċelluloża u l-metodi korrispondenti deskritti fil-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“Etilċelluloża” u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0822					potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġmhir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: emulsifikanti								
1c463	Idrossipropilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilċelluloża, miksuba permezz ta' eterifikazzjoni parzjali taċ-ċelluloża minn materjal tal-pjanti fibruż bi gruppi idrossipropiliċi Gruppi idrossipropossiliċi (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % ekwivalenti għal mhux aktar minn 4,6 gruppi idrossipropiliċi għal kull unità ta' anidroglukożju fuq il-bażi anidra Nru CAS: 9004-64-2 Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija FAO JECFA dwar l-“Idrossipropilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompjendju kkombinat tal-FAO	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0337						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzaturi

1c463	Idrossipropilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilċelluloża, miksuba permezz ta' eterifikazzjoni parzjali taċ-ċelluloża minn materjal tal-pjanti fibruża bi gruppi idrossipropiliċi Gruppi idrossipropossiliċi ($-\text{OCH}_2\text{CHOHCH}_3$): $\leq 80,5$ % ekwivalenti għal mhux aktar minn 4,6 gruppi	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww	Id-19 ta' Frar 2035
-------	------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		idrossipropilici għal kull unità ta' anidroglukożju fuq il-baži anidra Nru CAS: 9004-64-2 Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija FAO JECFA dwar l-“idrossipropilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0337					ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ġhajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv ghal kull kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jgħaqqdu								
1c463	Idrossipropilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilċelluloża <i>Forma solida</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilċelluloża, miksuba permezz ta' eterifikazzjoni parzjali taċ-ċelluloża minn materjal tal-pjanti fibruż bi gruppi idrossipropilici Gruppi idrossipropossilici (-OCH ₂ CHOHCH ₃): ≤ 80,5 % ekwivalenti ghal mhux aktar minn 4,6 gruppi idrossipropilici ghal kull unità ta'anidroglukożju fuq il-bażi anidra Nru CAS: 9004-64-2 Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija FAO JECFA dwar l-“idrossipropilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0337						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: agenti li jgħaqqdu

1c463	Idrossipropilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilċelluloża, miksuba permezz ta' eterifikazzjoni parzjali taċ-ċelluloża minn materjal tal-pjanti fibruż bi gruppi idrossipropiliċi Gruppi idrossipropossiliċi ($-\text{OCH}_2\text{CHOHCH}_3$): $\leq 80,5$ % ekwivalenti għal mhux aktar minn 4,6 gruppi	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww	Id-19 ta' Frar 2035
-------	------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		idrossipropilici għal kull unità ta' anidroglukożju fuq il-bażi anidra Nru CAS: 9004-64-2 Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 0,5 % Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija FAO JECFA dwar l-“idrossipropilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0337					ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: emulsifikanti								
1c464	Idrossipropilmetilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilmetilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilmetilċelluloża manifatturata bir-reazzjoni parzjali taċ-ċelluloża depolimerizzata ma' gruppi metiliċi u li fiha grad żgħir ta' sostitwenti idrossipropiliċi Nru CAS: 9004-65-3 Gruppi -metossiliċi (-OCH ₃) 19-30 % Gruppi idrossipropossiliċi (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3-12 % Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % (għall-prodotti b'viskożità ta' 50 mPa.s jew aktar); ≤ 3 % (għall-prodotti b'viskożità inqas minn 50 mPa.s) Kloroidrini tal-propilen: ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilmetilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilmetilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“idrossipropilmetilċelluloża”,	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0348						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti

1c464	Idrossipropilmetilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilmetilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilmetilċelluloża manifatturata bir-reazzjoni parzjali taċ-ċelluloża depolimerizzata ma' gruppi metiliċi u li	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-	Id-19 ta' Frar 2035
-------	-----------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		fiha grad żgħir ta' sostitwenti idrossipropilici Nru CAS: 9004-65-3 Gruppi -metossilici (-OCH₃): 19-30 % Gruppi idrossipropossilici (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % (għall-prodotti b'viskożità ta' 50 mPa.s jew aktar); ≤ 3 % (għall-prodotti b'viskożità inqas minn 50 mPa.s) Kloroidrini tal-propilen: ≤ 0,1 mg/kg Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilmetilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilmetilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“Idrossipropilmetilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0348					negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jgħaqqdu								
1c464	Idrossipropilmetilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilmetilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilmetilċelluloża manifatturata bir-reazzjoni parzjali taċ-ċelluloża depolimerizzata ma' gruppi metiliċi u li fiha grad żgħir ta' sostitwenti idrossipropiliċi Nru CAS: 9004-65-3 Gruppi -metossiliċi (-OCH ₃) 19-30 % Gruppi idrossipropossiliċi (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3-12 % Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % (għall-prodotti b'viskożità ta' 50 mPa.s jew aktar); ≤ 3 % (għall-prodotti b'viskożità inqas minn 50 mPa.s) Kloroidrini tal-propilen: ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilmetilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilmetilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“Idrossipropilmetilċelluloża”,	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0348						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: aġenti li jgħaqqdu

1c464	Idrossipropilmetilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilmetilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilmetilċelluloża manifatturata bir-reazzjoni parzjali taċ-ċelluloża depolimerizzata ma' gruppi metiliċi u li	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-	Id-19 ta' Frar 2035
-------	-----------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		fiha grad żgħir ta' sostitwenti idrossipropilici Nru CAS: 9004-65-3 Gruppi -metossilici (-OCH₃) 19-30 % Gruppi idrossipropossilici (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfat: ≤ 1,5 % (għall-prodotti b'viskożità ta' 50 mPa.s jew aktar); ≤ 3 % (għall-prodotti b'viskożità inqas minn 50 mPa.s) Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilmetilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilmetilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“Idrossipropilmetilċelluloża”, il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0348					negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jorbtu								
1c464	Idrossipropilmetilċelluloża	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Idrossipropilmetilċelluloża Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Idrossipropilmetilċelluloża manifatturata bir-reazzjoni parzjali taċ-ċelluloża depolimerizzata ma' gruppi metiliċi u li fiha grad żgħir ta' sostitwenti idrossipropiliċi Nru CAS: 9004-65-3 Gruppi -metossiliċi (-OCH ₃) 19-30 % Gruppi idrossipropossiliċi (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3-12 % Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % Irmied sulfatat: ≤ 1,5 % (għall-prodotti b'viskożità ta' 50 mPa.s jew aktar); ≤ 3 % (għall-prodotti b'viskożità inqas minn 50 mPa.s) Kloroidrini tal-propilen ≤ 0,1 mg/kg <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-idrossipropilmetilċelluloża fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-idrossipropilmetilċelluloża u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar l-“Idrossipropilmetilċelluloża”,	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġġmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ġhajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		il-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel u l-monografija tal-Farmakopea Ewropea 0348						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv ghal kull kg ta' ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: emulsifikanti

1c466	Karbossimetilċelluloża tas-sodju	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra), miksuba permezz ta' reazzjoni tal-eterifikazzjoni	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri	Id-19 ta' Frar 2035
-------	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		bejn il-kumpless alkaliċelluloża u l-aċidu monokloroaċetiku Nru CAS: 9000-32-4 Gruppi karbossimetiliċi (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 għal kull unità ta' anidroglukożju Telf mat-tnixxif: ≤ 12 % Glikolat totali ≤ 0,4 % (bħala glikolat tas-sodju fuq bażi anidra) Sodju: ≤ 12,4 % (fuq il-baži anidra) <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/ karatterizzazzjoni tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-karbossimetilċelluloża tas-sodju u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“karbossimetilċelluloża tas-sodju” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel.					operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti								
1c466	Karbossimetilċelluloża tas-sodju	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra), miksuba permezz ta' reazzjoni tal-eterifikazzjoni bejn il-kumpless alkaliċelluloża u l-aċidu monokloroaċetiku Nru CAS: 9000-32-4 Gruppi karbossimetiliċi (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 għal kull unità ta' anidroglukożju Telf mat-tnixxif: ≤ 12 % Glikolat totali ≤ 0,4 % (bħala glikolat tas-sodju fuq bażi anidra) Sodju: ≤ 12,4 % (fuq il-bażi anidra) <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-karbossimetilċelluloża tas-sodju u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		il-“karbossimetilċelluloża tas-sodju” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel.						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jgħaqqdu

1c466	Karbossimetilċelluloża tas-sodju	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra), miksuba permezz ta' reazzjoni tal-eterifikazzjoni bejn il-kumpless alkaliċelluloża u l-aċidu	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri	Id-19 ta' Frar 2035
-------	----------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		monokloroacetiku Nru CAS: 9000-32-4 Gruppi karbossimetiliċi (-CH₂COOH): 0,2-1,5 għal kull unità ta' anidroglukożju Telf mat-tnixxif: ≤ 12 % Glikolat totali ≤ 0,4 % (bħala glikolat tas-sodju fuq bażi anidra) Sodju: ≤ 12,4 % (fuq il-baži anidra) Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-karbossimetilċelluloża tas-sodju u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“karbossimetilċelluloża tas-sodju” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel.					organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: aġenti li jgħaqqdu								
1c466	Karbossimetilċelluloża tas-sodju	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra), miksuba permezz ta' reazzjoni tal-eterifikazzjoni bejn il-kumpless alkaliċelluloża u l-aċidu monokloroaċetiku Nru CAS: 9000-32-4 Gruppi karbossimetiliċi (-CH ₂ COOH): 0,2-1,5 għal kull unità ta' anidroglukożju Telf mat-tnixxif: ≤ 12 % Glikolat totali ≤ 0,4 % (bħala glikolat tas-sodju fuq bażi anidra) Sodju: ≤ 12,4 % (fuq il-bażi anidra) <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-karbossimetilċelluloża tas-sodju u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	Id-19 ta' Frar 2035

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		il-“karbossimetilċelluloża tas-sodju” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel.						

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jorbtu

1c466	Karbossimetilċelluloża tas-sodju	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra) Forma solida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Karbossimetilċelluloża tas-sodju ≥ 99,5 % (fuq il-bażi anidra), miksuba permezz ta' reazzjoni tal-eterifikazzjoni bejn il-kumpless alkaliċelluloża u l-aċidu	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	-	-	-	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri	Id-19 ta' Frar 2035
-------	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		monokloroacetiku Nru CAS: 9000-32-4 Gruppi karbossimetiliċi (-CH₂COOH): 0,2-1,5 għal kull unità ta' anidroglukożju Telf mat-tnixxif: ≤ 12 % Glikolat totali ≤ 0,4 % (bħala glikolat tas-sodju fuq bażi anidra) Sodju: ≤ 12,4 % (fuq il-baży anidra) Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni/karatterizzazzjoni tal-karbossimetilċelluloża tas-sodju fl-addittiv tal-ghalf: — Ir-Regolament (UE) Nru 231/2012 għall-karbossimetilċelluloża tas-sodju u l-metodi korrispondenti tal-monografija tal-FAO JECFA dwar il-“karbossimetilċelluloża tas-sodju” u l-“volum 4” tal-kompendju kkombinat tal-FAO JECFA għall-ispeċifikazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel.					organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.