



2025/359

24.2.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/359

(2025. gada 21. februāris)

par atļauju *Lactococcus lactis* DSM 34262 preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Lactococcus lactis* DSM 34262 preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienoti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītie ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikumā lūgts atļaut *Lactococcus lactis* DSM 34262 preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu un to klasificēt piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2024. gada 26. jūnija atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka *Lactococcus lactis* DSM 34262 un formulētā piedeva ir droši visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Attiecībā uz drošumu lietotājiem Iestāde secināja, ka piedeva būtu jāuzskata par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru un jebkāda caur ādu un elpceļiem notikusi eksponētība tai ir jāuzskata par risku. Par vienu preparātu tika pierādīts, ka tas nav ne ādas, ne acu kairinātājs. *Lactococcus lactis* DSM 34262 pievienošana minimālajā daudzumā – 1×10^8 KVV uz kg svaiga augu materiāla – spēj uzlabot skābbarības ražošanu no svaiga augu materiāla, kurā sausnas saturs ir 30–35 %. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās piedevas analīzes metodi.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Lactococcus lactis* DSM 34262 preparāts apmierina Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumus. Tātad minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2024;22:e8902.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 21. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k2084	Lactococcus lactis DSM 34262	Piedevas sastāvs Lactococcus lactis DSM 34262 preparāts, kas satur vismaz 3 × 10¹¹ KVV uz g piedevas Cietā veidā Aktīvās vielas raksturojums dzīvotspējīgas Lactococcus lactis DSM 34262 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactococcus lactis DSM 34262 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmantots MRS agars (ISO 15214); Lactococcus lactis DSM 34262 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvencēšanas metodes.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu izmanto tikai viegli un mēreni grūti ieskābējamā svaigu augu materiālā ⁽²⁾. 3. Piedevas minimālā deva, to nekombinējot ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1x10⁸ KVV uz kg svaiga materiāla. 4. Par krioprotektantu izmantota polietilēnglikola (PEG 4000) maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,025 mg uz kg skābbarības. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai	2035. gada 16. marts

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
							novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>) – viegli ieskābējama lopbarība: svaigajā materiālā > 3 % šķīstošu ogļhidrātu; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: svaigajā materiālā 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu.